Fondée en 1860

1931

Fondée en 1860



MARQUE DÉPOSÉE

# FABRE

Graines

METZ



# CATALOGUE GÉNÉRAL

1931



1931

# FABRE

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 250.000 FR. RÉSERVES 500.000 FR. — REGISTRE DU COMMERCE: METZ B 262

### = GRAINES

40 et 42, RUE MAZELLE - 2 et 18, RUE DU WAD-BILLY

# METZ

(MOSELLE)

MAISON FONDÉE EN 1860

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE: FABRE GRAINES METZ TÉLÉPHONE: 851 COMPTE CHÈQUE POSTAL: STRASBOURG 1306



ARRÊT DU TRAMWAY ÉLECTRIQUE:

PLACE DES CHARRONS (à 100 mètres de la maison)

Sauf les Dimanches et jours fériés, les Magasins et Bureaux sont ouverts de 8 heures à 18 heures

La maison est soumise au contrôle de l'État.

### CONDITIONS DE VENTE.

Toutes les commandes seront exécutées aux conditions de vente ci-dessous et que chaque acheteur accepte intégralement.

1. Prix: Les prix indiqués dans ce catalogue, établis en francs et centimes, s'entendent pour marchandises prises dans nos magasins à Metz, même celles livrées franco. Par ce prix-courant nous ne nous engageons ni pour les prix qui peuvent subir des variations dans le courant de l'année ni pour une quantité. Livraison sauf cas de force majeure.

### 2. Nous appliquerons:

le prix des 100 kilos pour les demandes de 20 kilos au moins, en une seule pesée ; le prix des 10 kilos pour les demandes de 5 kilos au moins, en une seule pesée.

- 3. Nous ne fournissons pas de quantités plus petites que celles offertes.
- 4. Commandes: Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous prions nos clients d'observer les points suivants:
  - a) de se servir de la feuille de commande ci-jointe;
  - b) de noter lors de chacune de leurs demandes lisiblement leurs noms et adresse sur chaque feuille de commande et sur chaque lettre;
  - c) d'indiquer le bureau de poste et la gare qui desservent leur localité;
  - d) de nous rappeler par quelle voie (grande ou petite vitesse, poste, etc.) les expéditions devront être faites :
  - e) de remplir la feuille de commande d'après les indications de la page 7;
  - f) de faire les commandes «griffes d'asperges» sur une feuille à part et de répéter sur cette feuille noms, adresse et gare.
  - g) Les clients qui nous enverront en même temps plusieurs commandes auront la bonté de les inscrire, le mieux chacune sur une feuille à part, et de mettre en tête de chaque commande une lettre. Le client donnera la lettre « A » à sa propre commande, la lettre « B » à la seconde commande, la lettre « C » à la troisième, et ainsi de suite. En observant ceci il sera inutile de nous parler d'emballage à part; nous le saurons par les lettres.
  - h) Les clients sont instamment priés d'éviter la demande d'ajouter un article oublié à une commande déjà remise, car le temps qu'un de nos employés mettra pour retrouver la commande parmi des milliers se trouvant dans nos différents services, n'est pas en proportion avec les frais occasionnés par un second envoi. Nous adoptons par conséquent le système de ne pas rechercher et de faire un second envoi.
  - i) Nous n'enverrous plus, au reçu de la commande, d'accusé de réception.
  - k) Toutes les commandes, les plus petites comme les plus importantes, seront préparées avec soin, dans le plus bref délai possible et dans leur ordre d'arrivée.

### 5. Expédition :

- a) Les marchandises voyagent, en quittant nos magasins, aux risques et périls du destinataire. Nous déclinons d'avance toute responsabilité pour accidents de route, retards, avaries, gelées, etc.; nous nous mettons néanmoins à la disposition de nos clients pour appuyer, auprès des Compagnies de chemins de fer et autres intermédiaires, leurs réclamations si elles sont reconnues valables.
- b) Nous engageons nos honorables correspondants à n'accepter leurs colis qu'après s'être assurés qu'ils sont en parfait état et que le poids livré est bien celui indiqué sur l'étiquette collée sur les colis ou annoncé par la facture, ou indiqué sur la lettre de voiture. Le destinataire seul a le droit de faire valoir la réclamation auprès des Compagnies.
- c) Pour éviter les vols en cours de route, nous emballons les petites graines dans des boîtes en carton que nous couvrons pour plus de sûreté de notre papier d'emballage qui porte notre adresse. Les côtés et les dessus sont fermés avec des scellés métalliques à notre nom. Les voleurs des chemins de fer ont pris l'habitude de couper un trou dans le papier et le carton et de recouvrir ce trou par des étiquettes du chemin de fer. Méfiez-vous d'un paquet collé de ce genre. Faites le peser et refusez-le, si le poids n'est pas celui que nous indiquons sur l'étiquette collée sur le colis ou dans la facture.
- d) Nous ne faisons pas le franco de port et d'emballage, mais comme nous offrons (voyez la page 124, Liste des primes), au lieu d'une prime également un rabais en espèces, les clients pourront choisir ce rabais et réaliser ainsi le franco de port en totalité ou en partie selon le contenu de leur commande et suivant la distance de leur domicile de Metz.
- e) Les clients qui désirent prendre eux-mêmes leurs graines à nos magasins, sont invités à nous envoyer leur commande au moins 8 jours à l'avance. La commande sera prête pour le jour de leur arrivée.
- f) La facture est envoyée un ou deux jours après l'expédition de la commande.
- g) Avis à nos Clients coloniaux:

Pour l'expédition de graines potagères et de fleurs, nous conseillons l'envoi comme lettre en paquet clos. Un paquet de 1 kilo 500 gr. recommandé coûte frs. 7,60.

C'est le moyen de transport le moins coûteux et le plus prompt.

Nous employons un emballage hermétique, une boîte métallique très légère, qui, garantie par un carton ondulé, ne pèse que 300 grammes environ et sera compté frs. 3,— seulement. Cet emballage vous assurera une arrivée parfaite des graines. La boîte peut contenir 1 kilo de graines. Voyez aux pages 30 et 31 nos assortiments pour Colonies.

6. Emballage: Nous emballerons autant que possible en papier; les emballages nécessaires, sacs, cartons, etc. seront facturés au prix coûtant et ne seront pas repris. Toutes les graines fourragères, telles que: betteraves, trèfles, luzernes, graminées, etc., seront pesées brut pour net à partir de 50 kilos et les sacs ne seront pas comptés.

#### 7 Paiements:

- a) Toutes nos marchandises sont payables au comptant dès réception.
- b) Pour nous payer, nous engageons nos clients à toujours utiliser le chèque postal (payable à notre Compte chèque postal Strasbourg 1306) joint à chacune de nos factures. Après avoir inscrit ses nom, prénoms et adresse, ainsi que la somme à envoyer, on colle un timbre de 50 centimes dans la partie réservée à cet effet. Il suffit de porter ce chèque dans n'importe quel Bureau de Poste, en versant le montant, ou même de le donner avec la somme nécessaire à son facteur. Il ne sera perçu aucun droit pour l'envoi d'argent, et il doit être délivré un récépissé par l'Administration des P. T. T. On fera bien de conserver ce récépissé.
- c) Si nous ne recevons pas de chèque postal dans le délai indiqué sur notre facture, le montant, augmenté des frais de recouvrement, en sera recouvré au moyen d'un reçu postal.
- d) Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas encore en relations d'affaires, sauf si elles nous donnent des références suffisantes, sont priées de nous autoriser à expédier contre remboursement, c'est-à-dire paiement contre remise du colis.

- e) Nous prions instamment nos clients de ne pas envoyer d'argent par avance. Ce mode de paiement n'est pas pratique, parce qu'il occasionne toujours de petites différences qui nous obligent de réduire la commande en conséquence.
- f) Les Clients des Colonies Françaises et des Pays étrangers, sont priés d'envoyer avec leur commande un mandat de poste ou un chèque sur Paris représentant non seulement la valeur des articles demandés, mais aussi le montant approximatif de l'emballage et des frais de transport. Nous ne pouvons accepter de timbresposte étrangers et coloniaux.
- g) Il ne sera pas accusé réception des règlements qui nous sont faits directement, sauf sur demande expresse accompagnée de timbres-quittance et d'affranchissement nécessaires, considérant que ces règlements sont justifiés par les écritures des banquiers ou les récépissés conservés par nos clients.

#### 8. Réclamations:

- a) Toute réclamation doit être accompagnée de la feuille de commande. Sans celle-ci nous ne pourrons pas donner suite à la réclamation.
- b) Toutes les réclamations concernant un emballage défectueux, ou le mauvais état de la marchandise, ou une erreur de poids, devront nous être adressées au plus tard 3 jours après la date de réception; passé ce délai, notre livraison est considérée comme acceptée.
- c) En aucun cas, notre responsabilité ne pourra être engagée au delà de la valeur de l'article au prix de facture, port et emballage non compris.

#### 9. Correspondance:

- a) Prière de répéter dans toutes les demandes, lettres, etc., l'adresse exacte, sans oublier l'endroit, la poste, la gare et le département.
- b) Lorsqu'une dame mariée nous écrira, elle voudra bien, pour éviter des erreurs, avoir l'obligeance de nous indiquer les nom et prénom du mari.
- 10. Garantie: Il est de notre principe de ne livrer que des semences d'une qualité irréprochable, absolument franche d'espèce et d'une parfaite germination. Ce principe qui nous a gagné la confiance de notre grande clientèle nous guidera aussi à l'avenir, et nous ferons toujours tout notre possible pour contenter entièrement nos clients. Mais comme le résultat d'un semis ne dépend pas exclusivement de la qualité des graines qui sont soumises à d'innombrables influences atmosphériques, etc., nous déclinons toute responsabilité pour le résultat final. Il est cependant bien entendu que nous examin rons chaque réclamation justifiée qui nous parviendra, mais l'indemnité ne pourra jamais depasser le montant facturé pour l'article en question. La germination de toutes nos graines est essayée et nous ne pourrons accepter à ce sujet aucune réclamation qui ne nous serait pas parvenue au plus tard quinze jours après réception de notre envoi.

### Avis très important.

Nous prions Messieurs les Cultivateurs de se méfier des personnes qui pourraient se présenter comme dépositaires ou représentants de notre maison. Nous n'avons ni dépositaires ni représentants. Nous préférons livrer directement aux cultivateurs, c'est plus sûr pour eux comme pour nous.

### TARIF DES ENVOIS PAR POSTE

ÉCHANTILLONS pour la France et les Colonies françaises (poids maximum 500 gr.)

Les Echantillons ne seront envoyés que recommandés.

	PROPERTY AND PROPE	DESCRIPTION AND ABOUT STREET,	OWNERS OF THE PERSON NAMED IN	STREET, STREET	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.
Poids	50 gr.	100 gr.	200 gr.	300 gr.	400 gr.	500 gr.
Prix	15	25	45	<b>—.65</b>	<b>—.</b> 85	1.05
Frais de recommandation	The second second	7475 1855				
Total	75	85	1.05	1.25	1.45	1.65

ENVOIS comme lettres en paquets clos

pour la France et les Colonies françaises (poids maximum 1 kil. 500 gr.)

Poids	20 gr.	59 gr.	100 gr.	200 gr.	300 gr.	400gr	500gr.	600 gr.	700 gr.	800gr.	900gr.	1k 000	1k 100	1k 200	1k 300	1k 400	1k 500
																	6.60
Frais de / recommandation (	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—	1.—
Total	1.50	1.75	2.—	2.40	2.80	3.20	3.60	4.—	4.40	4.80	5.20	5.60	6.—	6.40	6.80	7.20	7.60

Nous n'envoyons que recommandé.

Frais de remboursement:
pour la France et les Colonies de frs. 1.15 à 3.20

# TARIF POUR LE TRANSPORT DES COLIS POSTAUX

Les envois par Colis postaux sont toujours expédiés en port payé; leur prix sera porté sur la facture.

	T GOVERNOON TO WHOMOMORE A	WORKSHOOT AN OPPOSITE	MATERIAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSED.		BOLD HOS RANDONIC SERV	PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH
FRANCE CONTINENTALE	3 kil.	5 kil.	10 kil.		15 kil.	20 kil.
Colis postal livrable en gare.	4.30	5.70	9.—	I zone de 1 à 400 km. II zone de 401 à 700 » III zone de 701 et plus	12.05 13.— 13.95	15.35 16.30 17.—
Colis postal livrable à domicile	5.75	7.15	10.45	I zone de 1 à 400 km. II zone de 401 à 700 » (III zone de 701 et plus	15.15	18.65

CORSE, ALG	ÉRIE ET TUNISIE	1 kil.	5 kil.	10 kil.
CORSE et ALGÉRIE	A destination d'un point de l'intérieur			CONSTRUCTOR STORY
	par voie directe			

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux: fr. 1,45.

## TARIFS DES ENVOIS PAR PETITE VITESSE

de Metz aux gares des Départements suivants:

	en	Délai	Gra	ines		es	Délai	Gra	ines
Départements	ice	livrai-	pota-	four-	Départements	nee	livrai-	pota-	four-
Départements	Distance en kilomètres	son	gères les	ragèr. les	Departements	Distance er kilomètres	son	gères les	ragèr. les
	Di	jours		100 kg		Di	jours	100 kg	100 kg
			Frs.	Frs.			7.	Frs.	Frs.
Ain	403	6	36	25	Lot-et-Garonne	924	12	70	41
	254	5	25	19	Lozère	722	10	58	37
Aisne	463	7	41	28	Maine-et-Loire	667	9	53	35
Allier	779	10	61	38		666	9	53	
Alpes (Basses-)	Service and the service of	5.000	57	36	Manche	178	4		35
Alpes (Hautes-)	717	10		42	Marne		4	19	16
Alpes-Maritimes	987	12	73		Marne (Haute-)	180		19	16
Ardèche	610	9	50	33	Mayenne	661	9	53	35
Ardennes	162	4	18	15	Meurthe-et-Moselle	58	3	10	9
Ariège	1035	13	74	43	Meuse	140	4	18	5
Aube	258	5	25	19	Morbihan	828	11	64	39
Aude	946	12	71	42	Moselle				
Aveyron	832	11	64	39	Nièvre	462	7	39	27
Bouches-du-Rhône	799	10	63	39	Nord	341	6	32	23
Calvados	591	8	50	33	Oise	359	6	32	23
Cantal	728	10	58	37	Orne	568	8	46	31
Charente	775	10	61	38	Pas-de-Calais	354	6	32	23
Charente-Inférieure	801	10	63	39	Puy-de-Dôme	563	8	46	31
Cher	513	8	43	29	Pyrénées (Basses-)	1131	15	79	45
Corrèze	723	10	58	37	Pyrénées (Hautes-)	1072	13	79	45
Côte-d'or	264	5	27	20	Pyrénées-Orientales	950	12	71	42
Côtes-du-Nord	813	11	64	39	Rhin (Bas-)	158	4	18	15
Creuse	623	9	52	34	Rhin (Haut-)	202	5	21	17
Dordogne	799	10	63	39	Rhône	461	7	39	27
Doubs	287	5	27	20	Saône (Haute-)	226	5	23	18
Drôme	567	8	48	32	Saône-et-Loire	389	6	34	24
Eure	460	7	39	27	Sarthe	572	8	48	32
Eure-et-Loir	448	7	39	27	Savoie	521	8	45	30
Finistère	949	12	71	42	Savoie (Haute-)	546	8	46	31
Gard	739	10	58	37	Seine	349	6	32	23
Garonne (Haute-)	952	12	71	42	Seine-Inférieure	464	7	39	27
Gers	994	12	74	43	Seine-et-Marne	372	6	34	24
Gironde	907	12	69	41	Seine-et-Oise	377	6	34	24
Hérault	789	10	61	38	Sèvres (Deux-)	734	10	58	37
Ille-et-Vilaine	734	10	58	37	Somme	362	6	32	23
Indre	578	8	48	32	Tarn	911	12	69	41
Indre-et-Loire	564	8	46	31	Tarn-ct-Garonne	912	12	69	41
Isère	581	8	48	32	Territoire de Belfort	239	5	23	18
Jura	347	. 6	32	23	Var	911	12	69	41
Landes	1038	13	74	43	Vaucluse	692	9	57	36
Loir-et-Cher	508	8	43	29	Vendée	777	10	61	38
Loire	518	8	43	29	Vienne	662	9	53	35
Loire (Haute-)	601	8	50	33	Vienne (Haute-)	700	9	57	36
Loire-Inférieure	757	10		37	Vosges	132	4	16	14
Loiret	451	7	39	27	Yonne	346	6	32	23
Lot	849	11	66	40	10HH0	040	J	02	20
2300,	049	11	00	10				100	

Les Numéros de 2010 à 8312 de ce catalogue finissant par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indiquent non seulement la sorte, mais en même temps le poids qui est marqué derrière le numéro. Par exemple le Nº 3812 ne dit pas seulement que c'est le Chou milan des Vertus, mais également que se sont 20 grammes de ce chou.

Tous les autres Numéros indiquent seulement l'espèce.

Pour ces derniers, il faudra ajouter le poids que l'on désire.

Il en est de même pour les Numéros des fleurs qui n'indiquent que la sorte.

### Pour commander par exemple:

1	paquet	Carotte de Hollande	il	suffit	d'indiquer	le	numéro	2820		
3	paquets	Carotte Nantaise	*	*	»	))	*	2880	X	3
10	grammes	Chou cabus de Brunswick	*	*	**	*		3561		
20	*	Chou milan des Vertus	*	)>	**	**	10	3812		
50	*	Cresson alénois frisé	*	*	» »	))	* **	4863		
100	*	Epinard de Viroflay	**	*	*	*	*	4964		
250	*	Haricot nain Bagnolet	*	*	*	*	*	5315		
500	* **	Pois Express	*	*	*	*	))	7396		
. 1	Kilo	Betterave Eckendorf jaune	*	*	»	*	*	12567		

Pour les articles dont le numéro finit par un 9 et pour tous les numéros au-dessus de 9000, on écrira le numéro et la quantité désirée. Pour les fleurs, il en est de même. Par exemple pour:

5 Kilos Betterave jaune La Fabre on écrira 12409 5 kg.
10 Kilos Mélange de graminées pour terrain sec, » » 20819 10 kg.
20 grammes Balsamine double variée, » » 133 20 gr.
1 paquet Giroflée quarantaine double variée, » » 58 1 paquet

Comme vous voyez, il sera toujours inutile d'employer les dénominations des articles.

### Voyez les exemples suivants:

Numéros du Catalogue	Frs.	Cts.	Numéros du Catalogue	Frs.	Cts.
2820	- 1 - 1	80	Report	15	70
2880 × 3	2	40	12567	10	40
3561	1	50	12409 5 kg.	60	
3812	2	30	20.819 10 kg.	78	
4863	1	40	133 20 gr.	4	60
4964	1	40	58 1 paquet	— ·	80
5315	2	_	97 2 paquets	1	60
7396	3	90	194 1 gr.	10	
Report	15	70		181	10



### La manière d'organiser et de cultiver un jardin.

#### CHOIX DU TERRAIN:

Celui qui a le choix installera son jardin dans un terrain situé à une exposition bien ensoleillée, car la plante a besoin d'air et de lumière pour vivre. On choisira donc de préférence un emplacement libre au sud ou au sud-est et à l'abri des vents du nord et de l'est. Où un abri naturel manque, un mur, une pallisade, un rideau d'arbustes en tiendront lieu.

Le jardin doit être le plus rapproché possible de la maison d'habitation, car le propriétaire qui a son jardin attenant à la maison se trouve dans les meilleures conditions pour l'entretenir et aussi pour en jouir.

### NATURE DU SOL:

Pour obtenir de bons résultats, il faut une terre d'une consistance moyenne, c'est-à-dire ni trop légère ni trop compacte, facile à travailler, meuble, afin que la chaleur et l'eau puissent y pénétrer et s'y maintenir pour produire leurs effets. La meilleure terre de jardin est celle qui contient une bonne quantité d'humus. L'humus est une terre végétale de matière noirâtre qui se produit par la décomposition des plantes et animaux et forme la couche de terre supérieure des bois et prés. Si votre sol est sableux et laisse par conséquent trop facilement passer l'eau, il faudra y ajouter du fumier (fumier de vache), de l'humus et de la terre argileuse.

Si le terrain est trop argileux, compact et lourd on y ajoutera du sable siliceux ou calcaire, des balayures de route, du fumier long et pailleux.

Si le terrain est trop humifère et noir on y ajoutera du calcaire et des scories.

Pour la culture des arbres-fruitiers, il faut un terrain riche en calcaire.

#### ENGRAIS:

Il est souvent bien difficile de choisir le terrain où l'on fera son jardin et aussi difficile d'en déterminer l'exposition. On prend d'habitude le terrain comme il est et où il est.

L'influence que nous avons sur la température, sur la quantité de lumière et d'eau se borne aux moyens employés dans l'horticulture tels que cloches, châssis, serres, caves, orangeries.

Mais ce que nous pouvons et devons toujours faire, c'est donner à manger aux plantes et leur donner la nourriture qu'elles aiment.

Les aliments des plantes sont ce que nous appelons les engrais. Si la plante trouve dans la terre ceux dont elle a besoin, elle se développe. Sinon, elle végète. Donner de l'engrais est donc un travail très essentiel dans le jardinage comme dans la grande culture. Malheureusement on y attache encore bien trop peu d'importance. Il n'y a que lorsque la récolte ne contente pas qu'on s'aperçoit de sa négligence. On devrait se dire que lorsqu'il ne rentre rien dans la terre, il ne peut rien en sortir non plus. On peut sans exagération prétendre que la plupart des jardins reçoit bien trop peu d'engrais. Et cependant la terre qui doit produire plusieurs fois pendant l'année ne peut guère recevoir trop de fumure.

Quel engrais doit-on employer? Le fumier est certainement l'engrais par excellence, car il contient toute la nourriture nécessaire aux plantes, mais il a plusieurs inconvénients. D'abord il est très rare et très cher. Les engrais sont bien meilleur marché, parce qu'ils sont de beaucoup plus riches en éléments essentiels. Par exemple : dans 15 kilos de superphosphate il y a autant d'acide phosphorique, dans 25 kilos de sulfate d'ammoniaque autant d'azote et dans 12 kilos de chlorure de potassium autant de potasse que dans 1000 kilos de fumier.

### ENGRAIS (Suite):

Il n'y a que les terres bien aérées qui donnent de bonnes récoltes. Pour avoir une terre bien aérée, il faut lui ajouter des matières organiques qui, en se décomposant, forment des gaz comme la levure dans le pain. Il faut donc lui donner du fumier ou un engrais fumier, car ils sont riches en matières organiques. Ces matières organiques sont aussi les seules produisant l'humus nécessaire à la végétation. Les fumiers et le purin devraient être formellement interdits à la culture maraîchère, tel fut le vœu exprimé par le congrès du cancer de Strasbourg, en juillet 1923. Et pourquoi? Parce que le fumier renferme une quantité de bacilles dangereux, d'insectes parasites qui, en se propageant, nuisent aux plantes et aux consommateurs. L'engrais, par contre, a le pouvoir de détruire les insectes, les maladies occasionnées par des végétaux cryptogames comme champignons microscopiques, etc. De plus, l'engrais peut varier d'après les nécessités respectives de chaque famille de plantes; il fertilise et reconstitue la terre, hâte la végétation et n'a besoin d'aucun autre préparatif avant d'être employé.

## ENGRAIS marque «LA SEMEUSE»

Parfaite nourriture pour toutes les plantes, très facile à employer et peu couteux

---- voyez page 104.

Eléments fertilisants. Les principaux éléments de fertilisation qui entrent dans les plantes sont l'azote, l'acide phosphorique et la potasse.

L'Azote est un des principaux éléments dont les plantes ont besoin pour se nourrir. On en distingue 4 sortes: 1º l'azote organique qui se trouve dans: sang, viande, corne, cuir, laine, etc.; 2º l'azote ammoniacal qui se trouve dans les sels ammoniacaux tels que le sulfate d'ammoniaque; 3º l'azote nitrique qui entre dans la composition des nitrates, nitrate de soude, nitrate de potasse, nitrate de chaux; 4º l'azote libre, celui qui contient l'air et que certaines plantes, les légumineuses surtout, ont le pouvoir de décomposer. Il en résulte les bons résultats des engrais verts (vesces, lupins, trèfle incarnat, colza, spergule, sarrasin) qu'on plante non pas pour les récolter, mais pour les enfouir.

L'Acide phosphorique entre principalement dans l'organisme des plantes. C'est l'élément de l'ossature végétale. En même temps il favorise la floraison et la fructification.

Il se trouve surtout dans le superphosphate minéral, le superphosphate d'os, les scories de déphosphoration et des phosphates naturels.

La Potasse, tout en entrant dans la composition du bois, contribue surtout à la constitution et à la qualité des fruits et des grains, comme à la beauté des fleurs. On la trouve principalement dans le chlorure de potassium, le sulfate de potasse, la sylvinite.

Pour obtenir un bon résultat, ces trois éléments: azote, acide phosphorique et potasse, doivent être employés simultanément. De plus, il faut une quantité déterminée de chacun d'eux pour que les autres puissent faire tout leur effet.

Engrais complets. Dans les temps on n'employait que du fumier, plus tard on fit séparément usage de certains produits à base d'azote, de potasse et de phosphate. Maintenant, grâce aux progrès de la science on a combiné des engrais contenant ensemble ces bases indispensables à la culture intensive moderne. C'est ce qu'on appelle des engrais complets.

Un bon engrais doit avoir les qualités suivantes: Sa mouture doit être parfaite, autrement il ne pourra pas produire son effet. L'engrais doit être composé de telle sorte qu'il fournisse à la plante pendant toute la durée de sa végétation les aliments qui lui sont nécessaires. A part les trois matières premières fondamentales déjà indiquées, il entre aussi dans sa composition de la magnésie, de la chaux, des sels de fer et de manganèse qui aident à la fertilisation par leur force de dissolution. La valeur de l'engrais est plus grande encore s'il est insecticide.

### ENGRAIS (Suite):

Composition des engrais. Théoriquement il faudrait pour chaque plante, pour chaque terrain, une composition spéciale d'engrais. Ce serait une grande complication qui rendrait l'emploi des engrais trop coûteux. Comme les besoins de la terre ne sont pas aussi essentiels que ceux de la plante, on s'occupe de cette dernière. On les a groupées en familles et de cette façon on a pu réduire les formules d'engrais à quelques types.

La durée d'assimilation d'un engrais doit correspondre à la durée de végétation des plantes auxquelles il est destiné. Il doit donc être lent ou rapide suivant le cas, mais progressif toujours, c'est-à-dire que son effet doit se faire sentir de suite, puis se continuer tant qu'il sera nécessaire. Il faut le composer en conséquence et c'est la difficulté. Au lieu de vouloir entreprendre à faire ces mélanges soi-même, vous n'avez qu'à choisir aux pages 103 à 105 les engrais convenables à votre culture.

Emploi des engrais. On sème les engrais qui d'habitude sont en poudre. Ils peuvent aussi être solubles et s'employer en arrosages.

Un engrais gagne toujours à être incorporé au sol au moment du bêchage. Pour cela on le sème à la surface et on l'enterre avec le fumier.

Si, pour une raison quelconque, on ne peut enterrer l'engrais au moment du bêchage, on peut le semer en surfaçage et l'enterrer par un léger binage.

Quant à l'engrais soluble, on le fait dissoudre dans l'arrosoir. Cet arrosage spécial ne se fait qu'une fois par semaine, mais n'empêche pas les arrosages ordinaires.

Il ne faut jamais mettre l'engrais en contact direct avec les graines, les oignons, les tubercules ou les racines des plantes. Après l'incorporation de l'engrais on attendra de 8 à 10 jours, suivant l'humidité du sol, avant de semer ou de planter. Toutefois ce délai peut être diminué si on fait des arrosages copieux après l'épandage de l'engrais. L'engrais réussit d'autant mieux qu'il peut mieux se dissoudre. Si le terrain n'est pas humide naturellement, il faut le maintenir humide par des arrosages, surtout au début de l'emploi. Il ne faut jamais exagérer la dose des engrais.

Epoque d'emploi. De même qu'il est préférable de travailler deux fois la terre : à l'automne et au printemps, de même il vaut mieux mettre à l'automne un engrais de fond et au printemps un engrais spécial. Toutefois pour la vigne et les arbres fruitiers, l'engrais d'automne est toujours le meilleur.

### LE JARDIN POTAGER:

Il faut diviser le jardin en trois parties bien distinctes: en terrain fraîchement fumé, en terrain ayant subi différentes fumures et en terrain ayant été quelque temps sans être fumé, afin que les différentes espèces de légumes puissent y trouver les substances nécessaires. On divise les légumes en trois parties:


- a) ceux nécessitant beaucoup d'engrais tels que : chou-cabus, chou de Milan, chou-fleur, chou d'hiver, chou-rave, céléri, concombre, courge, melon, radis, laitue et fève de marais ;
- b) ceux demandant du fumier consommé en quantité modérée tels que : oignon, poireau, carotte, persil, chicorée, scarole, navet printanier, radis d'été, scorsonère, thym et épinard;
- c) ceux qui ne supportent aucun engrais tels que: mâche, pois, échalote, ail, betterave à salade.

Les planches de 1 mètre à 1 m. 35 de largeur, les sentiers de 30 à 40 centimètres sont les plus pratiques.

Pour de plus amples renseignements demandez nos livres nº 300.210, nº 300.230, nº 300.200, page 158 de ce catalogue.

### DE LA CULTURE DU TERRAIN:

Pour obtenir des produits satisfaisants, il est absolument nécessaire que le terrain soit travaillé. Ce travail consiste généralement en labours. La profondeur des labours est subordonnée à la nature du terrain. En général, une profondeur de 20 à 30 cm. suffit. Cette opération se fait avec une bêche. Auprès des arbres on emploie plutôt la fourche-bêche avec laquelle il y a moins à craindre de couper les racines. On aura soin de ne labourer que par un temps sec. D'habitude, la fumure se fait en même temps. Il faut alors que l'engrais soit complètement enterré. En règle générale, le labour doit être fait directement avant l'ensemencement du terrain, les mottes doivent être réduites autant que possible; en même temps, il



Fourche-bêche

est indispensable d'écarter les pierres et les mauvaises herbes. En automne, quand les légumes sont rentrés, il est bon d'entreprendre le défoncement. Défoncer un terrain c'est le retourner sur une épaisseur double au moins de celle d'un simple labour ordinaire à la bêche, soit sur 50 à 70 centimètres de profondeur. On laisse la terre en grosses mottes pour que les gelées, la pluie, la neige, le soleil et l'air puissent pénétrer librement en terre et y développer leurs gaz bienfaisants. On dit que cette opération vaut au terrain une fumure. Notez cependant que le défoncement ne sera utile à votre terrain que si le sous-sol est de même nature que la couche supérieure du terrain. Si le sous-sol est de qualité médiocre vous ne ferez qu'un labour simple de 30 cm. Ce labour devra nécessairement être recommencé au printemps avant le semis.

Biner ou sarcler, c'est labourer superficiellement la terre à l'aide d'une binette, d'une serfouette ou d'un sarcloir autour des plantes. Cette opération est une des plus importantes dans le potager et a pour but de détruire les mauvaises herbes, d'ameublir la surface du sol et d'éviter la déperdition de l'humidité du sol. Le binage, en brisant la partie superficielle du



Binette



Buttage


sol, empêche humidité des couches profondes de monter à la surface du sol où elle s'évaporerait. Le binage conserve donc l'humidité dans le sol. On dit, un binage vaut un arrosage. Biner, c'est arroser sans eau, c'est fumer sans fumier. Il faut donc biner et sarcler soigneusement les carrés dès que la terre se prend en croûte ou s'infeste de mauvaises herbes et jusqu'à ce que la récolte soit assez vigoureuse pour étouffer sous sa propre végétation toutes les plantes concurrentes. Pour les petits semis on se servira de préférence du sarcloir.

Un travail nécessaire et très propice pour différentes plantes, les asperges, les pommes de terre, les concombres, les choux en général, les haricots et les pois est de faire un amoncellement autour des tiges, ce que l'on appelle ordinairement buttage. Ce travail a pour but de laisser prendre plus d'extension aux racines et de mieux conserver l'humidité autour des

plantes.

#### LA COUCHE:

Les couches étant de grande utilité et de bon rapport, personne ne devrait hésiter à en faire au moins une dans son jardin. La création et l'entretien ne sont pas coûteux et les résultats sont toujours rémunérateurs. On entend par couche une caisse sans fond formée de 4 planches posée sur un lit de fumier de cheval d'environ 40 à 50 cm de hauteur qui doit être chaud. Le fumier est recouvert de terre mélangée avec du terreau. Le but de la couche est d'activer la germination des graines pour obtenir des replants plus vite et pour élever des plantes qui ne viendraient pas sans cette chaleur artificielle. Pour garantir les couches contre le froid, on se sert de vitraux, de paillassons et d'autres objets empêchant la fraîcheur d'y



pénétrer. Après avoir retiré les replants pour le repiquage en pleine terre, on peut regarnir la couche avec des melons, courges et concombres, jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint leur maturité.

Semez la

# BETTERAVE LA FABRE

vous n'en voudrez plus d'autres!

------ voyez page 82—84 ------

### ARROSAGE

Comme il n'y a pas de récolte sans arrosages, il faut absolument de l'eau en suffisance dans le voisinage du jardin.

La meilleure eau est l'eau de pluie. L'eau de rivière est également excellente. Les eaux de puits ou de source sont généralement trop froides; avant de les employer, il est bon de les envoyer dans un bassin exposé au soleil.

Ce sont les jeunes plantes herbacées, dont la racine ne pénètre encore qu'à une faible profondeur, qui souffrent les premières de la sécheresse du sol. C'est donc par elles que commencent les arrosages qui doivent alors être plutôt légers et fréquemment renouvelés; c'est ce que les jardiniers appellent des bassinages. On les pratique avec un arrosoir muni d'une pomme dont les trous doivent être d'autant plus petits que les plantes sont plus délicates. Puis, c'est le tour des plantes plus âgées, à feuillage très développé et tendre, comme les salades. Les plantes à feuilles velues nécessitent moins d'arrosage que celles à feuilles lisses. Les plantes en pleine végétation doivent être arrosées abondamment et recevoir des engrais. Les plantes qui viennent de fleurir recevront moins d'arrosages. On cessera l'arrosage pour les plantes à bulbe ou tubercule, lorsque les feuilles commencent à jaunir.

On arrose au bec quand on veut mouiller les plantes au pied. On arrose à la pomme quand on veut arroser une planche, un carré ou une couche dans toute leur surface. Il faut répandre l'eau doucement pour ne pas coucher les plantes sur le sol, pour ne pas les recouvrir de terre et pour ne pas déplacer les graines en terre. Il ne faut pas croire qu'il suffit de déverser de l'eau sur le sol pour obtenir de bons effets.

L'excès d'eau nuit généralement aux organes de reproduction (graines, fruits) en favorisant le développement du feuillage.

L'insuffisance d'eau détermine e rabougrissement de la plante et la fait monter à fleur, les salades, les choux, par exemple, montent facilement, lorsqu'on ne les arrose pas suffisamment.

C'est particulièrement au printemps que l'arrosage risque d'être excessif, surtout si le sol a pu pendant l'hiver mettre en réserve une abondante provision d'eau. Au printemps et en automne on arrosera de préférence le matin. Plus la température est élevée, plus l'arrosage est utile et plus il doit être abondant. La quantité d'eau doit être suffisante pour que toute la terre, dans laquelle plongent les racines, soit bien imprégnée. Il vaut mieux arroser moins souvent et chaque fois copieusement. Si vous donnez trop peu d'eau, vous mouillez seulement la surface du sol. Cette surface formera croûte, et les racines n'en profiteront pas. Pendant les grandes chaleurs on arrosera le soir. Il n'y a que pendant la saison froide qu'on arrosera au milieu de la journée, pendant les heures les plus chaudes. Les plantes remplies de poussière ne peuvent respirer et se porteront mal. Il faudra donc les arroser à la pomme, d'une pluie fine, mais pas pendant le plein soleil. Lorsque la surface du sol est absolument sèche et battue, l'eau s'écoule sans y pénétrer. Il faut alors biner la surface du sol avant d'arroser.

### LE PAILLIS:

Le paillis est un lit très mince de bon fumier court et fait que l'on répand sur les semis, les pots, les repiquages et au pied des arbres récemment plantés. Le paillis assure une levée rapide et régulière en maintenant les graines dans un sol contenant pendant toute la germination l'humidité nécessaire. Pour la même raison, il assurera la reprise des arbres fruitiers et des légumes que l'on vient de transplanter. L'épaisseur que l'on donne au paillis varie d'un 1/2 centimètre à 5 centimètres. En automne, le paillis est enterré par le labour et il agit encore comme matière fertilisante. Au printemps, tant que les gelées seront encore à craindre, on ne l'emploiera pas.

#### SEMIS:

Le choix des graines est d'une très grande importance, si l'on veut obtenir de bons résultats. Aucune économie n'est plus fausse que celle faite sur l'achat des graines. Un seul franc de fausse économie sur l'achat des graines peut entraîner des pertes de frs. 30,— et plus sur les récoltes. Il ne faudra donc acheter que des graines de confiance. N'achetez pas chez le premier venu. Pour être bien servi on n'attendra pas le moment de la grande presse dans notre commerce. On commandera de préférence au reçu du catalogue. En commandant ses graines de bonne heure, on peut s'assurer facilement de la germination. On sème quelques graines dans un pot, contenant du terreau un peu humide, qu'on place dans une chambre chauffée. Après quelques jours, on peut déjà s'assurer des résultats pour certaines graines. Par ce moyen, il est plus facile de se rendre compte de la germination des graines que par les semis en pleine terre. La température, la nature du sol, les intempéries de la saison, les insectes et bien souvent le manque de soins ou de connaissances, sont la cause d'un mauvais résultat, même pour les graines de parfaite germination. Une bonne maison de graines sera reconnaissante à chaque client qui essayera ainsi les graines avant de les semer.



Semis à la volée

On divise les plantes potagères en deux catégories:

1º celles devant être semées en place, c'est-à-dire à l'endroit où les légumes doivent rester jusqu'à leur maturité;

2º celles devant être semées d'abord sur couche ou en pépinière pour être repiquées ensuite.

On fait les semis de trois manières:

1º à la volée: en répandant les graines à la main, en les jetant le plus également possible jusqu'à une certaine distance


2º en lignes: en ouvrant des rayons de 3 à 6 centimètres de profondeur, dans lesquels on répand la graine et que l'on recouvre avec la terre déplacée. Il est absolument nécessaire de choisir un temps opportun pour ensemencer: par un beau temps et lorsque la terre est saine. Quand on sème par la pluie ou par un temps froid, la germination n'a pas lieu: la graine pourrit, tandis qu'elle lève en quelques jours dans une terre en bon état, par une température douce;

3º en poquets: pour certaines graines (concombres, haricots, melons, pois) on trace 3 lignes sur la planche. De distance en distance voulue on fait des trous que l'on dispose en quinconce. On sème les graines en nombre voulu dans les trous.

Trois choses sont absolument indispensables si l'on veut obtenir de bons résultats des graines:



Semis en lignes



Semis en poquets

1º Chaque plante doit avoir la place nécessaire pour qu'elle puisse se développer convenablement;


2º le terrain doit toujours être bien ameublé et libre de toutes mauvaises herbes;

3º le terrain doit être employé le plus possible, c'est-à-dire la plus petite place du jardin doit rapporter. D'après les essais comparatifs constatés, il est de beaucoup préférable de faire tous les semis en lignes, à l'exception du persil, cerfeuil, cresson, mâche, laitue à couper et épinard que l'on doit faire à la volée. Le semis en lignes a l'avantage de faciliter le nettoyage du terrain et les travaux nécessaires à la culture, surtout le binage si nécessaire. On arrive plus facilement aux plantes sans risquer de les abîmer.

Après avoir semé à la volée, on enterre les graines avec le râteau et ensuite on bat la terre légèrement avec une planche. Pour les semis d'été on fera bien d'arroser à la pomme aux trous fins. Dans les semis faits en lignes, on n'a qu'à ramener avec le râteau la terre dans les rayons, la presser un peu et à donner un arrosage à la pomme. En règle générale, on doit recouvrir la graine d'une épaisseur de terre équivalant au double de la grosseur de la graine. Il est naturellement indispensable de considérer la nature du terrain: plus il est lourd, moins la graine doit être recouverte. On ne doit jamais laisser former de croûtes sur les semis, on y remédie facilement en répandant sur le terrain, semé après l'arrosage, une légère épaisseur de substances légères, telles que sciures de bois, terreau, débris de couche, vieux fumier bien sec, cendres de houille. Cette couverture absorbe et conserve une forte dose d'humidité, elle est perméable à l'air et les parties nutritives qu'elle contient dissoutes par la pluie et les arrosements fournissent aux jeunes plantes une nourriture abondante dès que la germination est accomplie; elle tient également les insectes dangereux à l'écart.

### REPIQUAGE ET TRANSPLANTATION:

Cette opération a pour but de faire développer un plus grand nombre de racines et de donner aux jeunes plantes une plus grande force de végétation. Cette opération facilite la reprise de la plante lors de la mise en place. On prend dans les semis des plants moyens et bien formés, après les avoir fortements mouillés. On les soulève par dessous avec un transplantoir et cela avec précaution, pour ne pas casser les fibres des racines. On les arrache avec toutes leurs racines et avec toute leur motte. Les repiquages



racines et avec toute leur motte. Les repiquages seront faits par un temps pluvieux ou bien le soir. Le repiquage doit être fait dans un trou assez profond pour que la racine y descende toute entière. Le replant doit être enterré jusqu'à sa naissance. Un arrosage en plein à la pomme est indispensable aussitôt après. Par un temps chaud, on fera bien de recouvrir les plantations dans la journée avec des toiles, paillassons, etc. Lorsque l'on trouve les plants assez forts, on les repique directement à leur place définitive. Il y a des plantes qui profiteront même d'une seconde transplantation, comme par exemple les aubergines, chicorées, choux, fraisiers, tomates, etc. Par contre, il y a des plantes à racines pivotantes, comme carotte, navet, radis, salsifis, pavot, réséda, etc., qui ne supportent pas le repiquage. On sèmera ces plantes en place et on les éclaircira.

### CALENDRIER DU JARDIN

### JANVIER

On profite du mauvais temps pour élaborer les espèces que l'on voudra semer et l'endroit où on voudra les placer. On fera sa commande de graines; c'est le meilleur moment pour être promptement et bien servi. On sèmera sur couche les variétés indiquées plus bas. Labourer le sol et enfouir les engrais si ces travaux n'ont pas encore été faits.

#### POTAGER

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Carottes à châssis ... Mars-Avril Fevrier ou d'Italie...... Avril-Mai Choux cabus Express. Mai Choux cabus d'Etampes ..... Mai

PRODUCTION MÊME ANNÉE Choux cabus d'York, cœur de Bœuf et

autres hâtifs . . . . Juin-Juillet Choux Milan hâtifs . . Mai-Juin Choux-fleurs hâtifs ... Juin-Juillet Concombres à forcer.. Avril-Mai Cresson alénois..... Fevrier Epinards . . . . . Ferrier-Mars Haricots nains hâtifs . Mars-Avril Laitue pommée hâtive Mars-Avril

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE | CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

> Laitue Romaine hâtive Avril-Mai Laitue à couper..... Février-Mars Melons ..... Avril-Mai Oignons blancs hâtifs. Juin-Juillet Poireaux ..... Mai-Juin
> Pois nains hâtifs ... Mai-Juin . Mars-Avril Pourpier . . . . . . . . . . . . . Radis à forcer et hâtifs Fevrier-Mars Tomate naine ..... Mai-Juin

### FEVRIER

Voir les observations du mois de janvier. On sème sur couches les variétés suivantes :

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Artichauts ..... Mai-Juillet de l'année suiv. Basilie . . . . . Avril-Juin Carottes à châssis ... Avril-Mai Céleri-rave ..... Août-Hiver Cerfeuil . . . . . Février-Mars Chicorée frisée fine d'été ou d'Italie..... Mai Chicorée frisée de Louviers ..... Mai Chicorée Scarole . . . Mai

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE | CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Chicorée sauvage ... Mars-Avril Chicorée de Bruxelles. Mars-Avril Choux cabus Express. Juin Choux cabus

d'Etampes ..... Juin
Choux cabus d'York,
cœur de Bœuf et
autres hâtifs .... Juin-Juilles Choux Milan hâtifs .. Juin-Juillet Choux-fleurs hâtifs . . . Juillet-Août Choux-raves hâtifs . . . Mai-Juin Concombres à forcer.. Mai-Juin Cresson alénois..... Mars

PRODUCTION MÊME ANNÉE

Epinards ..... ... Mars-Avril Haricots nains hâtifs . Avril-Mai Laitue pommée hâtive Avril-Mai Laitue Romaine hâtive Mai-Juin Laitue à couper..... Mars-Avril Melons ..... .. Mai-Juin Oignons blancs hâtifs. Juin-Août Poireaux ..... Juin-Sept. Pois nains hâtifs .... Mai-Juin Pourpier . . . . . . Avril Radis à forcer et hâtifs Mars-Avril Tétragone cornue . . . Juin-Octobre Tomate naine . . . . . Juin-Août



Je viens par la présente vous exprimer mon contentement de vos graines Voilà depuis 20 ans que j'achète chez vous. Toujours, j'en ai été très content. J'ai été toujours très satisfait de la bonne germination de toutes vos graines, de la propreté de n'importe quelle espèce et aussi de tous les soins que vous apportez à l'expédition. C'est une maison de confiance, en tout et pour tout, on est toujours très bien livré chez vous. (104-4)

Auguste Dupont, jardinier, Meix devant Virton (Belgique).

### MARS

Labourer le sol et enfouir les engrais si ces travaux n'ont pas encore été faits. On sème sur couche et en pleine terre les variétés indiquées plus bas. Très bonne époque pour l'ensemencement des gazons.

CULTURE SUR COUCHE

PRODUCTION MEA	IE ANNEE
Absinthe	Eté année suiv
Ail (bulbes)	Juillet-Août
Artichauts	
	années suiv.
Basilie	Mai-Août
Cardons	Octobre-Déc.
Céleri-rave	SeptNov.
Celeri à côte	SeptNov.
Chicorée frisée d'Italie	Juin
Chicorée Scarole	Juin
Choux cabus et de	
Milan	Juin-Octobre
Choux-fleurs hâtifs	Août-Octone
Concombres	Juin-Juillet
Courges	Août-Octobre
Fenouil de Florence	Septembre-Oct.
Haricots nains hâtifs.	Mai-Juin
Laitue pommée hâtive	Mai-Juin
Laitue pommée d'été	Juin-Juillet
Laitue à couper	Avril
Laitue Romaine	Mai-Juin
Marjolaine	Juillet-Août
Melons	Juin-Août
Oignons blancs hâtifs.	Juillet-Août
Piment	Août-Sept.
Pissenlit	Avril
Poireaux	Juillet-Automne
Pourpier	Avril-Mai
Radis à châssis	Avril-Mai
Romarin	
Sauge	
Tétragone cornue	Juillet-Aut.
Tomates	Juillet-Sept.

#### CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE Absinthe ..... Eté années suiv.

Ail (bulbes)	Juillet-Août
Arroche	Mai-Juin
Asperges (griffes)	Avril-Juin de
NATIONAL PROPERTY.	la 3º année
Bourrache	Juillet-Août
Carottes hâtives	Juillet-Août
Carottes tardives	SeptHiver
Cerfeuil	Avril-Mai
Chicorée sauvage et	
améliorée	Mai-Octobre
Choux cabus hâtifs	Juin-Août
Choux cabus tardifs .	Août-Octobre
Choux cabus rouges	Août-Octobre
Choux Milan hatifs	Juin-Août
Choux Milan tardifs .	Août-Octobre
Choux de Bruxelles	OctHiver
Choux d'hiver	SeptMars
Choux-fleurs	Août-Octobre
Choux-raves	Juillet-Août
Ciboule	Juin-Print.
Coriandre	Juillet-Sept.
Cresson aléneis	Avril
Cresson de fontaine	AutPrint.
Cresson de jardin	Juin-Print.
Echalotes (bulbes)	Juillet-Août
Epinards	Mai-Juin
Fenouil de Florence	Octobre-Nov.
Fèves	Juin-Juillet
Laitue à couper	Avril-Mai
Laitue pommée prin-	
tanière	Mai-Ju. wt
Laitue pommée d'été	Juin-Seps.
Laitue Romaine	Juin-Juillet
Marjolaine	Juillet-Aoûs
35/11	A Company of the Comp

Mélisse ..... Années suiv.

#### CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Navets hâtifs	Mai-Juin
Oignons	Août-Sept.
Oignons bulbilles à	
planter	Juillet-Août
Oseille	Automne et
	années suiv.
Panais	Juillet-Nov.
Persil	Juin-Aut.
Persil à grosse racine	AutHiver
Pimprenelle	Juin-Aut. et
	Printemps
Pissenlit	
Poireaux	Août-Print.
Poirée	SeptNov.
Pois ronds et ridés hâ-	1
tifs	Juin-Juillet
Pois ronds et ridés tar-	
difs	Juillet-Août
Pois Mangetout	Juin-Juillet
Pommes de terre (tu-	Anna Barrier
bercules)	suivant les va
	riétés
	Juin-Automne
Radis hâtifs	Avril-Mai
Rhubarbe	3e année
Romarin	Années suiv.
Salsifis blanc	OctFévrier
Scorsonère	OctHiver
Tétragone cornue	Juillet-Oct.

#### FLEURS

CULTURE SUR COUCHE

FLORAISON MÊME ANNÉE
Acroclinium Juin-Juillet
Ageratum Juin-Sept.
Amarante crête de coq Juillet-Sept.
Balisier Août-Oct. Balsamines Juin-Sept.
Bégonias Juillet-Oct.
Belles de Nuit Juillet-Sept.
Célosie à panache Juillet-Sept.
Centaurée candidissima Juin-Octobre
Chrysanthèmes à ca-
rène Juin-Août
Chrysanthèmes des jar-
dins Juin-Octobre
Cobée Juillet-Nov.
Coleus Juin-Oct.
Coreopsis Juin-Août
Dahlias SeptOct.
Gaillarde Juillet-Oct.
Giroflées quarantaines Juin-Août
Héliotrope SeptOct.
Immortelles Juillet-Sept.
Ipomée (en pots) Juillet-Oct.
Lavatère Juillet-Sept.
Lobelia erinus Juillet-Oct.
Lychnis SeptOct.
Malope Juin-Août
Mimulus Juin-Août
Mouron Juillet-Sept.
Muffier Juin-Sept.
Œillets de Chine Juin-Sept.
Eillets d'Inde Juin-Aut. Pensées Juillet-Sept.
Pétunias Juin-Octobre Phlox de Drummond . Juin-Août
Pyrèthre Mai-Octobre Reines-Marguerite Juillet-Sept.
Réséda (en pots) Juin-Sept.
Rhodante Mai-Juillet
Ricin Juillet-Oct.
Schizanthus Juin-Août

#### CULTURE SUR COUCHE FLORAISON MÊME ANNÉE

Seneçon	Juillet-Oct.
Sensitive	
Tagetes signata pumila	Juin-Octobre
Verveine	Juillet-Oct.

#### CULTURE EN PLEINE TERRE FLORAISON MÊME ANNÉE Adonide ..... Juin-Juillet Alysse odorant ..... Juin-Août

	Alysse corbeille d'or .	Avril-Mai
Ì		années suiv.
	Ancolie	Mai-Juin
ı		annies suiv.
	Balsamines	Juillet-Sept.
	Belles-de-jour	Juin-Août
	Belles-de-nuit	
	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	

Campanules miroir de	
Vénus	Juin-Juillet
Campanules carpatica.	Ete années suiv.
Centaurée barbeau	Juillet-Sept.
Clarkia	Juin-Sept.
Collinsie	
Coquelourde	
Coréopsis	
Crepis	
Cynoglosse	
Eschscholtzia	

3	Gilla	Juin-Juinet
3	Giroflées jaunes	Octobre-Nov.
H	Julienne de Mahon	Mar-Juin
	Malope	Juillet-Sept.
	Muflier	Juillet-Sept.
		années suiv.

Nemophila	Juillet-Oct.
Nigelle	Juin-Juillet
Œillets de Chine	Juillet-Sept.
Pavot	Juin-Juillet
Phlox vivace	Juillet-Sept.

Pied d'alouette . . . . . Juin-Juillet Pois de senteur . . . . Juin-Juillet Primevères des jardins Avril-Mai

année suiv. Reines-Marguerite . . . Août-Sept.

#### GRAMINÉES

On sème, dans ce mois, les mélange de graminées pour prairies ou pâtures et les mélanges pour gazons. La saison est favorable pour sarcler, fumer, herser, etc. les prairies et regarnir les places vides ou claires. Nous recommandons nos mélanges spéciaux ap-propriés à la nature du terrain. Voir à la page 91 et 92.

### GRAINES DE GRANDE CULTURE

ME ANNÉE
Octobre-Nov.
Années suiv.
Années suiv.
Juillet-Sept.
Année suiv.
Année suiv.
Années suiv.
Années suiv.
Année suiv.
Juin-Juillet
Mai-Juin

### AVRII.

Tous les semis qui, d'après les instructions données, devaient se faire en Mars, mais qui n'ont pu être terminés par suite du mauvais temps peuvent être faits en Avril. Ce mois est en somme le vrai moment des semis en pleine terre.

P			

CULTURE S	SUR COUCHE
PRODUCTION	MÊME ANNÉE
lto	Mai-Tuill

Artichauts	Mai-Juillet
	années suiv.
Aubergines	Août-Sept.
Basilie	Juin-Octobre
Cardons	OctHiver
Chicorée frisée et Sca-	
role	Juin-Juillet
Concombres	Juillet-Août
Courges	SeptOct.
Fenouil de Florence	SeptOct.
Haricots nains hâtifs .	Juin-Juillet
Marjolaine	Août-Octobre
Melons	Août-Sept.
Piment	SeptOctobre
Pourpier	Mai-Juin
Tomates	Août-Sept.

#### CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

PRODUCTION MEME ANNEE
Absinthe Eté années suiv.
Ail (bulbes) Juillet-Août
Aneth Août-Sept.
Anis Juillet-Août
Arroche Juin-Juillet
Asperges griffes Avril-Juin
3º année
Betteraves à salade SeptNov.
Bourrache Août-Sept.
Capucines Juillet-Sept.
Carottes hâtives Juillet-Sept.
Carottes tardives Octobre-Nov.
Céleri à côtes SeptOct.
Céleri rave Octobre-Nov.
Cerfeuil Mai-Juin
Chicorée frisée et Sca-
role Juillet-Août
Chicorée sauvage Juin-Octobre
Choux cabus hâtifs Juillet-Août
Choux cabus tardifs SeptNov.
Choux Milan hatifs Juillet-Août
Choux Milan tardifs . SeptNov.
Choux de Bruxelles OctHiver
Choux d'hiver SeptMars
Choux-fleurs hâtifs Août-Octobre
Choux-raves Août-Sept.
Choux-navets OctHiver
Ciboule Juillet-Print.
Coriandre Août-Sept.
Cresson alénois Mai
Cresson de jardin AutPrint. Cresson de fontaine SeptPrint.
Epinards Juin-Juillet
Fenouil doux AutPrint.
Fenouil de Florence Octobre-Nov.
Fèves Juillet-Août
Fraisiers (plants) Année suiv.
Haricots nains hâtifs
(fin Avril) Juin-Août
Laitue pommée d'été. Juillet-Sept.
Laitue à couper Mai-Juin
Laitue Romaine Juillet-Août
Lavande Juin-Août
années suiv.
Navets Juin-Juillet
Oignons bulbilles à
planter Août-Octobre
planter Août-Octobre Oignons SeptOctobre
Oseille Juillet-Août
Panais SeptPrint.
Persil Juillet-Déc.
Pimprenelle Juillet-Sept.
promote in it is in a sufficience pro-

Pimprenelle Juillet-Sept.
Pissenlit Aut.-Print.

#### CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Pois	Juillet-Sept.
Radis de tous mois	Mai-Juin
Radis d'été	Mai-Juin
Rhubarbe	3º année
Romarin	Années suiv.
Salsifis blanc	Octobre-Mars
Sariette	Juillet-Août
Sauge	Années suiv.
Scorsonères	
	année suiv.
Thym	Années suiv.

#### FLEURS

### CULTURE SUR COUCHE

Floraison même année
Ageratum Juin-Octobre
Amarante crête de coq Juillet-Sept.
Amarantoïde Juillet-Sept.
Balisier Août-Octobre
Balsamines Juillet-Oct.
Cacalie Juillet-Sept.
Celosie Juillet-Sept.
Cobée Juillet-Nov.
Coleus Juillet-Oct.
Dahlias Automne
Gaillarde Juillet-Oct.
Gloxinia Juillet-Sept.
années suiv.
Immortelles Juillet-Oct.
Lobelia erinus Juillet-Oct.
Perilla de Nankin Juin-Octobre
Petunias Juillet-Oct.
Phlox de Drummond. Juillet-Sept.
Réséda (en pots) Juillet-Oet.
Ricin Août-Octobre
Sanvitalia Juillet-Sept.
Seneçon Juillet-Sept.
Sensitive Juillet-Sept.
Tabac Juillet-Oct.
Verveine Juillet-Oct.
Zinia Juin-Octobre
Ainsi que la plupart des espèces d
la liste de Mars.

### CULTURE EN PLEINE TERRE FLORAISON MÊME ANNÉE Alysse odorant ..... Juin-Octobre Alysse corbeille d'or.. Année suiv.

Amarante queue de re-

Avril-Mai

années suiv.

Amarante queue de 16-
nard Juillet-Oct.
Ancolie Années suiv.
Balsamines Juillet-Oct.
Belle-de-jour Juillet-Sept.
Belle-de-nuit Juillet-Oct.
Campanules à grosse
fleur Mai-Juillet
- Année suiv.
Campanules miroir de
Venus Juillet-Août
Capucines (fin Avril) . Juillet-Sept.
Centaurée barbeau Juillet-Sept.
Chrysanthèmes à
carène Juillet-Sept.
Chrysanthèmes des
jardins Juillet-Oct.
Clarkia Juillet-Sept.
Collinsie Juin-Juillet
Coquelourde Juillet-Août
Coréopsis Juillet-Sept.
Crepis Juillet-Août
Digitale Juin-Juillet
années suiv

Enothère	Juillet-Sept.
Gilia	Juillet-Août
Giroflées quarantaines.	Juillet-Sept.
Giroflées jaunes	
Godetia	Juillet-Août

1	A STATE OF THE STA
I	
1	CULTURE SUR COUCHE
1	FLORAISON MÊME ANNÉE
	Gypsophile élégant Juillet-Aoûs
	Gypsophile paniculata. Juin-Août
	Années suiv.
	Immortelles Juillet-Oct.
	Ipomée Juillet-Oct.
	Julienne de Mahon Juin-Août
	Lavatère Juillet-Sept.
	Lin à fleur rouge Juin-Oct.
	Lupin vivace Juin-Juillet
	années suiv.
	Malope Juillet-Août
	Mauve d'Alger Juillet-Oct.
	Muslier Août-Octobre
	et années suiv.
	Œillets de poète Juin-Juillet années suiv.
	Œillets de Chine Juillet-Sept.
	Œillets Mignardises Mai-Juin
	années suiv.
	Œillets d'Inde Juillet-Oct.
	Pâquerettes Aut. et Print.
	Perilla de Nankin Juillet-Oct.
	Phlox de Drummond Juillet-Oct.
	Pois de Senteur Juillet-Août
	Pourpier Juillet-Août
	Reines-Marguerite Juillet-Sept.
	Réséda Juillet-Oct.
	Rose d'Inde Août-Octobre
	Salpiglossis Juillet-Août
	Scabieuse Août-Octobre
	Schizanthus Juillet-Août
	Senegon Août-Octobre
	Silènes Juillet-Sept.
	Soleil Août-Sept.
	Souci Juillet-Sept. Tagetes Juillet-Oct.
	Thlaspi
	Zillina Juliei-Oci.

#### PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges de graminées pour prairies et pâtures et les mélanges pour gazons. Nous recommandons nos mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain. Voir à la page 91 et 92.

#### GRAINES DE GRANDE CULTURE PRODUCTION MÊME ANNÉE

3		
	Betteraves fourragères.	Octobre-Nov.
1	Carottes	Octobre-Nov.
	Chanvre	Août-Sept.
	Chicorée à café	OctNov.
	Choux-navets	OctHiver
	Lin	Août
	Lotier	Années suiv.
	Luzerne	Années suiv.
	Minette	Juillet-Sept.
	Sainfoin	Années suiv.
	Trèfle violet	Années suiv.
	Trèfle blanc	Années suiv.
	Trèfle hybride	Années suiv.
	Trèfle jaune des sables	Juin-Juilles
		année suiv.
	Vesces de printemps	Juillet-Août

### MAI

Comme le mois d'Avril est le mois des semis, le mois de Mai est celui des repiquages. Toutes les espèces semées en Mars et Avril sur couches ou en pleine terre doivent être repiquées à l'endroit où elles resteront jusqu'à leur maturité.

#### POTACER

### CULTURE EN PLEINE TERRE

RÉCOLTE MÊME	ANNÉE
Absinthe	Eté années sui
Aneth	Août-Sept.
Anis	Août-Sept.
Arroche	Juillet-Août
Artichauts	Annees suiv. Avril-Juin
Asperge (graines)	4º année
Basilic	7 111 . 0 .
Betteraves à salade	Sent Hiver
Bourrache	Automne et
20011110110 111111111111111111111111111	années suiv.
Capucine	Tuillet-Sent.
Cardons	NovHiver
Cardons	NovHiver Août-Aut.
Carottes tardives	OctHiver
	OctHiver
Céleri-rave	OctNov.
Cerfeuil (à l'ombre)	Juin-Juillet
Chicorce frisée	Août-Sept.
Chicorce Scarole	Août-Oct.
Chicorée Sauvage	NovAvril
Chicorée à grosse racine Witloof Choux cabus hâtifs Choux cabus tardifs Choux Milan hâtifs Choux Milan hâtifs	1100210711
Without	Non - Avril
Choux cabus hâtifs	NovAvril Août-Sept.
Choux cabus tardifs .	OctHiver
Choux Milan hâtifs	Août-Octobre
Choux Milan tardifs	OctHiver
Choux Milan de Nor-	
vège	NovMars
Choux de Bruxelles	OctFévrier
Choux d'hiver	Octobre-Mars_
Choux-fleurs	SeptNov. Mars-Mai
vège	Mars-Mai année suiv.
Choux-raves	SeptOctobre
Choux-navets	OctHiver
Ciboule	Août-Print.
Ciboulette	Août-Print. Années suiv.
Concombres	Août-Sept.
Courges	Août-Aut.
Courges	SeptOct.
Cresson alénois	Juin
Cresson de fontaine Cresson de jardin Cumin Epinards (à l'ombre)	AutPrint. AutPrint.
Cresson de jardin	AutPrint.
Cumia	Août
Epinards (a 1 ombre)	Juin-Juillet OctHiver
Fenouil de Florence Haricots Laitue d'été	Juillet-Sept.
Laitue d'été	Juillet-Sept.
Laitue à couper	Juin-Juillet
Laitue à couper Laitue Romaine	Août-Sept.
Lavande	Juin-Août
	années suiv.
Marjolaine	Août-Octobre
Mélisse	Années suiv.
Melons.	Août-Sep . Juille - Aoû:
Marjolaine	Juille - Aoui
Organis Dianes hatus	Septembre Août-Aut.
Oseille	Août-Dec.
Persit	Automne et
a migrement	années suin-
Pissenlit	années suiv. Aut. et Print. Hiver-Print.
Poireaux	Hiver-Print.
Poireaux	Oct Print.
Pois	Août-Sept.
Pourpier	Juin-Juillet

### CULTURE EN PLEINE TERRE RÉCOLTE MÊME ANNÉE

Radis de tous mois	Juin-Juillet
Radis d'été	Juillet-Août
Rhubarbe	
Salsifis blanc	Octobre-Mars
Sariette	
Sauge	
Scorsonères	
	année suiv.
Tétragone cornue	Août-Octobre
Thym	Années suiv.

FLEUR	s
CULTURE EN PLE	
FLORAISON MÊME	ANNÉE
Ageratum	Août-Octobre
Alysse odorant	Août-Octobre
Amarante tricolore	Août-Octobre
Balsamines	Août-Octobre
Bartonia	Août-Sept.
Belles-de-jour	Août-Sept.
Belles-de-nuit	Août-Octobre Juillet-Août
Campanules miroir de	Juniel-Aout
Vénus	Août-Sept.
Capucines	Août-Octobre
Chrysanthèmes	Août-Sept.
Clarkia	Août-Sept.
Collinsie	Août-Sept.
Coquelourde	Août-Sept.
Coréopsis	Août-Sept.
Crépis	Juillet-Août
Enothère	Aout-Sept.
Eschscholtzia	Août-Sept.
Giroslées quarantaines.	Août-Sept.
Godetia	Août-Sept.
Gypsophile élégant	Août-Sept.
Immortelles annuelles	1
et à bractées	Août-Octobre
Julienne de Mahon	Août-Octobre Juillet-Août
Lavatère	Août-Sept.
Lin à grande sleur	Juillet-Oct.
Lobelia erinus	Août-Octobre
	Août-Sept.
Lupin annuel Maïs panaché	Juillet-Oct.
Malope	Anû -Sept.
Némophila	Août-Sept.
Nigelle	Août-Sept.
Œillets de Chine	Juillet-Sept.
Œillets d'Inde	Août-Octobre
Perilla de Nankin	Juillet-Oct.
Pétunias	Août-Octobre
Phlox de Drummond	Août-Sept.
Pourpier	Juillet-Sept.
Reines-Marguerite	SeptOctobre
Réséda	Août-Octobre Juillet-Oct.
Rose d'Inde	Août-Octobre
Salpiglossis	Août-Octobre
Sanvitalia	Août-Sept,
Sanvitalia	Août-Sept.
Scabieuse	SeptOctobre
Schizanthus	Août-Sept.
Seneçon	Août-Ortobre
Silènes	Août-Sept.
Soleil	Août-Octobre
Souci	Août-Octobre
Tagetes signata numila	Anit-Octobre

Tagetes signata pumila Août-Octobre

#### CULTURE EN PLEINE TERBE FLORAISON MÊME ANNÉE

Thlaspi	Août-Sept.
Viscaria oculata	Aout-Sept.
Zinnia élégant	Août-Octobre
Zinnia du Mexique	Août-Octobre

On peut également commencer à semer les fleurs bisannuelles et vivaces, pour obtenir la floraison l'année suivante.

### FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

	Alysse corbeille d'or .	Avril-Mai
1	Ancolie	Mai-Juin
2000	Balisier	
	Campanules carpatica.	Juin-Août
SUSSIS	Campanules à grosse	
	fleur	Juin-Juillet

Cinéraires hybrides	Mars-Mai
Coquelourde	Juin-Août
Digitale	Juin-Juillet
Giroffées d'hiver	Avril-Juillet
Giroflées jaunes	Avril-Mai
Gypsophila paniculata.	Juin-Août
Julienne des jardins .	Mai-Juillet
Lin vivace	Juin-Août
Lobelia cardinalis	Mai-Août
Lupin polyphylle	Juin-Juillet
Lychnis	Juin-Juillet
Muflier	Juin-Octobre
Œillets de poète	Juin-Juillet
Œillets des fleuristes	Juillet-Août
Œillets Mignardise	Juin-Juillet
Phlox vivace	Août-Sept.
Pois de senteur vivace	Juillet-Sept.
Primevères de jardins.	Avril-Mai
removeres de jardins.	2º année
	- anne

Primevères	du Japon .	Mai-Juin	
		2e année	
Primevères	de Chine .	Hiver-Prin	

THE THE THE PERSON OF THE CAMERON .	
	année cour.
Rose trémière	Juillet-Sept.
Stipa	Mai-Juin
Violette cornuta bleue	Mars-Aut.

Violette odorante . . . . Mars-Aut. 2º année

#### PRAIRIES

On peut encore semer nos mélanges de graminées dans un terrain conservant bien l'humidité ou que l'on peut facilement arroser.

### GRAINES DE GRANDE CULTURE

	PRODUCTION MEME ANNEE
-	Betteraves fourragères. OctNov.
	Betteraves à sucre Octobre-Nov.
	Carottes NovDéc.
	Chanvre Août-Sept.
	Choux-navets OctHiver
	Courges Octobre-Nov.
	Lin Août-Sept.
	Luzerne Années suiv.
	Minette Août-Sept.
A.	Sainfoin Années suiv.
	Trèfle blanc Années suiv.
100	Trèfle hybride Années suiv.
and the same of	Trèfle violet Années suiv.
į	Vesces de printemps Juillet-Août

### JUIN

#### POTAGER

#### CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

	7 .33
Arroche	Juillet-Août
Basilie	Août-Octobre
Betteraves à salade	Octobre-Nov.
Cardons	NovHiver
Carottes hâtives	Septembre-Oct.
Céleri à côtes	OctHiver
Cerfeuil	Juillet-Août
Chicorée frisée	Aout-Sept.
Chicorée Scarole	Août-Sept.
Choux cabus hâtifs	Août-Octobre
Choux cabus rouges	AutHiver
Choux Milan hâtifs	Octobre-Nov.
Choux Milan tardifs .	NovHiver
Choux de Bruxelles	NovFévrier
Choux d'hiver	NovMars
Choux-fleurs	SeptNov.
Choux-navets	OctHiver
Courges	Septembre-Oct.
Cresson alénois	Juillet
Cresson de fontaine	AutPrint.
Cresson de fontaine Cresson de jardin vi-	
Cresson de jardin vi-	AutPrint.
Cresson de jardin vivace	AutPrint. Août-Sept.
Cresson de jardin vivace	AutPrint.
Cresson de jardin vivace	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept.
Cresson de jardin vivace	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre
Cresson de jardin vivace	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv.
Cresson de jardin vivace .  Haricots .  Laitue d'été .  Laitue Romaine  Navets	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint.
Cresson de jardin vi- vace Haricots Laitue d'été Laitue Romaine Navets Oscille Panais Persil	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv.
Cresson de jardin vivace .  Haricots .  Laitue d'été .  Laitue Romaine  Navets	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint.
Cresson de jardin vivace Haricots Laitue d'été Laitue Romaine Navets Oseille Panais Persil Pissenlit Poircaux	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc, Printemps Hiver-Print.
Cresson de jardin vi- vace	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps
Cresson de jardin vivace  Haricots  Laitue d'été  Laitue Romaine  Navets  Oscille  Panais  Persil  Pissenlit  Poireaux  Pourpier	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc, Printemps Hiver-Print.
Cresson de jardin vivace Haricots Laitue d'été Laitue Romaine Navets Oscille Panais Persil Pissenlit Poireaux Poirée Pourpier Radis de tous mois	AutPrint, Août-Sept. Août-Sept. Août-Ctobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc, Printemps Hiver-Print. NovAvril
Cresson de jardin vivace  Haricots. Laitue d'été Laitue Romaine. Navets Oseille. Panais Persil Pissenlit Poireaux Poirfea. Pourpier Radis de tous mois. Radis d'été	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps Hiver-Print. NovAvril Juillet-Août
Cresson de jardin vivace Haricots Laitue d'été Laitue Romaine Navets Oscille Panais Persil Pissenlit Poireaux Poirée Pourpier Radis de tous mois	AutPrint, Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Dêc. Printemps Hiver-Print. NovAvril Juillet-Août Juillet
Cresson de jardin vivace  Haricots. Laitue d'été Laitue Romaine. Navets Oseille. Panais Persil Pissenlit Poireaux Poirfea. Pourpier Radis de tous mois. Radis d'été	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Ctobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps Hiver-Print. NovAvril Juillet-Août Juillet Août
Cresson de jardin vivace  Haricots  Laitue d'été  Laitue Romaine  Navets  Oseille  Panais  Persil  Pissenlit  Poireaux  Poirée  Pourpier  Radis de tous mois  Radis d'été  Radis d'hiver	AutPrint. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Sept. Août-Octobre Années suiv. OctPrint. Août-Déc. Printemps Hiver-Print. NovAvril Juillet-Août Juillet Juillet-Août SeptHiver

#### FLEURS (annuelles)

On peut encore semer en Juin, en place, en terre légère, à l'ombre, les fleurs annuelles ci-dessous désignées. Elles croissent très vite et peuvent encore fleurir dans le courant de l'année.

#### SEMIS EN PLEINE TERRE FLORAISON MÊME ANNÉE

#### FLEURS BISANNUELLES ET VIVACES

FLORAISON L'ANNÉ	E SUIVANTE
Alysse Corbeille d'or Ancolie	Avril-Mai Mai-Juin Eté Juin-Octobre
Bégonias	Juin-Juillet Mai-Octobre Avril-Mai
Coquelourde	Juin-Août Juin-Juillet Avril-Juillet Avril-Mai
Gypsophile paniculata. Julienne des jardins . Lin vivace Lobelia cardinalis	Juin-Août Mai-Juillet Juin-Août Mai-Août Juin-Juillet
Lupin polyphylle Lychnis	Juin-Juillet Juin-Août Juin-Octobre Juin-Juillet
Œillets Remontants Œillets des fleuristes Pâquerettes	Juillet-Oct. Juillet-Anûs Mars-Juin et SeptOctobre
Phlox vivace Pois de senteur vivace Primevères des jardins Primevères de Chine Rhubarbe	Août-Sept. Juillet-Sept. Avril-Mai Fevrier-Avril 3° année
Rose trémière Stipa Violette odorante	Juillet-Sept. Mai-Juin Mars et Aut. 2° année

#### CRAINES DE GRANDE CULTURE PRODUCTION

Chanvre	Septembre
Chicorée à café	Aut. et Print.
Choux cavaliers	Oct Print.
Choux-navets	Octobre-Déc.
Luzerne	
Minette	Années suiv.
Navets	NovDéc.
Sainfoin	Années suiv.
Trèsle hybride	Années suiv,
Trèfle violet	Années suiv.
Vesces de printemps.,	SeptOctobro

### JUILLET

#### POTAGER

#### CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

Arroche	Août-Sept.
Betteraves à salade	NovDéc.
Carottes hâtives	Octobre-Nov.
Carottes 1/2 longues et	
longues,	Octobre-Nov.
Cerfeuil	Août-Octobre
Chicorée frisée de	
Meaux	SeptNov.
Chicorée frisée Rouen,	
toujours blanche	SeptNov.
Chicorée Scarole	SeptNov.
Chicorée Sauvage	Août-Mars
Choux d'hiver	Mars-Avril
Choux Brocolis	Mars-Avril
Choux-raves	Octobre
Choux-navets	NovDéc.
Ciboule	Oct Print.

### CULTURE EN PLEINE TERRE

### PRODUCTION MÊME ANNÉE Concombres ..... Sept.-Octobre

Cresson alénois	Août-Octobre
Cresson de jardin	AutPrint.
Cresson de fontaine	Print. suiv.
Epinard (à l'ombre)	Août
Fenouil de Florence .	AutHiver
Haricots nains hâtifs	SeptOctobre
Laitue d'été et d'au-	
tomne	SeptOctobre
Laitue à couper	Août-Sept.
Laitue Romaine	SeptOctobre
Lavande	Juin-Juillet
	2º année
Mâche	Sept - Nov.
Mélisse	
Navets tardifs	
Oignons blancs hâtifs.	Mai-luin

Oscille . . . . . Oct.-Nov. et

années suiv.

#### CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION MÊME ANNÉE

	Persil	Octobre-Déc.
	Pissenlit	Printemps
		année suiv.
	Poireaux	DécPrint.
	Poirée	NovAvril
	Pourpier	Août-Sept.
	Radis de tous mois	Aoûl
2	Radis d'été	Août-Sept.
1	Radis d'hiver	Octobre-Hiver
	Sauge	Eté 2º année
	Scorsondres	Ete-Automne
		année suiv.
	Thym	Années suiv.

Suite à la page 20.

### JUILLET (suite)

### FLEURS BISANNUELLES ET VIVACES

Dans ce mois on doit semer la plupart des fleurs bisannuelles et vivaces. Elles doivent être repiquées et mises en place en automne; elles fleurissent l'année suivante. Il y a cependant exception pour différentes espèces, il sera done bon de les semer en mai ou juin, comme c'est indiqué pour chacun de ces mois.

#### FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Avril-Mai
Mai-Juin
Eté
Mai-Juin
Juin-Août
Mai-Octobre
Mars-Mai
Juin-Août
Hiver
Juin-Juilles
Avril-Juillet

### FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Giroflées jaunes	Avril-Mai
Gypsophile paniculata.	Juin-Août
Julienne des jardins .	Mai-Juillet
Lin vivace	Juin-Août
Lobelia cardinalis	Mai-Septembre
Lupin polyphylle	Juin-Juillet
Lychnis	Juin-Août
Mauve	Juin-Août
Muflier	Mai-Octobre
Myosotis	Avril-Juin
Œillets de poète	Juin-Juillet
Œillets des fleuristes	Juillet-Août
Œillets Remontants	Juillet-Oct.
Pâquerettes	Mars-Juin
	SeptOctobre
Pensées	Avril-Juillet
Phlox vivace	Août-Sept.
Pois de senteur vivace	Juillet-Oct.
Potentille	Juin-Juillet
Primevères des jardins	Avril-Mai
	2e année
Primevères de Chine .	Février-Avril
Rhubarbe	Eté et Aut.
	30 année

### FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

FLURAISUN L'ANNE	E SUIVANTE
Rose trémière	Juillet-Sept.
Silènes	Juillet-Août
Stipa	Mai-Juin
Violette cornue	
	2e année
Violette odorante	Mars et Aut.
	2e année

### GRAINES DE GRANDE CULTURE PRODUCTION

Choux cavaliers	
	année suivante
Choux-navets	NovHiver
	même année
Navets	Octobre-Déc.
	même année
Sainfoin	Mai-Juin
	année suivante
Trèfle incarnat	Avril-Mai
	année suivante
Vesces de printemps	Octobre-Nov.
	même année

### AOUT

#### POTAGER | CULTU

PRODUCTION MÊM	ME ANNÉE
Arroche	Hiver-Print. SeptHiver
Chicorée frisée Rouen, Meaux, toujours	
blanche	Octobre-Nov
Chicoree Scarole	IVOUIIIVEF

CHITHER EN PLEINE TERRE

petits et gros .... Avril-Juin année suiv.

Choux cabus cœur de bœuf petits et gros. Mai-Juillet

Choux cabus pain de sucre...... Mai-Juillet

année suiv.

Choux Milan hâtifs . Mai-Juin
année suiv.

Choux Milan tardifs . Août-Sept.

Choux d'hiver . . . . . Mai-Juin année suiv.

Choux-fleurs hâtifs . . . Avril-Mai année suiv. Choux-fleurs tardifs . . Mai-Juin

Epinards Sept.-Oct. et Mars-Avril Laitue d'hiver Mars-Avril année suiv.

Laitue printanière ... Mars-Avril année suiv.
Laitue à couper ... Sept.-Oct.
Mâche ..... Octobre-Nov.

Culture en pleine terre Production même année

Navets hâtifs. . . . . . Octobre-Nov. Oignons blancs hâtifs. Avril-Juin année suiv. Nov. et années suivantes Panais ..... Mars-Mai année suiv. année suiv. Printemps Pissenlit ..... année suiv. Poireaux ..... Avril-Juin année suiv. Poirée..... Nov .- Avril Sept.-Octobre Radis de tous mois.. Septembre Radis d'été ..... Sept.-Octobre Radis d'hiver ...... Nov.-Hiver Rhubarbe . . . . . . . . . . . . Printemps 3º année Scorsonères. . . . . . . Aut.-Hiver année suiv.

#### FLEURS

Dans ce mois on peut encore semer différentes espèces de fleurs bisannuelles et vivaces, également des annuelles dont la graine doit rester longtemps en terre pour pouvoir germer. Dans les espèces désignées ci-dessous il y en a qu'on sème pour obtenir l'année suivante des plantes plus vigoureuses et plus florifères. Les fleurs marquées d'un \* doivent être hivernées dans un endroit à l'abri de la gelée.

#### SEMI

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

Adonide	
Ammobium alatum .	Juin-Sept.
*Calcéolaire	Mai-Juin
Centaurée barbeau	Mai-Juillet
*Cinéraires	Mai-Juillet
*Coréopsis	Juin-Juillet
*Cyclamen	Hiver
	année suiv.

#### SEMIS

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE

*Eschscholtzia	Juin-Juillet
*Ficoïde	Mai-Juin
*Gaillarde	Juin-Octobre
Gypsophila paniculata	Juillet-Août
	2º année
Lin vivace	Juin-Août
*Lobelia erinus	Mai-Sept.
Mauve	Juillet-Oct.
*Mimulus musqué	Mai-Octobre
*Mouron	Mai-Sept.
Muflier	Juin-Octobre
Myosotis	Avril-Juin
*Nierembergia	Juin-Sept.
Œillets de poète	Juin-Juillet
*Œillets de Chine	Juin-Août
Pâquerettes	Mars-Octobre
Pensées	Avril-Juillet
Phlox vivace	Juillet-Sept.
	2º année

\*Řéséda (en pots) ... Déc.-Mars même année Rose trémière ... Juillet-Sept. Scabicuse ... Juin-Juillet \*Schizanthus ... Juin-Juillet Silène ... Mai. Juil

Silène Mai-Juin
Souci Juin-Août
\*Verveine Juin-Sept.
Violette cornuta Mai-Juin
2° année

Violette odorante . . . Mars et Aut. 2º année

### GRAINES DE GRANDE CULTURE PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Choux cavaliers .... Juin-Août Choux-navets ....., Nov.-Déc. même année Sainfoin à 1 coupe .. Mai-Juin

Sainfoin à 2 coupes .. Mai-Aut.

Trèfle incarnat ..... Avril-Mai

### SEPTEMBRE

Réclamez notre Prix-courant Oignons à fleurs, qui vous sera envoyé gratis et franco.

#### POTAGER

CULTURE EN PLEINE TERRE PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE Arroche ..... Octobre Bourrache ..... Mai-Juillet Carottes hâtives..... Avril-Juin Cerfeuil . . . . . Oct.-Hiver même année Cerfeuil tubéreux.... Juillet Chicorée Sauvage ou amère ..... Oct.-Print. même année Choux cabus Express. Avril Choux cab. d'Etampes Avril Choux cabus York, Mai-Juillet cœur de bœuf .... Choux cabus pain de sucre joannet..... Mai-Juillet Choux Milan hâtifs .. Mai-Juillet Choux-fleurs (hiverner sous châssis) ...... Cresson alénois..... Mai-Juin Oct .- Print. même année Eté Cumin . Epinards
Laitue gotte (sous cloches)
Laitue d'hiver Nov .- Avril Mars-Avril Avril-Mai Laitue à couper..... Octobre-Nov. même année Mâche . . . . . Nov.-Mars même année Oignons blancs..... Avril-Juin Mars-Juin Persil ... Mars-Mai Mars-Juin Mai-Juin Radis hâtifs ..... Oct.-Nov. même année Radis d'hiver ..... Nov.-Déc. même année

## FLEURS En dehors des fleurs bisannuelles

et vivaces on sème dans ce mois bon nombre de fleurs annuelles. On obtient alors des sujets plus vigoureux qui fleurissent plus tôt au printemps et dont les fleurs sont remarquables par leur beauté et leurs couleurs. ESPÈCES QUI PASSENT L'HIVER EN PLEINE TERRE SANS ABRIS SEMIS EN PLEINE TERRE FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE Adonide ...... Mai-Juin Alysse odorant ..... Mai-Octobre Ammobium ..... Juin-Sept. Campanule . . . . . . . . Mai-Juin Centaurée barbeau . . . Mai-Juillet Clarkia Mai-Juillet
Collinsia bicolore Mai-Juin
Coréopsis élégant Juin-Juillet Juin-Juillet Mai- Iuin Cynoglosse blanche .. Juillet-Sept. Enothère. . . . . . Juin-Août Juin-Juillet Eschscholtzia ..... Gilia tricolore ..... Mai-Juin ..... Juin-Juillet Godetia Gypsophile élégant ... Mai-Juin Gypsophile paniculata. Juillet-Août de la 2º année Immortelles annuelles. Juin-Août Julienne de Mahon .. Mai-Juin Lin à grande fleur ... Mai-Sept. Mauve ..... Juin-Août Muflier ..... Juin-Octobre Myosotis . . . . . . Avril-Juin Nemophila...... Mai-Juin Œillets de Chine... Juin-Août ..... Mai-Juin Pâquerettes ..... Mars-Juin et Sept.-Octobre Pensées . . . . . Avril-Juillet Phlox vivace . . . . . Juillet-Sept. 2e année Pied d'alouette . . . . . Mai-Juin Pois de senteur. . . . . Juin-Juillet
Primevère du Japon
(ne germent qu'au
printemps) . . . . . . Avril-Juillet Avril-Tuillet Primevères des jardins Mars-Mai Pyrèthre...... Mars-Nov. Saponaire..... Mai-Juillet Scabieuse ..... Juin-Août Silènes ..... Mai-Juin Souci . . . . . . . . . . . . . Juin-Août Thlaspi blanc . . . . . Mai-Juillet Thlaspi Julienne ..... Mai-Juillet Tuin-Tuillet Thlaspi lilas ..... Violette cornuta . . . . Mai-Juin 2e année Violette odorante . . . 2º Automne et Espèces qui demandent l'abri d'un

FLORAISON L'ANNÉE SUIVANTE Acroclinium . . . . . . Mai-Juin Ageratum . . . . . . Mai-Eté Capucines . . . Capucines de Lobb .. Mai-Juillet Chrysanthèmes à carène Juin-Sept. Chrysanthèmes de jardins . . . . . Juin-Sept. Coquelourde ..... Mai-Juillet Coréopsis ..... Juin-Juillet
Cyclamen .... Hiver année suivante Ficoide ..... Mai-Juin Gaillarde . . . . . Juin-Octobre Giroflées quarantaines. Avril-Juin Immortelles..... Juin-Octobre Lin. . . . . . . Mai-Juillet Lobelia erinus . . . . . . Mai-Sept. Mimulus cardinalis ... Juin-Août Mimulus musqué .... Mai-Aoûs Mouron . . . . . . . . Mai-Sept.
Phlox de Drummond . Mai-Juillet Pyrèthre . . . . . Mai-Octobr Réséda (en pots) . . . Déc.-Mars Mai-Octobre même année Schizanthus..... Mai-Juillet Seneçon. . . . . . Juin-Sept. Verveine hybride Juin-Octobre
Viscaria élégant Mai-Juillet
Viscaria oculata Mai-Juillet

#### PRAIRIES

Ce mois est très favorable pour l'ensemencement des graminées dans les terrains souffrant beaucoup de la sécheresse en été. Servez-vous de nos mélanges tout préparés.

mélanges tout préparés.
On commence dans ce mois les travaux d'hiver d'entretien des prairies, c'est-à-dire à les sarcler, fumer, herser, émousser, etc. ainsi qu'à regarnir les places vides ou claires.

#### GRAINES DE GRANDE CULTURE

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Sainfoin à 1 coupe . Mai-Juin
Sainfoin à 2 coupes . Mai-Aut.
Trêfle blanc . Mai-Aut.
Trêfle jupitie . Mai-Juin
Trêfle jaune des Sables . Juin-Juillet
Vesces d'hiver . Mai-Juin

Avez-vous des COCHONS, du BETAIL, des CHEVRES, de la VOLAILLE?

3º Printemps

Lisez les pages 106, 107. Elles vous intéresseront!!

### OCTOBRE

#### POTAGER

Si le temps le permet, on peut encore semer en pleine terre, mais si le froid est arrivé, il faut semer sur de vieilles couches, sous cloches ou sous châssis.

#### PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

A MODUCITOR ANTHE	E DOLIMITE
Bourrache	Printemps
Cerfeuil tubéreux	Juillet-Août
Chicorée d'été ou	
d'Italie (châssis)	Janvier-Févr.
Cresson alénois	
	même année
Cumin	Eté
Epinards	Mars-Mai
Laitue gotte sous	
cloches	Février-Mars

#### PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Laitue d'hiver sous	Avril-Mai
Laitue à couper sous	D. T
cloches	DécJanvier même année
Laitue Romaine	
Mâche	
Persil	même année
Radis de tous mois	

#### FLEURS

Dans la première moitié du mois on peut encore semer par un temps propice les fleurs désignées pour être semées en septembre. Ce serait risqué de les semer plus tard.

#### PRAIRIES

On peut continuer à semer les graminées comme indiqué au mois de septembre.

#### PLANTES BULBEUSES

1	LPOQUE DE FLORAISON ANNEE SUIT
	Anémones Avril-Mai
	Crocus (ou Safran) Janvier-Mars
	Jacinthes Janvier-Avril
	Narcisses Janvier-Mai
	Perce-Neige Janvier-Mars
	Scilles Février-Mai
	Tulipes Janvier-Mai
1	

### NOVEMBRE

#### POTAGER

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Carottes à châssis	Février-Mars
Cerfeuil	DécJanvier
	même année
Chicorée sauvage	DécAvril
	même année
Chicorée frisée d'été .	Avri!-Mai
Chicorée frisée d'Italie	
et Louviers	Avril-Mai

#### PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

Choux-fleurs	Juin-Juillet
Cresson alénois	DécJanvier
	même année
Cumin	Eté
Epinards	Janvier
Laitue le Czar	Fevrier-Mars
Laitue gotte	Murs-Avril
Laitue à couper	Janvier-Févr.
Laitue Romaine	Mars-Mai
Pois nains hâtifs	Avril
Radis à châssis	Janvier

#### PLANTES BULBEUSES

Epoque de floraison année suiv.

-	Anémones Avril-Mai	
	Crocus (ou Safran) Janvier-Mar	S
	Narcisses Janvier-Mai	i
	Perce-Neige JanvMars	
	Scilles Mars-Mai	
	Tulipes Janvier-Mai	

### **DÉCEMBRE**

On bêche et on fume le potager.

#### POTAGER

CULTURE SUR COUCHE OU EN SERRE PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE CAROTTES À châssis . Fevrier-Mars Cerfeuil . . . . Février Chicorée sauvage . Janv-Avril Concombres . . . Mars-Mai Cresson alénois . . . Janv-Février

	PRODUCTION ANNÉ	E SUIVANTE
E	Epinards	Février
	gique	Mars-Avril
	d'Etampes	Mars-Avril
	Haricots nains feuilles	Mars-Avril
	Laitue gotte	Mars-Avril

PRODUCTION ANNÉE SUIVANTE

	THODOCTION ANNEE SOLVANIE
	Laitue à couper Février-Mars
1	Melons hatifs Avri -Mai
	Pois nains hâtifs Avril-Mai
	Poireaux Avril-Juin
	Radis à châssis Février

### QUELQUES LETTRES:

Monsieur Alban Cholloux, propriétaire, Deviat (Charente), nous écrit :

19/4

Je viens vous informer que depuis cinq ans que je suis votre client je sème la betterave «La Fabre»; cette betterave m'a toujours donné satisfaction; elle est d'une germination parfaite, très résistante à la chaleur, d'un arrachage facile, facile aussi à nettoyer et de conservation parfaite, toujours tendre et estimée des animaux. Mes voisins en ont été émerveillés. Quant à vos graines potagères je les ai trouvées supérieures aux autres.

Monsieur Claude Genod, cultivateur, Héraude, St-Aigulain (Charente-Inférieure), nous écrit:

Nous avons été très contents de vos graines de betterave «La Fabre» et, malgré la grande sécheresse en 1928 que nous avons subie dans toute notre grande région de culture, j'en avais la plupart qui pesait 8 à 10 kilos en moyenne et sans engrais ; mais surtout très bien cultivées et que tous les grands cultivateurs de ma région se demandaient d'où pouvait sortir de si bonnes betteraves «La Fabre» de les voir d'une pareille grosseur, ainsi que les graines potagères, j'ai eu une très bonne réussite.

Je me fais un grand plaisir de vous exprimer toute la satisfaction que nous avons toujours eue avec les graines que nous nous servons chez vous et nous vous remercions en même temps des soins que vous avez apportés à chacune de nos commandes.

Monsieur Célestin Lasne, cultivateur, Etréchy-les-Bois (Cher), nous écrit:

21/2

Depuis que vous me fournissez vos graines de semence je dois vous dire que je m'en trouve entièrement satisfait ainsi que de vos graines « La Fabre » qui font l'admiration du pays.

Monsieur Eugène Spinassousse, cultivateur, Migoule p. Brive (Corrèze), nous écrit: 22/2

Je suis très satisfait des graines que vous m'avez expédiées l'année dernière, surtout la betterave « La Fabre », malgré la sécheresse que nous avons eue en 1928 j'ai eu une bonne récolte.

Monsieur Marius Chevallot, cultivateur, Montigny-Montfort p. Montbard (Côte-d'Or), nous écrit:

Depuis 1924 que je suis client j'ai toujours eu satisfaction de vos graines. Votre betterave «La Fabre» est très facile à arracher et à nettoyer et d'une parfaite conservation. Je reconnais que vos graines sont toutes de première qualité.

Monsieur Guillaume Le Dren, Quinquis, Carnoët (Côtes-du-Nord), nous écrit:

25/9

Je cultive chaque année la betterave « La Fabre ». Elle donne de très bons résultats tous les ans. Ses qualités qui me la font rechercher sont : très gros rendement, très peu de racines, riche en matières azotées ; longue et bonne conservation, peu de feuilles, développement rapide, faciles soins d'entretien. Je cultiverai toujours la betterave « La Fabre », la meilleure des plantes fourragères.




Arroche



Asperges



Artichaut



Asperges (7ème année de végétation)

GROUPEZ-VOUS

quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage. Les commandes seront emballées séparément et réunies en un seul colis.

Voyez la Liste des Primes ou Rabais à la page 124.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

# GRAINES POTAGÈRES

Assortiments de Graines potagères voir aux pages 79, 80, 81 Chaque sachet porte les instructions pour la culture

chair des meilleures variétés, les espèces réunissant le plus de

Pour faciliter le choix des meilleures variétés, les espèces réunissant le plus de qualités sont marquées d'un astérisque (\*)

### Absinthe

### officinale (Artemisia Absinthium)

2010	le p	aquet					fr.	1	
		grammes							
2012	20	grammes					1)	5	20

Culture: Il est bon de placer l'absinthe en pleine terre, à une exposition un peu abritée. On la sème en avril. Elle ne réclame aucun soin et peut se conserver productive pendant environ 10 ans. Usage: On l'emploie comme assaisonnement et surtout dans différentes liqueurs.

### Ail (voir page 88).

### Aneth (Anethum graveolens)

2030	le	paquet	 			fr.	80
2032							

Culture: L'aneth réussit partout et surtout à une exposition chaude. On le sême en place en pleine terre d'avril en juin. Usage: La graine est employée comme condiment dans les cornichons.

### Angélique (Angelica) officinale

2040	le	paquet				fr.	80
		grammes					

Culture: L'angélique demande une bonne terre riche. La graine qui doit être peu recouverte, se seme au printemps ou de préférence, à la fin de l'été, en pépinière; avoir soin de tenir la terre constamment fraîche, sans excès, par de fréquents arrosages; le plant est ensuite mis en place à l'automne ou au printemps suivant, selon l'époque du semis, en conservant un espacement de 0,80 à 1 mètre en tous sens entre chaque pied. Usage: Se mange comme friandise confit au sucre.

### Anis vert

2050	le	paquet	 		fr.	80
		grammes				

Culture: L'anis préfère un sol chaud, bien sain et un peu humide. On le sème en place de mars en avril en rayons écartés de 30 cm. Ne réclame aucun soin. Usage: La graine est employée comme condiment et dans différentes liqueurs.

### Arroche (Belle dame) blonde

2070	le	paquet fr8	0
		grammes » 1	
		grammes 1 9	

Culture: L'arroche réussit partout, aime l'engrais frais. Se sème en place, en pleine terre en mars-avril ou en août-septembre en rayons écartés de 20 cm. Ne réclame aucun soin que quelques arrosages en cas de grande sécheresse. Comme elle monte facilement à graine il est bon de faire des semis successifs. Usage: On emploie les feuilles comme les épinards.

### Artichaut

#### vert de Provence

2100	le	paquet				 fr.	1.—
2101	10	grammes				 *	2.70
2102	20	grammes				 >>	4.70

### violet gros

2120	le	paquet .					fr.	1.	
2121	10	grammes	S .				*	-2	.70
2122	20	grammes	3 .				>>	4.	.70

Culture: L'artichaut préfère une exposition abritée, une terre bien défoncée et bien fumée l'année précédente. On le sème sur couche tiède en marsavril, on repique les petits plants séparément en pots. Au mois de mai on met les plants en place espacés entre eux en tous sens de 1 mètre environ. Comme les plantes ne produisent que l'année suivante et qu'elles sont sujettes au froid il est prudent de les protéger contre les froids. Vers le 15 novembre on coupe les tiges qui ont fleuri aussi près que possible de la racine ainsi que les feuilles les plus longues. On butte les pieds en ramenant la terre tout autour de la racine et on les recouvre de paille. Usage: On mange la base des écailles de la fleur et le fond de l'artichaut. Les cendres de houille répandues autour de l'artichaut le préservent non seulement de la gelée, mais encore de la dent des mulots.

### Asperge

### hâtive d'Argenteuil

2150	0 le	paquet	 	. fr.	80
2152	2 20	grammes	 	. »	1
		grammes			
2154	100	grammes		. »	2.—

L'asperge réussit pour ainsi dire partout lorsqu'on lui donne les soins voulus. Elle préfère les sols sains et légers ne manquent pas d'humidité et de chaleur. Les terres absolument mouillées ne lui valent rien. On la sème de mars en juin dans une bonne terre, riche et meuble en rayons espacés de 20 cm. et à une profondeur d'environ 5 cm. Dès que la graine est bien levée on l'éclaireit s'il y a lieu en ne laissant qu'un plant tous les 10 cm. Il faut par un temps sec arroser abondamment et tenir la ter re très propre par des binages répétés avec soin. En automne on coupe les tiges à 10 cm. au-dessus du sol et on applique sur les plantations du funier bien consommé. On répète ceci l'année suivante. La plantation des griffes de 2 ans se fait comme il est indiqué à l'article, page 102.

### Asperges griffes

hâtive d'Argenteuil griffes de 2 ans voir page 102



Aubergine violette longue



Basilic



Betterave à salade plate d'Égypte



Betterave à salade 1/2 longue



Groupez-vous quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage. Notez chaque commande sur une feuille séparée. Les commandes seront emballées séparément et réunies en un seul colis ou envoi.

Voyez la Liste des Primes ou Rabais à la page 124.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

### Aspérule

odorante					
2180	le	paquet	 	fr.	1.50
2181	10	grammes	 	>>	4.80
2182	20	grammes	 	)>	7.50

Culture: Ne réussit bien qu'en bonne terre fraîche à demi-ombre. Semer en place en automne. La graine lève difficilement. Usage: On l'emploie surtout pour parfumer les boissons.

### Aubergine

violette le	ongue	
	le paquet	fr80
2201	10 grammes	» 1.50
2202	20 grammes	» 2.60
violette r	onde	
2210	le paquet	fr80
2211	10 grammes	» 2.20
2212	20 grammes	» 3.50
6 H 0	V 21 1 .	

Culture: On sème l'aubergine sur couche au mois de mars, la repique également sur couche environ 2 mois après et arrose abondamment. Usage: Le fruit se mange cuit de différentes manières.

### Basilic

in	vert						
	2240	le	paquet		 . fr	r	80
			gramme				
	2242	20	gramme	es .	 . y	2.	

Culture: Le basilic réclame une exposition chaude et abritée, une terre substantielle et du fumier frais. On le sème sur couche ou en pots au mois de mars ou avril, le repique en mai en pots ou en pleine terre en rayons espacés de 30 cm. Usage: Les feuilles aromatiques s'emploient comme condiment.

### Bette (voir Poirée) page 69

### Betterave à salade

rouge,	demi	-longue,	feuille	n	oire
230	0 le	paquet .		fr.	70
		grammes			
230	3 50	grammes		)>	2.20
		grammes			

### \* rouge ronde plate d'Egypte

2320	le	paquet .				fr.	70
2322	20	grammes				>>	1.30
2323	50	grammes				**	2.60
2324	100	grammes				**	4.20

### rouge foncé oblongue de Metz


2330	le	paquet .			fr.	70
		grammes				
		grammes				
		grammes				

Culture: La betterave réussit partout, mais préfère une terre riche, profonde, bien fumée et profondément ameublie. L'engrais frais ne lui convient pas. On la sème en place en pleine terre en mars ou avril l'enterrant à 4 cm. de profondeur en rayons espacés de 30 cm. Plus tard on l'éclaircit à 20 cm. On sème environ 4 gr. par mètre carré. On récolte environ 3 kilos 500 gr. par mètre carré. Les soins à donner sont des binages répétés et quelques arrosages pendant la sécheresse. On récolte en août, septembre et octobre selon l'époque du semis.

Pour obtenir une betterave bien rouge, on les fait cuire à la vapeur.

# Betteraves fourragères


voyez les pages 82 à 87




### FABRE - GRAINES - METZ

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.							
Bourrache	Carotte (suite)						
officinale	rouge demi-courte obtuse de Gué-						
2680 le paquet fr. —.80	rande						
2681 10 grammes » 1.20	2840 le paquet fr. —.90						
2682 20 grammes » 2.—	2841 10 grammes » 1.40						
Culture: La bourrache ne demande aucun soin.	2842 20 grammes » 2.40						
On la sème au printemps ou en automne en place en pleine terre. Usage : On se sert des feuilles comme	2843 50 grammes » 4.70						
condiment dans des sauces et salades. Les belles	2844 100 grammes » 8.—						
fleurs bleues sont très estimées dans l'apiculture.	rouge demi-longue obtuse, sans						
Cardon	cœur de Carentan, racine cylindrique						
	obtuse, à collet très fin franchement sans cœur, très hâtive et spécialement convenable pour la culture forcée sur couche						
plein inerme (sans épines)							
2710 le paquet fr. — .80 2712 20 grammes » 2.—	2860 le paquet fr. —.80 2861 10 grammes » 1.30						
de Tours épineux, côtes très pleines	2862 20 grammes » 2.20						
2720 le paquet fr. 1.—	2863 50 grammes » 4.40						
2722 20 grammes » 2.50	2864 100 grammes » 7.40						
Culture: Le cardon aime une exposition chaude	* rouge demi-longue Nantaise amé-						
et abritée et une terre fraîche et bien fumée. On le sème sur couche tiède au commencement d'avril;	liorée sans cœur à bout rond,						
on repique les plants dès qu'ils ont 3 à 4 feuilles espacés de 1 mètre environ en tous sens. Il faut donner	cylindrique obtuse, à chair rouge, vif et sans cœur, excellente race productive très recom-						
des arrosements copieux. Lorsque les feuilles en août-	mandable 2880 le paquet fr. —.80						
septembre ont atteint 1 mètre de hauteur on peut commencer à les blanchir. On lie toutes les feuilles	2880 le paquet fr. — .80 2881 10 grammes » 1.40						
ensemble, on entoure le tout de paille qu'on fixe	2882 20 grammes » 2.30						
avec du raphia et on butte le pied Après environ quinze jours, on peut cueillir les côtes. Avant l'hiver,	2883 50 grammes » 4.60						
on arrache les plants qui ne sont pas encore blanchis,	2884 100 grammes » 7.80						
on les lie et les conserve dans un endroit où il ne gèle pas. Usage: On mange comme légume les côtes	2885 250 grammes » 16.10 2886 500 grammes » 31.60						
blanchies.	2887 1 kilo » 60.—						
	rouge demi-longue de Chantenay						
Carotte en graines persillées	plus grosse et plus large de collet que la C						
rouge très courte, hâtive à châssis	Nantaise, excellente variété potagère 2900 le paquet fr. —.80						
grelot	2901 10 grammes » 1.10						
2800 le paquet fr. — .90	2902 20 grammes » 1.90						
<b>2801</b> 10 grammes » 1.70	2903 50 grammes » 3.80						
2802 20 grammes » 2.90	2904 100 grammes » 6.40 2905 250 grammes » 13.10						
2803 50 grammes » 6.— 2804 100 grammes » 10.20	rouge longue tardive de Sedan,						
	bout rond, très belle variété cylindrique,						
rouge courte hâtive Bellot 2810 le paquet fr. —.90	très obtuse, sans cœur, feuillage fin						
2811 10 grammes » 1.50	2940 le paquet fr. — .80						
2812 ·20 grammes » 2.70	2941 10 grammes » 1.40						
2813 50 grammes » 5.30	2942 20 grammes » 2.30 2943 50 grammes » 4.60						
2814 100 grammes » 9.—	2944 100 grammes » 7.80						
* rouge courte, hâtive de Hollande,	2945 250 grammes » 16.10						
variété la plus hâtive et la plus recomman-	* rouge très grosse, très longue, la						

rouge courte, native de fromande,	2743 230 grammes " 10.10
variété la plus hâtive et la plus recomman-	* rouge très grosse, très longue, la
dable pour les premiers semis en pleine terre.	
<b>2820</b> le paquet fr. — .80	plus productive, belle variété, très grosse
2821 10 grammes » 1.50	et lisse, grand rendement, excellente pour la
2822 20 grammes » 2.70	cuisine, convient également pour la grande culture
2823 50 grammes » 5.30	2960 le paquet fr. —.80
2824 100 grammes » 9.—	2961 10 grammes » 1.—
rouge demi-courte de Metz	2962 20 grammes » 1.60
<b>2830</b> le paquet fr. — .90	2963 50 grammes » 3.20
2831 10 grammes » 1.50	2964 100 grammes » 5.30
2832 20 grammes » 2.70	. 2965 250 grammes » 11.—
2833 50 grammes » 5.30	<b>2966</b> 500 grammes » 21.40
2834 100 grammes » 9.—	2967 1 kilo



Carotte jaune longue à collet vert



Carotte jaune longue obtuse



Céleri-rave, pomme



Céleri-rave de Prague

Monsieur Joseph Martin, jardinier, 24, Grand'Rue, Senones (Vosges), nous écrit:]

Deux mots, pour vous dire que j'ai eu comme toujours satisfaction de vos graines, surtout des graines de carottes. Depuis 23 ans que nous travaillons ensemble je n'ai pas eu de reproches de qui que ce soit.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

### Carotte (suite)

# blanche à grand collet vert, très hors terre, variété fourragère très recomman-

hors terre, variété fourragère très recommandable, très rustique, donnant un rendement considérable. La racine, longue, très grosse, enterrée aux deux tiers est d'excellente conservation

2993 2994 2995 2996	20 50 100 250 500	grammes grammes grammes grammes grammes	 » » » »	1.40 2.80 4.50 9.40 18.40
		kilo		

### blanche demi-longue des Vosges

3001	10	grammes	 fr.	70
3002	20	grammes	 >>	1.40
3003	50	grammes	 **	2.80
3004	100	grammes	 ))	4.50
3005	250	grammes	 )>	9.40
3006	500	grammes	 >>	18.40
3007	1	kilo	 ))	34.—

### jaune longue grosse à collet vert

3030	le	paquet .			 fr.	70
3031		grammes			 , )>	1.10
3032	20	grammes			 . )>	1.80
3033	50	grammes			 , )>	3.80
3034	100	grammes			 . )>	5.50
		grammes			 . )>	11.—
3036		O				
3037	1	kilo			 . »	40.—

### \* jaune longue grosse obtuse du

Doubs, racine longuement conique, à chair et peau bien jaunes. Variété productive, recommandable comme légume et comme racine fourragère

3040	le	paquet .	 	 fr.	70
3041	10	grammes	 	 ))	1.10
		grammes		 )>	1.80
3043	50	grammes	 	 >>	3.80
		grammes	 	 )>	5.50
		grammes		 *	11.—
		grammes			21.40
3047	1	kilo	 	 )>	40.—

Culture: Les carottes demandent des terres bien meubles et profondes, riches, mais n'ayant pas reçu de fumier frais qui ferait fourcher les carottes. Le terrain sera labouré et fumé l'année précédente. — Employez nos Engrais, voyez pages 103, 104 et 105.

Culture sur couche : On sème la carotte à châssis grelot sur couche de novembre à février. Semer à la volée, éclaireir ensuite à 6 centimètres. Récolte 2 à 3 mois après chaque semis.

Culture de printemps en pleine terre: on sème la Carotte Bellot et la Hollande sur un terrain abrité et bien exposé au soleil. Vers la fin de février et en mars. On couvrira pendant la nuit. Culture en pleine terre Semis de mars à septembre. On sème en ligne écartées de 20 à 30 cm. Presser le sol après le semis. La graine a besoin pour lever d'humidité permanente et régulière. On ne l'enterre pas à plus de 2 à 3 cm., sinon elle ne germe pas. On évite aussi de semer trop épais. Dès que les carottes ont atteint environ 10 cm. de hauteur on éclaireit le plant. On a soin de bien ameublir la terre. En grande culture on sème par hectare : en ligne de 3 à 4 kilos, à la volée 5 à 6 kilos. On récolte les premières carottes à partir du mois de mai, la récolte principale se fait en octobre. On conserve les carottes en coupant les fanes juste au-dessus du collet et en les enterrant dans la cave. — On sème environ 3 grammes par mètre carré.

Usage: La racine est un légume employé toute l'année et une excellente nourriture pour les bestiaux.

### Carvi (voir Cumin) page 47

### Céleri

à côtes plein blanc turc, très gros, excellente variété à côtes larges, épaisses, très pleines

3060	le	paquet .					fr.	80
		gramme						
3062	20	gramme	S				))	3.20
3063	50	gramme	S				1)	6.80

\* rave gros géant de Prague, racine très grosse, nette, feuillage court

	le paquet fr.	80
3101	10 grammes »	1.70
	20 grammes »	
3103	50 grammes »	6.—

### rave pomme à petite feuille

1	1		
3110	le paquet	. fr.	1.10
3111	10 grammes	. ))	2.30
3112	20 grammes	. ))	4
	50 grammes		

Culture: Le céleri à côtes demande une terre profondément ameublie, bien fumée et assez fraîche. Semer sur couche en mars. Le petit plant se repique également sur couche. Vers les premiers jours de mai on les met en place. On plante en lignes dans des fosses profondes d'environ 30 cm. et à une distance de 50 cm. Pour blanchir les côtes on remplit plus tard petit à petit les fosses au moyen de la terre qui a été laissée à côté en ayant soin de ne pas couvrir les feuilles du cœur. Les soins à donner consistent en binages et en arrosages abondants et fréquents. On sème environ 2 grammes par mètre carré. Employez nos Engrais, voyez page 103, 104 et 105. Usage: On emploie les côtes comme légumes. La culture du céleti-rave ne diffère que peu. Au lieu de planter dans des fosses on plante en lignes à 30 cm, de distance.

### Cerfeuil

frisé mousse

3140	le paquet fr	70
	20 grammes »	
	50 grammes	

Culture: Le cerfeuil réussit partout, on peut le semer en pleine terre en place de mars en octobre en rayons espacés de 20 cm. On peut commencer à le cueillir environ 2 mois après le senis. Usage: Les feuilles s'emploient comme assaisonnement.



Chicorée, frisée de Meaux



Chicorée Scarole, ronde verte



Chicorée, à café



Chicorée sauvage, améliorée



Chicorée sauvage Barbe de Capucin



Chicorée à grosse racine de Bruxelles

Avez-vous des Cochons, du Bétail, des Chèvres, de la Volaille?

Lisez les pages 106 et 107. Elles vous intéresseront!

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

von la mamere de rempir. la l
Chicorée
frisée de Guillande, très fine extra
3200 le paquet fr. —.80
3201 10 grammes » 1.20
3202 20 grammes » 2.—
* frisée de Meaux, à cœur plein,
excellente variété, généralement la plus cultivée, elle est surtout recommandée pour la culture de l'arrière-saison
3220 le paquet : fr. — .80
3221 10 grammes » 1.—
3222 20 grammes » 1.80
3223 50 grammes » 3.70
3224 100 grammes » 6.—
frisée toujours blanche
3240 le paquet fr80
3241 10 grammes » 1.40
3242 20 grammes » 2.30
frisée de Ruffec
la plus rustique au froid.
3250 le paquet fr. — 80
3251 10 grammes » 1.20
3252 20 grammes » 2.—
* frisée fine d'été ou d'Italie
3270 le paquet fr. —.80
3271 10 grammes » 1.20
3272 20 grammes » 2.—

Culture: Les chicorées réclament une terre riche bien ameublie et de l'engrais frais. Semer de février à avril sur couche chaude. Planter en pleine terre un mois après le semis. Récolte de mai à juillet (Chicorée d'Italie).

Semer en juin-juillet en pleine terre en pépimère. Eclaireir. Planter un mois après, Arrosages abondants et fréquents. Récolte: Août-octobre. (Chicorée frisée

Semer en août en pleine terre en pépinière. Eclaircir. Planter un mois après. Récolte: octobre-novembre. (Chicorée f isée de Ruffec)

Les plants se repiquent lorsqu'ils ont à peu près 8 feuilles; on les espace de 40 cm. environ. Environ quinze jours avant l'usage on commence par un temps sec à blanchir les plantes en liant toutes les feuilles avec deux liens en raphia. Pour conserver les plantes on les transporte en mottes dans la serre à légumes où on les blan hit. On sème environ 1 gr. par mètre carré. On récolte environ 12 têtes par mètre carré. Usage: Les feuilles s'emploient cuites, mais plus

fréquemment en salade.

### Chicorée Scarole

Scarole rende verte à cœur plein, améliorée,

> variété la plus cultivée et la plus recommandable, pousse rapidement et donne un cœur très serié. 3300 le paquet ..... fr. —.80 3301 10 grammes » 1.20

0001	10 210	HILLINGS			"	To any
3302	20 gra	ammes			*	2
3303	50 gra	ammes			*	4
3304	100 gra	ammes			*	6.80
carole b	londe	d'été	àc	œu	r p	lein
3510	le pac	juet .			fr.	80
3311	10 gra	ammes			>>	1.20
3312	20 gra	ammes			)>	2.—
3313	50 gra	ammes			>>	4.—

**3314** 100 grammes ..... » 6.80 Culture: Les Chirorées Scaroles réclament la même terre et les mêmes soins que les chicorées frisées, Comme les Scaroles résistent mieux au froid, on les ème de préférence en juillet-août.

### Chicorée à café

à	grosse	racine améliorée	
	3330	le paquet	fr. —.80
		10 grammes	
	3332	20 grammes	> 2

Culture: On seme la chicorée à café en place en pleine terre au mois de mars-avril en rayons espacés de 30 cm. environ. Plus tard on éclaircit pour ne laisser que chaque 10 cm. une plante. Usage: On l'emploie à la fabrication du café de chicorée et aussi pour la production de la barbe de capucin.

### Chicorée sauvage ou amère

### Barbe de Capucin.

c'est la Chicorée sauvage qui, blanchie en cave, fournit la salade appelée « Barbe de Capucin » 10 grammes ..... fr. -.80 3352 20 grammes ..... » 1.30 3353 50 grammes ..... » 2.50 4.10 3354 100 grammes ..... »

#### sauvage améliorée,

feuilles larges entières, presque pommée

3360	le	paquet						fr.	80
		grammes							
3362	20	grammes						>>	1.90
3363	50	grammes						**	3.80
3364	100	grammes						*	6.40

Culture: On sème la chicorée sauvage au mois de mars-avril en place en rayons espacés de 30 cm. Plus tard on éclaireit les plants à 10 cm. On fait des binages et butte les plantes. On récolte les feuilles en les coupant un peu au-dessus de terre; on peut les couper ainsi plusieurs fois. Pour obtenir la barbe de capucin on sort en automne les racines de terre, puis on prépare dans un endroit obscur de la cave une couche de fumier de cheval qu'on recouvre d'environ 30 cm. de sable et de terre. On y plante les racines de chicorce en ayant soin de placer la tête en dehors. On n'oublie pas d'arroser légèrement. On sème environ 1 gramme par mètre carré. On récolte environ 500 gr. par mètre carré. Usage : On mange les feuilles en salade.

### Chicorée à grosse racine

### de Bruxelles (Witloof)

3380	le	paquet .	 	 fr.	70
3381	10	grammes	 	 *	1.10
3382	20	grammes	 	 ))	1.90
		grammes			3.80
3384	100	grammes	 	 ))	6.40

Culture: On sème le Witloof en juin-juillet en pleine terre en rayons espacés de 20 cm. environ. La terre doit être riche et profonde. Les soins à donner en été se bornent à des sarclages répétés et quelques arrosements lorsque ie besoin se fait sentir. Avant l'hiver on arrache les racines coupe les feuilles à environ 4 cm. au dessus du collet ainsi que l'extrémité inférieure des racines afin d'obtenir une longueur uniforme d'environ 20 cm Alors on ouvre une tranchée profonde d'enviren 40 cm. et on les y plante debout rapprochées de 4 cm. les unes des autres On comble ensuite la tranchée avec de la bonne terre légère et saine. Lorsqu'on veut forcer les racines on étend sur la tranchée comblée une couche de fumier d'une épaisseur d'environ 50 cm. Après un mois environ la pousse sera développée. On enlève le fumier, déterre la ra-cine et n'aura plus qu'à enlever la pomme blanchie avec une portion du collet. Usage: C'est un excellent et très savoureux légume d'hiver et de printemps, soit cuit tout entier et assaisonné au jus ou à la sauce blanche, soit en salade.



Chou cabus, Express



Chou cabus, d'Etampes



Chou cabus cœur de bœuf gros



Chou cabus rouge foncé d'Utrecht



Chou cabus, gros trapu de Brunswick

Voyez la Liste des Primes ou Rabais à la page 124.

Chou	cabus	(Choux	classés	par
ord	lre de	précocité)		

Express, le plus hâtif, le plus hâtif de tous
les choux; petite pomme conique mais serrée
3400 le paquet fr. —.90
3401 10 grammes > 1.50

**3401** 10 grammes ... » 1.50 **3402** 20 grammes ... » 2.60 **3403** 50 grammes ... » 5.20 **3404** 100 grammes ... » 8.80

\* d'Etampes, très hâtif, presque aussi hatif que le Chou Express, la même forme conique mais de volume un peu plus fort, très recommandable

3420	le	paquet				fr.	90
3421	10	grammes					1.50
3422	20	grammes				. 3	2.60
3423	50	grammes				8	5.20
3424	100	grammes	,			1)	8.80

d'York gros, pomme plus grosse que le précédent et se formant un peu moins vite

3440	le	paquet .				fr.	90
3441	10	grammes				1)	1.50
3442	20	grammes				- >>	2.60
3443	50	grammes				*	5.20
3444	100	grammes				*	8.80

\* nantais ou joanet, petit hâtif, excellente
vanété precoce, pomme petite arrondie, légerement aplatie sur le sommet, pied très court

2450 le progret

3400	16	paquet .			 II.	90
3451	10	grammes			*	1.50
3452	20	grammes			 *	2.60
3453	50	grammes			1	5.20
3454	100	grammes			 8	8.80

cœur de bœuf, gros, le plus gros des choux hatifs à pomme obtuse

3470	10	paquet .				f.	00
2410	16	paquet .				II.	. 30
3471	10	grammes				*	1.50
3472	20	grammes				)	2.60
3473	50	grammes				*	5.20
3474	100	grammes				*	8.80

pointu de Winigstadt, pomme conique très serrée; bonne variété, précocité moyenne, pied court

ourt					
3520	le	paquet	 	 fr.	1.—
3521	10	grammes	 	 *	1.60
3522	20	grammes	 	 *	2.80
3523	50	grammes	 	 ,	5.80
3524	100	grammes	 	 *	10.—

\* gloire d'Enkhuizen, très gros hâtif, pomme roude et tres volumineuse, très serrée, à nervures très fines, très recommandable pour maratchers

3550	le	paquet .	 fr.	1
3551	10	grammes	 *	2.30
3552	20	grammes	 *	4
		grammes	*	8.50
3554	100	grammes	 3	14.50

### Chou cabus

\* gros trapu de Brunswick extra choix (le vrai) demi-hâtif, pied court, pomme très grosse et serrée, très plate, très recommandable aussi pour la choucroute

3560	le	paquet .				fr.	80
3561	10	grammes					1.50
3562	20	grammes				3	2.50
3563	50	grammes				*	5.—
3564	100	grammes					8.50

Voyez la Préparation de la Choucroute à la page 38.

### \* très gros, quintal de Strasbourg

Synonymes: gros chou d'Allemagne ou d'Alsace, pomme large, très aplatie, très grosse, très ferme; très rustique et très producuf, tardif; s'emploie de préférence pour faire la choucroute

3590	le	paquet					fr.	90
3591	10	gramme	3				1)	1.50
3592	20	gramme	3				,	2.60
3593	50	gramme	S.				•	5.20
3594	100	gramme	8				D	8.80

Voyez la Préparation de la Choucroute à la page 38

de Vaugirard d'hiver, très gros tardif, à côtes violacées.
pomme grosse, aplatie, très ferme résistant aux plus grands froids

3610	le	paquet .				fr.	1
		grammes					
3612	20	grammes					2.80
		grammes					
3614	100	grammes				3	10

rouge foncé, petit d'Erfurt, le plus hâtif, le plus précoce des choux rouges, pomme très petite

3640	le	paquet .		fr.	1.—
3641	10	grammes	 0	9	2.—
3642	20	grammes		9	3.20
3643	50	grammes		9	6.70
3644	100	grammes			11.40

rouge foncé, petit hâtif d'Utrecht, extra, bonne petite variété demi-hâtive

3650	le paquet ' fr.	1.—
	10 grammes »	
3652	20 grammes »	3.20
3653	50 grammes *	6.70

3654 100 grammes ..... • 11.40



. Chou cabus, rouge foncé, gros tardif extra




Chou milan, d'Ulm



Chou milan, d'Aubervilliers



Chou milan, de Francfort



Chou milan, frisé, très gros tardif des Vertus

7.60

13.-

### Chou cabus (suite)

*	rouge foncé,	gros	pommé	tardif
	extra, pomme	grosse	arrendie, le	égèrement
	déprimée, très rou			
	et pas très tardif, la grande culture		recommanda	ante bour

la grande	culti	ure			
3660	le	paquet		fr.	1.—
3661	10	grammes		*	
		grammes			2.90
		grammes			6.—
3664	100	grammes		*	10.20
rouge for	ıcé,	gros 1/2	hâtif	Zéi	nith
3680	le	paquet .		fr.	1.20
3681	10	grammes		*	2.20
3682	20	grammes		*	3.60

### Chon de Milan

frisé très hâtif de Kitzingen, le plus hâtif de pleine terre, se forme dans 3 mois, grosse pomme obtuse serrée, très tendre

3683 50 grammes .....

3684 100 grammes ..... »

3710	le	paquet .				fr.	80
3711	10	grammes				>>	1.70
3712	20	grammes				*	2.90
3713	50	grammes				*	6.—
3714	100	grammes				))	10.20

frisé très hâtif de la St-Jean, excessivement hative, à pomme en forme de Chou cœur de bœuf

3720	le	paquet .	 fr.	80
3721	10	grammes	 **	1.50
3722	20	grammes	 *	2.70
3723	50	grammes	 *	5.40
		grammes	))	9.20

Culture: Les choux aiment une terre grasse profondement ammeublie, fumée abondamment (fu-mier de ferme 400 kilos à l'are), voyez aussi notre Engrais Universo page 103, 15 kilos à l'are. Pendant l'été des arrosages copieux sont absolument nécessaires, car la sécheresse leur est tout à fait nuisible. On ne doit pas faire revenu le chou plusieurs années de suile à la même place. On combat les pucerons (aluses) en pulyérisant l'insecticide » Liquidum » (voyez page 109) ou en épandant en mince couché sur le semis suie fraîche, chaux éteinte, crottin de cheval. Contre suie traiche, chaux etenite, crottin de cheval. Contre la Hernie du chou, maladie due à un parasite, Plas-modiophora, on n'a pas encore trouvé de remède sûr. Eviter de cultiver le chou dans un terrain où séjourne l'eau. Choisir au repiquage des plants ab-solument sains, ne plus planter de chou dans un terrain infesté, détruire par le feu ou par la chaux vive tout ce qui reste des choux après en avoir récolté la partie comestible.

Semer : Août-Sept. en pleine terre, en pépinière, repiquer quand le plant a deux ou trois feuilles à 10 cm. en tout sens, mettre en place en novembre ou au printemps en espaçant de 40 à 50 cm. Récolte : Avril, mai, juin. Variétés: Express, Etampes, York,

cœur de bœuf.

### Chou de Milan

*	frisé	très hâtif	d'Ulm,	petite	pomme,	ronde
		pleine				
		0000			C	00

3730	le	paquet			tr.	80
3731	10	grammes			>>	1.60
3732	20	grammes	 		>>	2.80
3733	50	grammes			*	5.80
		grammes				

frisé hâtif d'Aubervilliers, le plus gros et le meilleur des choux de Milan pour la fin de l'été

3770	le paquet	 	fr.	80
3771	10 grammes	 	*	1.40
3772	20 grammes	 	*	2.30
	50 grammes			

3774 100 grammes ..... » 7.80

### frisé à tête longue de Francfort, pomme oblongue, d'un vert blond, pied haut, pré-cocité moyenne, très tendre

3790	le	paquet .		 	fr.	80
3791	10	grammes		 	*	1.50
3792	20	grammes		 	*	2.70
3793	50	grammes		 	*	5.40
3794	100	grammes			11	9 20

### frisé très gros tardif des Vertus.

extra choix, le plus volumineux des Choux Milan, poinme serrée aplatie sur le sommet, très recommandable

3810	le	paquet	 	 fr.	80
3811	10	grammes	 	 **	1.40
3812	20	grammes	 	 *	2.30
3813	50	grammes	 	 1)	4.60
		grammes			7.80

frisé de Norvège, d'hiver, le plus tardif des Choux Milan, résistant parfaitement à

3820	le paquet	fr. —.80
3821	10 grammes	» 1.60
3822	20 grammes	» 2.80
3823	50 grammes	» 5.80
3824	100 grammes	» 10.—

Semer: En février-mars sur couche, repiquer et mettre en place avril-mai. Récolte: Jum-juillet, Variétés: Express, Etampes, York, cœur de bœuf. Milan Kitzingen, Milan St-Jean, Milan d'Ulm. Semer: de mars en juin en pleine terre, en pépi-

Semer: de mars en juin en pleme terre, en pépinière Planter de mai en juillet en espaçant de 50 à 60 cm. Récolte: de juillet à octobre. Varietés: Nantais, Winigstadt, Enkhuizen, Brunswick, Strasbourg, rouge Erfurt, Utrecht, rouge fonce, Zentth, Mitan d'Aubervillers, Francfort, Vertus. Semer: en mai en pleme terre, en pépinière, planter juin-juillet. Récolte. Octobre-novembre à fevrier-mars. Variétés: Vaugirard d'inver, Milan de Norvège d'hiver.

On protège les petits plants contre les gelées en les recouvrant d'une couche de paille. Après la plantation on bine la terrain et plus tard on butte les pieds. A la récolte on coupe les têtes au-dessus du pied, et les conserve dans une fosse ou dans une cave same.

cave same.

On sème environ 5 grammes par mètre carré. On recolte en chou cabus et milan hàtif environ 5 kilos en chou cabus tardif de 5 à 10 kilos, en chou cabus rouge environ 3 kilos par mètre carré.

## Préparation de la choucroute

Choux hachés qu'on a mis à fermenter avec du sel.

Préparation: Cet aliment se prépare principalement dans l'Est de la France, en Alsace et en Lorraine. On emploie les choux cabus blancs à feuilles lisses (choux de Brunswick, choux quintal de Strasbourg, etc.) que l'on récolte par temps sec et que l'on laisse sécher partiellement sous des hangars pendant une dizaine de jours. Les feuilles vertes extérieures sont enlevées ainsi que la partie centrale correspondant au prolongement de la tige, et l'on découpe le restant du chou en prities lanières à l'aide d'un rabot de forme spéciale muni de lames légèrement inclinées pour cela on coupe d'abord le chou en deux moitiés, puis on en prend une moitié qu'on promène sur l'instrument: les lanières toubent en dessous dans un récipient disposé pour les recevirs. Si l'an na possède pas de rabot à chaurgoute en paut employer un signale couteau bien effilé les recevoir. Si l'on ne possède pas de rabot à choucroute, on peut employer un simple couteau bien effilé avec lequel on coupe chaque moitié de chou en lanières aussi minces que possible.

On met dans un tonneau très propre des couches alternées de sel de cuisine (2 à 3 millimètres d'épaisseur) et de lanières de choux (10 centimètres d'épaisseur); ces lanières sont aromatisées avec du poivre en grains, des baies de genièvre et quelques feuilles de laurier-sauce. Il faut 1 kilogramme de sel par 50 kilogrammes de choux et, pour un tonneau de 200 litres, environ 200 grammes de poivre en grain, 200 grammes de genièvre

et une cinquantaine de feuilles de laurier. La couche de sel mise au fond du tonneau doit avoir un demi-centimètre d'épaisseur. Au fur et à mesure que l'on remplit le tonneau, on tasse fortement le mélange à l'aide d'un fouloir en bois, plat à sa base, de manière à réduire l'épaisseur des couches, mais sans frapper, pour ne pas écraser les lanières de choux. Lorsque le fût est presque entièrement rempli, on couvre le mélange avec une grosse toile très propre sur laquelle on met un couvercle en bois et le tout est comprimé fortement à l'aide d'un poids de 50 à 60 kilogrammes ou

met un couvercle en bols et le tout est comprime fortement à laide u un pous de to a constitue d'un levier auquel on suspend un poids

Le sel se dissout dans l'eau que contient le chou et forme une saumure qui doit baigner toute la masse.

On soutire de temps en temps par le robinet une partie de cette saumure pour la remplacer par de l'eau salée.

La fermentation s'établit dans cette masse et comprend trois phases: 1. fermentation préliminaire ou fermentation alcolique; 2. fermentation acide et plus spécialement fermentation lactique; 3. fermentation de raffinage qui ne doit pas être poussée trop loin, car elle ferait trop baisser le taux d'acidité, ce qu'il faut éviter.



Chou de Bruxelles



Chou d'hiver, vert nain

Monsieur Léon Collombe, agriculteur, à Biviers par Montbonnot-St-Martin (Isère), nous écrit :

Je suis très satisfait des graines de betteraves « La Fabre » que vous m'avez envoyées depuis 2 ans. C'est une betterave à grand rendement et d'excellente qualité.

Monsieur F. Maillard, cultivateur, à Lemuy (Jura), nous écrit : 42/101

Je vous exprime toute la satisfaction que m'ont toujours donnée vos graines potagères et fourragères d'une germination parfaite et d'un grand rendement. L'année dernière, pendant laquelle la sécheresse s'est durement fait sentir (1928) la récolte des betteraves « La Fabre » a été le triple de celle des autres variétés.

9.20

### Chou de Bruxelles

Cilon do Elascico		
* demi-nain de la Halle		
3860 le paquet	fr.	80
3861 10 grammes	*	1.50
3862 20 grammes	))	2.70
3863 50 grammes	*	5.40
3864 100 grammes	9	9.20
perfectionné nain extra		
3870 le paquet	fr.	80
3871 10 grammes	>>	1.50
3872 20 grammes	*	2.70
3873 50 grammes	*	5.40

Culture: Le chou de Bruxelles aime une terre fraîche et ruche, mas pas trop abondamment fumée. On le seme au mois de mars-avril en pépinière. Quand les plants sont assez foits en mai on les repique en pleine terre en place en espaçant les preds de 45 cm. environ. Quant au reste des soins à donner ce sont les mêmes que pour les choux cabus. Au mois de septembre, les pruites pommes commencent seulement à se former. Pour accélérer leur croissance on coupe la rosette principale. La production continue pendant tout l'hiver malgré les froids. On sème environ 5 gr. par mètre carré. On récolte environ 2 kilos 500 gr. de rosettes. Usage. Le chou de Bruxelles est un excellent légume d'hiver.

3874 100 grammes ..... »

## Chou d'hiver (frisé non pommé

vert nain	très frisé,	non	pommé
	le paquet		
3901	10 grammes		. » 1.—
3902	20 grammes		. » 1.50
3903	50 grammes		. » 3.—
3904	100 grammes		. • 5.—
hourre h	and à com	ner	

#### beurre, blond à couper, variété excellente; les feuilles épaisses sont très estimées pour le potage

rès estim	iées p	our le pota	age				
3910	le	paquet .				fr.	80
3911	10	grammes				))	1.10
		grammes					
		grammes					
		grammes					

Culture Les choux d'hiver aiment une terre riche, profondément ameublie et bien fumée. On les sème au mois de mai-juin en pépinière pour repiquer les plants en place au mois de juillet-août esparés de 50 cm. environ. Leur production se continue pendant l'hiver. On récolte le chou d'hiver pendant tout l'hiver en coupant la plante juste en dessous des feuilles. Les feuilles du sommet sont employées comme fégume. Elles sont bien tendres lorsque la gelée les a atteintes. Le pied resté en terre produit au printemps des petites feuilles qui fournissent degalement un' bon légume. On sème environ 5 gr par mètre carré. On recolte environ 1 kilo 500 gr.

### Chou à faucher vert

'emploie	comr	ne légume	et f	our	rag	8	
3920	le	paquet				fr.	80
3921	10	gramme	s			*	1.10
3922	20	gramme	s			*	1.80
3923	50	gramme	s			*	3.50
3924	100	gramme					
3923	50	gramme	s			*	3.50

On sème le chon à faucher au printemps dèque le temps le permet en place en peine terre en rayons espacés de 20 cm. Après 6 semaines, les feuilles ont déjà atteint leur développement. On les coupe à rase terre. Usage: On emploie les feuilles comme légume printanier.

### Chou fourrager

### cavalier vert (chou à vache)

et	abonda	int;	peu sensible	au froid		
	3931	10	grammes		fr.	70
	3932	20	grammes		*	1
			grammes			
	3934	100	grammes		*	3.40
	3935	250	grammes		9	7.20
	3936	500	grammes		D	13.80
	3937	1	kilo		a	25 -

tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon

### fourrager de la Sarthe

feuillage ample et cloque, à petioles très charnes. Très producuf et excellent comme fourrage

						0
3941	10	grammes			fr.	70
3942	20	grammes				1.20
		grammes			9	2.40
3944	100	grammes	. ,		3	4.—
39 + 5	250	grammes			0	8.30
		grammes				
39+7	1	kilo	 			30.—

# Caulet de Flandre (chou cavalier rouge)

très rustique, tiges de 2 mètres environ résistant aux plus grands froids

3950	le	paquet .				fr.	80
3951	10	grammes				*	1.20
3952	20	grammes				b	2.10
3953	50	grammes					4.20
		grammes				1	7.—
3955	250	grammes				1)	14.60
3956	500	grammes				8	28.60
3957	1	kilo	1			8	55

### branchu du Poitou

tiges de 1,30 m. environ, chou très ramifié et très fourrageux. Originaire de l'Ouest, où on l'estime beaucoup; il est un peu délicat pour la région du Nord

3961	10	grammes			fr.	70
3962	20	grammes				1.20
3963	50	grammes			,	2.20
3964	100	grammes				3.80
3965	250	grammes			,	7.90
3966	500	grammes			,	15.40
3967	1	kilo			1	28.—

### moellier blanc.

tiges de 1,60 m. environ, succulentes, renflées, assez tendres à la gelée, excellent fourrage

3970	le	paquet .	 	 fr.	70
3971	10	grammes	 	 9	1.10
3972	20	grammes	 		1.80
		grammes	 	 9	3.50
3974	100	grammes	 	 ø	5.50
		grammes	 	 *	11.60
3976	500	grammes	 	 1)	22.60
3977	1	kilo		4	42

### Chou-fleur

* d'Erfurt,	n	ain	très	hâ	itif,	extra
choix,	très	hâtif,	convi	ent	surtou	t pour

		paquet .					
4001	10	grammes				*	14.—
4002	20	grammes				1)	24

\* géant de Francfort, tardif de dimensions énormes comme plante et pomme, très recommandable

4030	le 1	paquet			fr.	1
4031	10	grammes			*	3.50
4032	20	grammes			a	5.60

### Boule de neige, nain extra hâtif

4040	le	paquet .				fr.	2.50
4041	10	grammes				>>	14.—

# 4042 20 grammes ..... » 24.— géant de Naples, nec plus ultra tardif

4050	le	paquet .	 . fr.	1.—
4051	10	grammes	 . »	3.50
		grammes		

\* demi-dur, de Metz, fin, très gros, demihàtif pomme très blanche, grosse et se conservant longtemps

4080	le paquet	fr. 1.50
	10 grammes	
	20 grammes	

demi-dur, de Paris, demi-hâtif fin, grosse

4090	le	paquet			 fr.	1.50
		grammes				
4092	20	grammes			*	13.50

Lenormand, tardif superbe variété, très volumineuse, rustique, très fine, pied court

4110	le paquet	fr.	1.50
4111	10 grammes	. »	8.50
4112	20 grammes	B	13.50

### d'Alger, très gros, très blanc, tardif

4120	le	paquet			fr.	1.50
4121	10	grammes			*	5.20
						0 00

### 4132 20 grammes ..... » 8.20

### Chou-fleur

\* Merveille de toutes saisons, excellente qualité, grain serré fin

4140	le paquet .	 fr.	2.40
4141	10 grammes	 *	11.40
4142	20 grammes	4	19

Culture: La culture des choux-fleurs est une des plus simples et en même temps une des plus difficiles. Elle ne réussit d'habitude qu'entre des mains expérimentées. Les pommes des choux-fleurs ne se forment régulièrement que si le développement des plantes s'est fait rapidement et sans temps d'arrêt depuis le début jusqu'à la fin de la végétation. Ceci est très essentiel. Le chou-fleur réclame une exposition chaude et une terre profondément ameublie, riche et de l'engrais frais. Il lui faut en outre des air sages copieux et ininterrompus depuis le semis jusqu'à la récolte, de façon à activer la végétation très rapidement. Pour tous les choux-fleurs il est très important de couvrir la pomme dès son apparition avec les grandes feuilles du tour. Une pluie chaude (d'orage) peut provoquer la montée à fleur sans formation de pomme. Pour éviter cela on donnera immédiatement après cette pluie chaude un arrosage à l'eau froide.

 Semer: Septembre-octobre sur vieille couche, repiquer sous châssis froid ou en plaine terre, abriter le plant pendant les froids; planter sur couche en janvier-février, Récolte: maijuin. Variétés: Erfurt, Boule de neige, Metz, Paris Lenormand Merveille

Paris, Lenormand, Merveille.

2. Semer: Janvier-février sur couche chaude, repiquer sur couche ou sous châssis froid, mettre en place quand le plant à 4 ou 5 feuilles sous châssis ou en pleine terre fin mars-avril espacé d'environ 60 cm. Récolte: juin-juillet. Variétés: Erfurt, Boule de neige, Metz, Paris, Lenormand, Merveille.

3. Semer: De mars en juin en pleine terre en lieu frais et mi-ombragé, mettre en place quand le plant a 4 ou 5 feuilles en pleine terre espacé d'environ 60 cm. Récolte: juillet-octobre. Variétés: Francfort, Géant de Naples, Metz, Paris, Lenormand, Alger, Merveille. Nous conseillons d'essayer plusieurs sortes en

Nous conseillons d'essayer plusieurs sortes en même temps. On adoptera pour l'avenir celle qui réussira le mieux. Il y a des sortes qui vienn'nt mieux dans un terrain et sous un certain climat qu'ailleurs.

## Chou Brocoli (Chou-fleur d'hiver)

### blanc

4200	le paquet	fr.	1.50
	10 grammes		
4202	20 grammes	*	13.50

Culture: Semer en pépinière d'avril en juin, repiquer en pépinière dès que le plant a 2 ou 3 feuilles à 10 cm. en tous sens, mettre en place cinq semaines après le semis, juin-juillet, espacé de 70 à 80 cm. Fréquents binages et arrosages. A l'entrée de l'hiver coucher les Brocolis la tête inclinée vers le Nord, en soulevant la motte avec une bêche, recouvrir le pied de terre jusqu'à la naïssance des feuilles.

en soulevant la motte avec une beene, recouvir le pied de terre jusqu'à la naïssance des feuilles.

Pendant les grands froids abriter avec des feuilles ou de la paille. Relever les plants à la fin de l'hiver. Récolte: mars et juin. On sème environ 5 gr. par mètre carré et on récolte environ 2 kilos 500 gr. de

chou-fleur.

Semez la

# Betterave LA FABRE

vous n'en voudrez plus d'autre.

Voyez les pages 82, 83, 84.

# L'Engrais Marque LA SEMEUSE

est le meilleur pour toutes plantes vertes et à fleurs, pour arbres fruitiers et d'ornement.

Voyez le mode d'emploi page 104.

## L'Engraisseur AGRICO

est une poudre qui stimule l'appétit des animaux et les conserve en bonne santé.

Voyez pages 106 et 107.

## L'Insecticide TERRASAN

détruit tous les insectes nuisibles du sol. Employez-le pour vous assurer votre récolte! Voir page 108.


Voyez notre Liste de Primes à la page 124.




Chou-rave de Vienne



Chou-rave, Goliath



Chou-navet, blanc gros



Chou-navet, rutabaga de Skirwing

Madame Veuve Dehan-Magnier, jardinière et mar hande de graines, à St-Eulien (Marne), nous écrit:

J'ai toujours été très contente de vos graines et à ce sujet je tiens à vous envoyer une petite lettre de félicitations. Depuis vingt ans que je fais le commerce de graines, vous m'avez toujours servie consciencieusement sous tous les rapports. J'ai toujours eu de belles graines bien nettoyées, des espèces franches et de bonne germination, en un mot, des semences de premier choix. Ce qui fait aussi le contentement de ma petite clientèle. Soyez assurés que je serai dans l'avenir comme je l'ai été jusqu'à maintenant toujours une fidèle cliente.

### Chou-rave (sur terre)

* b.	lanc	très	hâtif	de	Vienne,	extra
------	------	------	-------	----	---------	-------

4240	le	paquet			fr.	80
4241	10	grammes			*	1.10
4242	20	grammes			*	2.—
4243	50	grammes			*	3.90
4244	100	grammes			*	6.60

### violet très hâtif de Vienne, extra

4250	le paquet	 fr. —.80
4251	10 grammes	 » 1.10
4252	20 grammes	 » 2.—
4253	50 grammes	 » 3.90
	100 grammes	

### blanc géant Goliath

4300	le paquet	 fr80
	10 grammes	 » 1.10
4302	20 grammes	· 2.—

### violet géant Goliath

4310	le paquet	 fr. —.80	)
	10 grammes		
4312	20 grammes	» 2.10	)

Culture: Le Chou-rave aime une exposition chaude et abritée et une terre bien ameublie et bien fumée, mais pas à l'excès.

fumée, mais pas à l'excès.

Semer les variétés hâtives vers la mi-mars sur couche ou en avril en pépinière. Mettre en place quand le plant est assez fort, espacés de 30 cm. environ.

Semer les variétés tardives en avril-mai en pépinière; mettre en place au bout d'un mois les plants espacé de 45 cm. Usage: Le chou-rave hâtif, consommé jeune à demi-formé constitue un excellent légume. On le cuit coupé en petites tranches sans le blanchir et le mange à la sauce blanche.

Les variétés tardives forment un aliment très nutritif pour le bétail. Elles rendent de très grands services dans les sols impropres à la culture de la betterave. Les choux-raves s'adaptent aux saisons sèches et aux climats chauds. Dans les climats chauds on ne repique pas le chou-rave. — On sème environ 5 grammes par mètre carré. On récolte environ de 2 à 3 kilos par mètre carré.

### Chou-navet (en terre)

### blanc gros, chair blanche

4351	10	grammes	 	 fr.	70
4352	20	grammes	 	 *	1.—
		grammes			1.90
4354	100	grammes	 	 *	3.30
4355	250	grammes	 	 *	6.80
4356	500	grammes	 	 *	13.20
4357	1	kilo	 	 9	24.—

### Chou-navet (en terre)

### \* rutabaga de Skirwing à collet violet, très gros, chair jaune

4371	10	grammes			fr.	70
4372	20	grammes				1
4373	50	grammes			*	1.80
4374	100	grammes			*	
4375	250	grammes		 	*	5.80
4376	500	grammes		 	>>	11.—
4377	1	kilo	 	 	1)	20.—
4379	10	kilos	 	 	*	180.—

## rutabaga Champion Sutton à collet

rouge, très belle race, nette, très grosse très productive

4381	10	grammes	 fr.	70
4382	20			
		grammes	 D	1.80
4384	100	grammes		2.80
4385	250	grammes	 9	5.80
		grammes		
4387	1	kilo		20.—
4389	10	kilos	 *	180

### rutabaga géant de Hoffmann jaune,

racine grosse, en forme d'œuf, très lisse à collet violet, chair jaune

			grammes			 fr.	70
43	92	20	grammes			 *	1.—
			grammes			 1)	1.80
43	94	100	grammes			 *	2.80
43	95	250	grammes			 1)	5.80
43	96	500	grammes			 *	11.—
43	97	1	kilo			 *	20.—

### rutabaga jaune lisse à courtes feuilles

4411		grammes	 fr.	80
4412	20	grammes	 *	1.20
4413	50	grammes		2.40
4414	100	grammes	 -	4.—
4415	250	grammes		8.30
		grammes		
4417	1	kilo	 -	30.—

Culture: Le chou-navet aime une terre forte et fraîche profondément ameublie et bien fumée avec du fumier consommé On le sème en place en maijuin, et éclaircit à une distance de 30 cm. en tous sens. On butte plus tard les racines et donne quelques bigges et a receptual les racines et donne quelques sens. On butte plus tard les racines et donne quelques binages et arrose au besoin. La récolte se fait en octobre-novembre. Usage: On emploie la racine cuite comme légume, mais plus généralement comme nourriture des bestiaux. Le chou-navet remplace le navet avantageusement pendant l'hiver. On sème par hectare: en lignes 1 kilo, à la volée 3-4 kilos. On sème environ 5 grammes par mètre carré.

On récolte environ 4 kilos par mètre carré.



Ciboule



Ciboulette



Concombre, à cornichons



To All Parks

Concombre, vert très long d'Athènes

### Ciboule

### commune

4440	le	paquet .					fr.	1
4441	10	grammes				0	**	2
		grammes						

Culture: La ciboule aime une terre bien fumée et bien préparée. Semer en place de mars à mai en terre bien préparée, en rayons espacés de 20 cm. Les soins à donner sont quelques sarclages et arrosages. Environ 3 mois après le semis on peut commencer à couper les tiges. Usage: On emploie les tiges comme condiment. Les fleurs sont très estimées dans l'apiculture.

### Ciboulette (Civette)

4460	le	paquet fr	. 1.—
4461	10	grammes »	2.80
4462	20	grammes »	4.80

Culture. La ciboulette aime une exposition demi-ombragée et une terre assez riche. Semer de février en avril, en place en pleine terre comme bordure. Usage: On emploie les feuilles comme celles de la citoule.

### Concombre

vert à cornichons de Paris, hâtif, estimé

our comb	101 400					
4510	le	paquet			fr.	80
4511	10	grammes			>>	1.20
4512	20	grammes			>>	2.—
4513	50	grammes			>>	4.—
4514	100	grammes			4	6 80

\* vert cornichon amélioré de Bourbonne

4520	le pac	net			fr.	90
45 41	10 gra	ammes			>>	1.50
4522	20 gr	ammes			*	2.70
	50 gr				>>	5.40
4524	100 gr	ammes			))	9.20

### vert demi-long amélioré

4530	le	paquet	 , ,	 fr.	80
4531	10	grammes	 	 )>	1.40
4532	20	grammes	 	 >>	2.30
4533	50	grammes	 	 *	4.60
		grammee			7 80

\* vert long anglais épineux, est aussi très

4550	le p	paquet	 	fr.	90
4551	10	grammes	 	**	1.50
		grammes			2.70
4553	50	grammes	 	*	5.30
4554	100	orenmag		11	9

### Concombre

vert très long d'Athènes, à peau lisse, le plus productif de tous, chair blanche.

lisse, le plus productif de tous, chair blanche fine et bien pleine

4580	le	paquet		*		fr.	90
4581	10	grammes				>>	1.50
4582	20	gram mes				))	2.70
4583	50	grammes				))	5.30
4584	100	grammes				**	9

\* vert très long serpent d'Allemagne

4600	le	paquet				fr.	90
4601	10	grammes				*	1.60
4602	20	grammes				>>	2.80
4603	50	grammes				>>	5.70
4604	100	grammes				"	9 60

### vert grimpant du Japon


4620	le pac	quet	 	fr.	90
	10 gr		 	>>	1.50
4622	20 gr	ammes	 	>>	2.70
4623	50 gr	ammes			5.30
4624	100 gr	ammes	 	>>	9.—

### blanc long hâtif

	0					
4630	le	paquet			fr.	90
4631	10	grammes			)>	1.60
4632	20	grammes			>>	2.80
4633	50	grammes			*	5.70
		grammes			"	0 60

Culture: On creuse au milieu de la planche (large de 1,30 m.) que l'on destine à la culture du concombre des trous d'environ 50 cm. de largeur et autant de profondeur qu'on remplit de 30 cm., de funir et que l'on recouvre de 20 cm. de bonne terre o de terreau). On sème au milieu de ce trou 6 grames. Le prochain trou ou poquet se trouve à 60 centimètres environ et ainsi de suite. On sème vers la mi-mai. On recouvre la graine de 2 cm de terre et donne un bon arrosage. Après la formation de la quatrième feuille on enlève les plants qui sont de trop. Après une huitanne de jours on butte un peu les pieds. Pour obtenir plusieurs ramifications on étète les plants, c'est-à-dire on coupe le bout de la tige primitive. On donne des binages répétés Pendant la sécheresse il faut arroser souvent et copieusement. L'amertume des concombres ne provient pas, comme ou le suppose volontiers, de l'espèce mais bien du terrain et de la température. Un temps humide et froid produit des concombres amers. On récolte les cornichons au fur et à mesure qu'ils mesurent environ 5 à 6 cm. On récolte les concombres de juillet en octobre. On sème environ 3 grammes par mètre carré. Usage; On mange les fruits crus ou confits au vinaigre.

Groupez-vous quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage. Les commandes seront emballées séparément et réunies en un seul colis.




Courge à la moelle



Courge Giraumon turban



Cresson de fontaine



Concombre à forcer Noa



Cresson, alénois frisé

### Concombre à forcer

vert de Noa										
4690 le paquet	fr.	2								
4691 10 grammes	*	7.60								
4692 20 grammes	9)	12.—								
vert, Rollison's Telegraph										
4700 le paquet	fr.	1.50								
4701 10 grammes	*									
4702 20 grammes	*	7.50								

Culture: On seme les concombres à forcer fin janvier sur couche chaude et repique les petits plants également sur couche. Dès qu'ils ont 2 à 3 feuilles on les met en place deux par châssis. Les soins à donner consistent à donner de l'air chaque fois que c'est possible et à bassiner au besoin. Après la formation de la sixième feuille on coupe le bout des tiges pour obtenir de nouvelles ramifications. Dès qu'il fait plus chaud on commence à donner toujours plus d'air; au mois de juu on peut complétament. plus d'ar; au mois de jun on peut complètement eulever les châssis. Les premiers temps on n'arrose pas, plus tard abondamment. Environ 2 mois et dem après la plantation on peut déjà récolter des fruits

### Coriandre

4721	10	grammes				fr.	80
		grammes					
4723	50	grammes				>>	2.20

Culture: Le coriandre aime une terre chaude et un peu legère. On le sème à l'automne ou au prin-temps récoltr en été. Usage: On se sert de la graine pour la fabrication des liqueurs et dans la cuisine.

### Courge

à	la moelle,	excellente	variété, se	mangeant
	lorsque le frui de son dévelor très tendre et	pement. L		

a son developpement. La chair en est alors
très tendre et moelleuse.
4740 le paquet fr. —.80
<b>4741</b> 10 grammes » 1.20
4742 20 grammes » 2.—
Potiron jaune gros, le plus gros de tous et
très bon, variété comestible
4761 10 grammes fr. —.70
<b>4762</b> 20 grammes » 1.10
4763 50 grammes » 2.10
<b>4764</b> 100 grammes » 3.50
Giraumon turban (bonnet turc), variété
comestible et d'ornement 4810 le paquet fr. —.80

4812 20 grammes				
en mélange (Coloquint	es),	var	iété	d'orne-

mélang	ge ((	Coloquint	es),	var	iété	d'orne-
nent						
4830	le	paquet			fr.	80
4831	10	grammes			*	1.10
4832	20	grammes			n	2.—
		*				

Culture: La courge aime une exposition chaude et abritée, une terre riche, bien ameublie et bien fumée avec du fumier frais. Pour activer la végétation on fait comme pour les concombres des trous d'une profondeur d'environ 50 cm., qu'on remplit de fumier et qu'on recouvre de terreau. C'est dans ce terreau qu'on sème les graines au mois de mai 2 ou 3 par trou. On arrose abondamment aussi avec du jus de fumier. Pour obtenir de très gros fruits on n'en laisse que 2 ou 3 par pied. On sème environ 5 grammes par mètre carré. On récolte environ 250 gr. par mètre carré. Usage: Les fruits s'emploient cuits de différentes manières. Le potiron est aussi une excellente nourriture pour les bestiaux. On peut conserver les fruits mûrs dans un local sain, à l'abri du froid. fruits mûrs dans un local sain, à l'abri du froid.

### Cresson

alé	nois fr	risé	
	4862	20 grammes fr.	80
	4863	50 gramı es »	1.40
	4864	100 grammes »	2.40
	4867	1 kilo »	17.—
de	4870	ou de terre vivace le paquet fr. 20 grammes »	1.— 2.30
de	fontai 4880 4881	le paquet fr.	1.50 3.50

4882 20 grammes ..... »

Culture: Le cresson alénois réussit partout, aime le terrain frais. On le sème en mars-avril en rayons espacés de 10 cm. assez épais. Dès qu'il a une hauteur de 6 cm, on le coupe à rast terre. On peut faire deux récoltes de chaque planche. Atin d'obtenir du cresson de bonne heure on peut aussi semer sur couche chaude en janvier-février. Après 3 semaines on peut déjà en récolter. Le cresson de jardin ou de terre visuace réussit en toute terre de jardin et peut être semé depuis le printemps jusqu'en automne. Ce cresson ne craint pas la gelée. Le cresson de fontaine: Par sa prédilection pour de l'eau courante il exige des dispositions de culture assez conteuses et souvent impossibles à réaliser dans la plupart des jardins. Pour cette raison nous nous abstenons d'en donner des explications. Nous conseillons la méthode simple de la culture en couche. On sème le cresson au printemps la culture en couche. On seme le cresson au printemps so s chàssis et n'a d'autres soins à donner que de l'entretenir très humide. On donne à la couche une exposition vers le nord.

### Cumin

(Carvi)				
	10	grammes	 fr.	80
4902	20	grammes	 "	1.30

Culture: Le cumin réussit partout. On le seme en avril-mai en pleine terre en rayons espacés de 20 cm. La première année le cumin ne forme que des racines et des feuilles, la seconde année il produit seulement des graines. Usage: On se sert de la graine dans la cuisme. Les racines des plantes d'un an forment un légume fin.

Echalote (voir page 88)

Monsieur Duivon Gioure à St-Didier-s.-Rochefort (Loire), nous écrit en mars 1929 :


J'ai été très content l'année dernière des betteraves «La Fabre». Elles étaient énormes malgré la sécheresse, et ont été admirées de tous.



Epinard, de Viroflay



Estragon



Fenouil, de Florence



Fève, de Windsor

### Attestation d'un SYNDICAT:

Depuis la guerre. l'important Syndicat de Grand et Petit Failly confie ses commandes de graines à la maison Fabre de Metz et nous sommes heureux de pouvoir témoigner à son égard de la satisfaction de tous nos cultivateurs sociétaires. Cet établissement a toujours fait preuve d'une véritable conscience professionnelle dans la fourniture de ses graines potagères et fourragères, etc. Celles-ci propres, sélectionnées de variétés pures nous ont donné toujours d'excellents résultats. Son esprit d'accommodement, ses prix modérés et la supériorité de ses graînes ont fait que pour nous désormais la maison Fabre de Metz est une maison de premier ordre, une maison de confiance. (57/9)

Le secrétaire du Syndicat agricole de Grand et Petit Failly (Meurthe-et-Moselle).

Epinard						
deGaudr	y, à	graine re	onde.	, à f	euil.	de laitue
4942	20	grammes			fr.	70
4943	50	grammes			*	1
4944	100	grammes			>>	1.40
4945	250	grammes			*	2.60
		grammes				
4947	1	kilo			14	8

### \* monstrueux de Viroflay, graine ronde,

très vigoureux, feuille énormes très étoffées; réussit bien en toute saison, très méritant

4962	20	grammes			fr.	70
4963	50	grammes			**	1.—
4964	100	grammes			**	1.40
4965	250	grammes			*	2.60
		grammes				
4967	1	kilo			. ))	8.—

### \* Victoria, vert foncé, graine ronde,

très méritant par sa grande tardivité à monterfeuilles larges, nombreuses, d'un vert très foncé

4982	20	grammes	 fr.	70
4983	50	grammes	 **	90
4984	100	grammes	 ))	1.50
4985	250	grammes	 **	2.80
4986	500	grammes	 **	4.80
4987	1	kilo	 ))	8.50

Culture: L'épinard réussit partout, il préfère cependant une terre riche et fraîche. Pour en avoir toujours à cueillir on peut en semer tous les mois en rayons espacés de 20 cm. Pendant la sécheresse on l'arrose abondamment, pendant la pluie on lui donne du jus de fumier. Dès que les feuilles sont entièrement développées on les coupe à rase terre, on peut répéter cette opération 2 ou 3 fois; après, les plantes montent à graine. On sème environ 15 grammes par mètre carré, On récolte environ 2 kilos 500 grammes par mètre carré. Usage: On mange les feuilles cuites.

### Estragon

de Russie

5020 le paquet ..... fr. 1.10

Culture: L'estragòn aime une exposition chaude et une terre meuble et passablement fraîche. On le sème de mars en avril, sur couche, le met en place en pleine terre espacé de 40 cm., au mois de mai. Usage: Onl'emploie dans la salade et pour les cornichons.

Le véritable estragon ne donne pas de graines fertiles. Il s'ensuit que la plante ne peut se multiplier que par la division des touffes ou par boutures. L'estragon de Russie que nous offrons est une espèce voisine, mais sans la saveur caractéristique du véritable estragon.

### Fenouil

doux ou de Florence

5040	le paquet	fr.	80
5041	10 grammes	>>	1.20
5042	20 grammes	*	2

Culture: Le fenouil de Florence aime une exposition c a de et abritée et une terre riche. On le sème mars-avril en pépinière et le repique dans les tranchées de 10 cm. de profondeur distancées de 45 cm., lorsqu'on veut blanchir le renflement au collet de la plante. La première année on n'a d'autre soins à donner que des binages et arrosages fréquents et abondants. Avant l'hiver on garantit les plantes contre la gelée. L'été prochain, lorsque le renflement au collet de la plante a pris environ le volume d'un ceuf on le butte. Au bout d'une dizaine de jours on peut commencer la récolte. Usage: On emploie le fenouil de Florence cuit. C'est un excellent légume un peu analogue au céleri.

### Fève (Fève de Marais)

On ne servira pas de quantité en dessous de 250 grammes

\* de Séville à longues cosses

5075	250	grammes	 fr.	2.—
5076	500	grammes	 1)	3.40
5077	1	kilo	 *	6.—

de Windsor blanche, grosse large,

5095 250 grammes ... fr. 2.70 5096 500 grammes ... » 4.90 5097 1 kilo ... » 9.—

de Windsor verte, grosse large, cosses

et grains	plus g	ros que ceux	ue	ia ie	ve ue	marais
5105	250	grammes			fr.	2.80
5106	500	grammes			*	4.90
		kilo				

Culture: La fève réussit partout, mais préfère un sol riche un peu frais et bien fumé. On sème de mars en mai en rayons espacés de 40 cm., dans des trous de 8 cm. de profondeur et distancés l'un de l'autre de 5 à 6 cm. chaque fois une fève. Au moment de la floraison on pince l'extrémité des plantes ce qui hâte la production. Environ 2 mois après le semis on récolte les jeunes fèves vertes ou plus tard les fèves muries. Usage: On mange le grain vert cuit.

Giraumon (voir Courge, page 47).

Monsieur Gagne-Bardy, cultivateur, à Azerat (Haute-Loire), nous écrit :

J'étais très heureux de constater que vos graines de semence sont d'une germination parfaite.

Votre betterave «La Fabre» est une merveille : production énorme et arrache très facile sont deux de ses immenses qualités.

## HARICOTS

Cette liste doit vous faciliter le choix des Haricots

Haricots à rames, à parchemin, à cosse verte

Sabre (5124) grain blanc Soissons (5134) grain blane

Espagne blanc (5144) grain blanc Espagne rouge (5154) grain rouge

Haricots à rames, sans parchemin, mangetout à cosse verte

Fin-bec géant (5164) grain blanc (Vouveauté Grand mangetout (5204) grain blanc Mangetout de Lorraine (5254) grain blanc. (Nouveauté), franchement sans fils

Phénomène (5294) grain blanc Don Carlos (5214) grain café au lait Princesse (5274) grain blanc

Haricots à rames, sans parchemin, mangetout à cosse jaune Beurre noir d'Alger (5224) grain noir

Beurre Mont d'or (5244) grain brun foncé

Beurre blanc d'Alger (5234) grain blanc

Haricots nains, à parchemin, à cosse verte (classés par ordre de précocité)

Métis (5364) grain noir et blanc St-André (5354) grain jaune Perreux (5394) grain jaune Roi des Belges (5464) grain noir Sabre cosse large (5484) grain blanc Le Czar (5614) grain blanc Bagnolet (5314) grain marbré brun-noir

Merveille de Paris (5444) grain marbré bru Noir de Belgique (5454) grain noir Etampes (5384) grain blanc Chevrier (5344) grain vert Cent pour un (5434) grain jaune Incomparable (5514) grain blanc marqué noir Rognon de Coq (5404) grain rouge

Haricots nains, sans parchemin ou sans fils, mangetout à cosse verte

Petit mangetout (5594) grain blanc Princesse sans fils (5474) grain blanc Hinrich marbré (5564) grain saumon tacheté de rouge Hinrich blanc (5574) grain blanc

Lyonnais (5604) grain brun Empereur de Russie (5534) grain chamois Phénix (5544) sans fils, grain rose Alpha sans fils (5504) grain blanc tacheté de rose

Haricots nains, sans parchemin ou sans fils, mangetout à cosse jaune

Roi des beurres (5494) grain blanc Beurre de Metz (5414) grain blanc et violacé Flagelot beurre (5524) grain rouge-violet

Beurre merveille du marché (5584) grain noir Beurre du Mont d'or (5554) grain brun-violet

Haricots nains spécialement cultivés pour l'obtention de filets (Haricots fins étant verts)

Métis (5364) grain noir et blanc Rois des Belges (5464) grain noir Merveille de Paris (5444) grain marbré brun

Noir de Belgique (5454) grain noir Empereur de Russie (5534) grain chamois Lyonnais (5604) grain brun

Bagnolet (5314) grain marbré brun-noir Haricots nains, grains à consommer frais ou en sec

Flageolet Chevrier (5344) grain vert Flageolet Etampes (5384) grain blanc

Flageolet St-André (5354) grain jaune Flageolet Perreux (5394) grain jaune

Flageolet Rognon de Coq (5404) grain rouge

Grande Hollandaise (lingot) (5424) grain blanc

Sabre (5484) grain blanc Le Czar (5614) grain blanc

Incomparable (5514) grain blanc marqué noir

\*\* 2 astérisques veulent dire que la variété est remarquable et franchement sans fils.

### Haricots à rames

* à	rames Sabre, à très grandes cosses	
	les cosses sont larges, droites et très longies,	

olanc			907 311	
5124	100	grammes		fr. 1.50
5125	250	grammes		» 3.—
5126	500	grammes		» 5.40
5127	1	kilo		» 10.—

à rames de Soissons, blanc, le plus estimé et le meilleur pour manger sec

5134	100	grammes			fr.	1.20
5135	250	grammes			>>	2.40
5136	500	grammes			>>	4.20
5137	1	kilo	Je.		>>	7.60

à rames d'Espagne, blanc, grain énorme, très farineux, estimé aussi comme plante d'ornement, les haricots d'Espagne cueillis en cosses vertes fournissent un grain frais, excellent, très tendre

5144	100	grammes		fr.	1.30
		grammes			
		grammes			
		kilo			

à rames d'Espagne, rouge
5154 100 grammes ..... fr. 1.30

	0				
5155 250	grammes	 		)> -	2.60
5156 500	grammes			*	4.70
5157 1	kilo	 		. »	8.50

à rames Fin-bec géant (Nouveauté) très apprécié pour la conserve comme haricot à couper. Les cosses atteignent une longueur de 30 à 40 cm. et une largeur jusqu'à 2 cm. Elles sont tendres, assez charnues et complètement sans fils. Rendement énorme, grain blace.

5164	10	grammes		,		fr.	2.—
5165	250	grammes				)>	4
5166	500	grammes				>>	7.40
5167	1	kilo				>>	14

\* à rames, blanc grand mangetout, longues cosses vertes, grain blanc, allongé, plat très productif

iat tres	broa	ucui			
5204	100	grammes	 	fr.	1.30
5205	250	grammes	 	>>	2.50
5206	500	grammes	 	>>	4.40
		kilo			
			-	-	

\* à rames Don Carlos ou St-Fiacre, hâtif, excessivement productif, très longues cosses vertes, charnues, grain café au lait

5214	100	grammes	 . fr.	1.20
5215	250	grammes	 . »	2.30
5216	500	grammes	 . »	3.90
5217	1	kilo	 . »	7.

à rames beurre noir d'Alger, cosse jaune, très tendre et succulente, même quand le grain est entièrement formé, grain noir ovale

5224	100	grammes				fr.	1.30
		grammes					
5226	500	grammes				>>	4.40
5227	1	kilo				*	8

### Haricots à rames.

à rames beurre blanc d'Alger, cosse jaune, grain blanc ovale

5234	100	grammes				fr.	1.80
5235	250	grammes				**	3.50
5236	500	grammes	1.			))	6.40
5237	1	kilo				)>	12.—

\* à rames beurre du Mont-d'Or, cosse blanche, très longue, grain brun très foncé, excellent, très productif

5244	100	grammes			fr.	1.40
5245	250	grammes			)>	2.80
		grammes				
		kilo				

\*\*à rames, Mangetout de Lorraine,

(Nouveauté), grain blanc, longue cosse verte, grand mangetout et franchement sans fils, qualité extra

5254	100	grammes				fr.	1.80
5255	250	grammes				") .	3.50
5256	500	grammes				**	6.40
5257	1	kilo				» ]	2.—

à rames Princesse sans fils, grain blanc rond, variété extrêmement productive

5274	100	grammes	 fr.	1.40
5275	250	grammes	 . »	2.80
5276	500	grammes	 *	4.90
5277	1	kilo	 >>	9

\*à rames Phénomène, cosses droites et vertes se conservant bien, sans fil même lorsqu'elles sont déjà très développées. Grain blanc d'excellente qualité à l'état sec

5294	100	grammes			fr.	1.30
		grammes				
5296	500	grammes			*	4.40
5297	1	kilo	 		>>	8.—

Culture: Le haricot aime une exposition chaude et abritée, une terre légère, riche, fumée l'année précédente. Avant de semer on prépare des planches d'une largeur de 1,20 m. On tire ensuite au cordon 2 lignes à 20 cm. du bord de chaque côté de la planche. C'est dans ces lignes qu'on plante distancées de 60 cm. environ, les rames un peu inclinées vers le milieu de la planche de sorte que les rames des 2 lignes se rencontrent par leurs parties supérieures. Pour les consolider on les attache ensemble là où ils se croisent. Au mois de mai on sème autour de chaque rame environ 6—8 haricots qu'on enterre de 3—4 cm. On donne quelques binages et on butte le pied. Dès que les plantes commencent à ramer on attache les tiges avec du raphia légèrement après les perches. On sème environ 20 grammes par mètre carré. On récolte environ 4 kilos par mêtre carré. Usage: On mange les cosses vèrtes lorsqu'elles sont jeunes et tendres cuites sous le nom de haricots verts ou les grains mûrs après l'entier développement de la plante.

Monsieur Henri Chenault, ferme de la Bergère, à Marcilly-en-Villette (Loiret) nous écrit :

Je puis vous dire que l'année dernière votre betterave « La Fabre » m'a donné un rendement superbe.  $48\,/24$ 

Voir la manière de remplir la fe	cuille de commande à la page 7.
Haricots nains (suite)	Haricots nains
nain, Roi des beurres, grain blanc, longue cosse jaune 5494 100 grammes fr. 1.30	nain géant de Hinrich, grain marbré, cosse très longue verte charnue, très productif, grain ovoïde rose saumoné tacheté de rouge
5495       250 grammes       > 2.50         5496       500 grammes       > 4.40         5497       1 kilo       > 8.—	5564 100 grammes       fr. 1.50         5565 250 grammes       > 2.90         5566 500 grammes       > 5.20         5567 1 kilo       > 9.50
* nain Alpha sans fils, variété très hâtive  * et productive entièrement sans fils, grain blanc tacheté de rose  5504 100 grammes fr. 1.50	nain géant de Hinrich, grain blanc,
5505       250       grammes	5574 100 grammes fr. 1.50 5575 250 grammes 2.90 5576 500 grammes 5.20 5577 1 kilo 9.50
nain incomparable, magnifique variété hâtive et productive, grain blanc marqué de noir           5514 100 grammes fr. 1.10           5515 250 grammes » 2.20           5516 500 grammes » 3.70	nain beurre Merveille du marché, grain noir, cosse jaune longue bien sans parchemin
5517 1 kilo	5584 100 grammes fr. 1.20 5585 250 grammes » 2.40 5586 500 grammes » 4.20 5587 1 kilo » 7.50
5524 100 grammes     fr. 1.20       5525 250 grammes     9 2.40       5526 500 grammes     9 4.20       5527 1 kilo     7.50	nain petit mangetout hâtif, cosse verte
* nain Empereur de Russie, excellente variété, très hitive et très productive, très belle cosse verte épaisse, grain chamois marbré de rose	5594 100 grammes fr. 1.30 5595 250 grammes 2.50 5596 500 grammes 4.40 5597 1 kilo 8.—
5534 100 grammes fr. 1.— 5535 250 grammes » 2.— 5536 500 grammes » 3.40 5537 1 kilo » 6.—	nain Lyonnais à très longue cosse cosse très longue, cylindrique, très tendre, grain brun foncé, long
* nain mangetout Phénix, cosse verte  * allongée, complètement sans fils, grain rose  5544 100 grammes fr. 1.20  5545 250 grammes » 2.40  5546 500 grammes » 4.20  5547 1 kilo » 7.50	5604 100 grammes fr. 1.20 5605 250 grammes » 2.30 5606 500 grammes » 3.90 5607 1 kilo » 7.—
nain beurre du Mont d'or, cosse jaune,	* nain le Czar, très hâtif, très productif, grain blanc, excellente variété pour pleine terre et chàssis
5554 100 grammes fr. 1.20 5555 250 grammes 2.40 5556 500 grammes 34.20 5557 1 kilo 37.50	5614 100 grammes       fr. 1.50         5615 250 grammes       * 2.90         5616 500 grammes       * 5.20         5617 1 kilo       * 9.50

Culture: Les haricots nains aiment la même exposition et le même sol que les haricots à rames. On sème en avril-mai dans des trous de 5 cm. de profondeur, esparés les uns des autres de 30 à 40 cm., de 4 à 5 haricots. Les soins à donner consistent comme pour les haricots à rames à donner des binages et à butter les pieds On sème environ 20 grammes par mêtre carré. On récolte environ 4 kilos par mêtre carré. Usage: comme pour les haricots à rames.



Laitue gros cordon rouge



Laitue gotte



Laitue, Reine de Mai



Laitue, Batavia blonde



Laitue, Merveille des 4 raisons



Laitue, Bossin



Laitue, de Versailles

Monsieur Joseph Meynard, cultivateur, à Bonnin-Duras (Lot-et-Garonne), nous écrit:

J'ai été extrêmement satisfait des Betteraves «La Fabre» que j'ai essayées cette année pour la première fois. Je les ai essayées dans différents terrains, les unes semées sur plan, les autres repiquées selon la méthode du pays. Des deux façons elles ont donné d'excellents résultats malgré la sécheresse. Le ir poids atteignait facilement 12 à 14 kilos. Elle se conserve bien, elle est très facile à arracher et bien propre à l'exploitation parce qu'elle n'est pas chargée de racines.

### Laitues pommées printanières

Culture: La laitue aime une exposition libre et chaude et pas trop sèche et une terre bien ameublie riche, mais fumée l'année précédente. On sème les variétés hâtives: 1) en janvier—février sur couche chaude; on repique les plantes également sur couche chaude dès qu'elles ont 4 feuilles. Les soins à donner consistent à donner de l'air quand on peut et des arrosages lorsqu'il est nécessaire. 2) On sème en mars sur couche tiède, en avril on repique les plants en rayons, en les espaçant de 20 à 25 cm. 3) On sème en avril en place en pleine terre en rayons; on éclaireit à environ 25 cm. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte 16 têtes par mètre carré.

b signifie graine blanche, n graine noire, i graine jaune.

### Laitue

gotte, blonde à châssis, petite, très tendre et très précoce, forme vite sa pomme (b)

5710	le	paquet				fr.	80
		grammes					
5712	20	grammes				>>	2.30
5713	50	grammes				>>	4.60
5714	100	grammes				>>	7.80

\* gros cordon rouge, hâtive, la plus grosse et la meilleure laitue printanière, rustique (b)

5760	le	paquet			fr.	80
5761	10	grammes			**	1.40
5762	20	grammes			>>	2.30
5763	50	grammes			*	4.60
5764	100	grammes			**	7.80

\* Reine de Mai, blonde, la plus hâtive pour pleine terre, convenant très bien p. couche froide, belle pomme serrée, très recommandable (b)

5800	le	paquet .	 fr.	80
5801	10	grammes	 *	1.20
5802	20	grammes	 >>	2.—
5803	50	grammes	 *	4
5804	100	grammes	 >>	6.80

\* Merveille de Mai, excellente variété, la plus grosse et la plus belle laitue printanière pour pleine terre

5810	le	paquet .	 fr.	80
5811	10	grammes	 >>	1.40
5812	20	grammes	 >>	2.30
5813	50	grammes	 >>	4.60
5814	100	grammes	 ))	7.80

# Laitues pommées d'été et d'automne

Culture: On peut semer les laitues d'été de mars en juillet tous les 15 jours. On repique les plants à 25 cm. de distance. La culture des laitues demande surtout des arrosages et binages souvent répètés. On aura soin de détruire les escargots qui en sont spécialement friands. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte 12 têtes par mètre carré.

### Laitue

\* Batavia blonde à bord rouge, pomme très grosse rustique, recommandable (b)

5820	le	paquet				fr.	80
		grammes					
		grammes					
		grammes					
5824	100	grammes				))	9

Batavia brune, laitue chou (b)

5830	le	paquet				fr.	80
		grammes					
5832	20	grammes				*	2.70
5833	50	grammes				>>	5.30
		grammes					

merveille des quatre saisons (Laitue

Bessen rouge), pomme énorme, tendre, peut se semer en toutes saisons, passe parfaitement l'hiver (n)

5860	le	paquet	 fr.	80
5861		grammes		
5862	20	grammes	 >>	2.—
		grammes		
5864	100	grammes	 >>	6.80

Bossin, grosse tardive (n)

5870	le	paquet .	 	 fr.	80
5871	10	grammes	 	 *	1.40
5872	20	grammes	 	 *	2.40
5873	50	grammes	 	 >>	4.90
5874	100	orammes			8 90

\* blonde de Versailles, grosse pomme, lente à monter et très rustique (b)

5890	le	paquet			fr.	80
5891	10	grammes			*	1.40
5892	20	grammes			*	2.30
5893	50	grammes			. >>	4.60
5894	100	grammes			*	7.80

grosse Normande à graine jaune, belle

Proper bo	IIIIII			
5940	le	paquet .	 fr.	80
5941	10	grammes	 **	1.40
5942	20	grammes	 *	2.30
5943	50	grammes		4.60
5944	100	grammes	 *	7.80




Laitue à couper, frisée, d'Amérique



Laitue, romaine Ballon



Laitue,



Laitue à couper frisée graine noire

Monsieur Léon Desvosges, cultivateur, à Mesnil-Villeman par Gavray (Manche), nous écrit: 53 19

Je suis très satisfait des graines de Betterave La Fabre, qui étaient si faciles à arracher.

Monsieur Gaston Ilermant, cultivateur, à Marson (Marne), nous écrit; 54 74

J'ui été très satisfuit du rendement de votre betterave « La Fabre » l'année dernière,

Monsieur Désiré Legrand, cultivateur, à Athis (Marne), nous écrit: 54,75

J'ai été très satisfait de vos graines de l'année dernière, surtout des betteraves « La Fabre ». C'est un plaisir de les arracher.

### FABRE - GRAINES - METZ

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

# Laitues se coupant petites en toutes saisons.

Culture: On sème les laitues à couper en marsavril à la volée ou en rayons espacés de 10 cm. Trois semaines après le semis, lorsque les feuilles ont atteint une longueur de 10 cm. environ, on peut les couper. Les feuilles repoussent et on obtient une seconde récolte.

### Laitue

à cou	per, k	olond	e Ro	yale	(Nouv	eauté)
peti	te laitu	e à cou	per à	cœur	garni, à	grandes
feui	lles ten	dres.	Très I	ecomir	andable	(b)

6220	le	paquet				fr.	80
6221	10	grammes				1)	1
6222	20	grammes				*	1.80
		grammes					
6224	100	grammes				4	6 _

# à couper, frisée, graine noire, variété recommandable comme laitue à couper; elle est lente à monter et donne une excellente salade pendant le printemps et une partie de l'été (n)

6230	le	paquet .				fr.	80
6231	10	grammes				))	1.40
6232	20	grammes				*	2.30
6233	50	grammes				*	4.60
		grammes					

à couper, frisée, d'Amérique, très frisée et très fortement teintée sur les bords de rouge cuivré (b)

6240	le	paquet				fr.	80
6241	10	grammes				>>	1.10
6242	20	grammes				1)	2.—
6243	50	grammes				>>	3.90
6244	100	grammes				*	6.60

à couper, frisée, d'Australie, (ou laitue hâtive de Simpson), feuilles très frisées d'un vert blond, luisantes (b)

6250	le	paquet .	 fr.	80
6251	10	grammes	 ))	1.10
6252	20	grammes	 8	2.—
6253	50	grammes	 *	3.90
6254	100	grammes	 ))	6.60

## Laitues Romaines (Chicons).

Culture: On sème les Laitues-Romaines en avrilmai en place en pleine terre en rayons espacés de 30 cm. On éclaireit à 20 cm environ. 2 ou 3 semaines avant l'usage on lie les têtes avec du raphia pour blanchir l'intérieur. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte 12 têtes par mètre carré.

### Laitue

### romaine, blonde, maraîchère de Paris

(chicon), tendre, cassante, rustique, précoce et se coissant sans être liée (b)

6270	le	paquet			fr.	90
6271	10	grammes			>>	1.60
6272	20	grammes			1)	2.80
6273	50	grammes			>>	5.70
		grammes				

romaine, verte, maraîchère (chicon), bonne variété à pomme très grosse, se forme rapidement (b)

6280	le	paquet .					fr.	90
6281	10	grammes				*	))	1.60
6282	20	grammes					1)	2.80
6283	50	grammes					>>	5.70
		grammes					))	9.60

\* romaine, Ballon (ou de Bougival), c'est la plus volumneuse de toutes les romaines, tendre, très rustique et monte difficilement (n)

TOTAL SECTION	2 10 17 10 10			
6290	le	paquet .	 fr.	90
6291	10	grammes	 *	1.60
6292	20	grammes	 n	2.80
		grammes		5.70
		grammes		9.60

### romaine, chicon Batavia (n)

					1		
6350	le	paquet .				fr.	90
6351	10	grammes			1.	"	1.70
6352	30	grammes				1)	2.90
6353	50	grammes				3	6.—
6354	100	grammes				B	10.20

### Lavande

6400	le paquet fr.	80
6401	10 grammes »	1.50
6402	20 grammes »	2.70

Culture: La lavande aime les terres légères bien ameublies et une exposition chaude et abritée. On la sème en avril sur couche froide et repique les : etits plants en bordure, en les espaçant de 15 cm. environ. Usage: On emploie les feuilles comme condument et les fleurs dans la parfumerie.

Monsieur Jules Renard, cultivateur à Rangecourt (Haute-Marne), nous écrit:

55/49



Mâche, d'Italie Régence



Mâche, ronde à grosse graine



Marjolaine



Mélisse



Melon, Cantaloup noir des Carmes



Melon, Cantaloup d'Alger



Melon, Cantaloup Prescot

### Mâche (Doucette)

### \* ronde à grosse graine, grande race vigoureuse, la plus cultivée

	-						
6430	le	paquet .				fr.	70
6432	20	grammes					
6433	50	grammes				>>	5.—
6434	100	grammes				))	8.50
6435	250	grammes				*	17.70
6436	500	grammes				>>	34.80
6437	1	kilo				>>	66.—

### d'Italie Régence, feuilles larges très blondes monte très lentement

6440	le	paquet .				fr.	80
6442	20	grammes				**	2.30
6443	50	grammes				>>	4.60
6444	100	grammes				))	7.80

### verte à cœur plein, bonne race formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur

6450	le	paquet .	 		fr.	80
6452	20	grammes			>>	2
6453	50	grammes			))	4.—
6454	100	grammes			))	6.80

Culture: La mâche réussit dans tout terrain. On la sème en août-septembre à la volée assez épais ; elle produit dès le mois d'octobre jusqu'au printemps. Elle ne réclame ni soins, ni protection. On sème environ 5 grammes par mètre carré. On récolte environ 500 grammes par mètre carré.

## Marjolaine

6470	le	paquet	 		fr.	80
6471	10	grammes			**	1.70
6472	20	grammes			>>	2.90

Culture: La marjolaine aime une terre légère bien préparée et bien fumée. On la sème en mars-avril sur couche tiède et repique les plants en pleine terre espacés de 25 cm. au mois de mai Usage: On emploie les feuilles comme condiment.

### Mélisse (Citronnelle)

6480	le	paquet			fr.	1.50
		grammes				
6482	20	grammes			**	7.50

Culture: La Mélisse aime une exposition chaude et abritée et une terre riche et bien ameublie. On la sème en mars-avril sur couche tiède et la repique en bordure au mois de mai. Usage: On emploie les feuilles comme condiment dans les liqueurs et dans la pharmagie

### Melon

brodé,	Ananas à	chair	rouge,	chair
	ferme épaisse			

6520	le	paquet				fr.		.80
6521	10	grammes				. >>	2	.20
6522	20	grammes			-	))	3.	50

### \* Cantaloup Charantais. Parfaite nou-

veauté, fruits moyens, ronds, bien lisses, peau également disse, vert argenté, à écorce mince. Chair épaisse, juteuse et très parfumée. Réussit bien en pleine terre

6530	le	paquet .				fr.	80
		grammes					
		grammes					

### \* Cantaloup, gros Prescot, fond blanc, le plus cultivé et le plus estimé, chair rouge orange très épaisse extrêmement fine, juteuse

6550 le paquet ..... fr. —.80 6551 10 grammes ..... » 2.20

### 6551 10 grammes ..... » 2.20 6552 20 grammes ..... » 3.50 Cantaloup, noir des Carmes, très hâtif;

peau vert foncé, écoree mince; chair très rouge, très estimé

6560 le paquet ...... fr. —.80

6560	le	paquet				ir.	80
6561	10	grammes				>>	2.20
6562	20	grammes				>>	3.50

Cantaloup noir d'Alger, rustique et productif; chair rouge vineux et d'un goût légèrement pusqué

6570	le	paquet	 	fr.	80
6571	10	grammes	 	*>	2.20
		grammes			

Culture forcée: On sème au mois de février ou mars dans de petits pots de 2 à 3 graines. On place les pots dans la couche chaude. Plus tard on repique les plants sur la couche préparée à cet effet en mettant 2 plants sous chaque châssis. On prépare la couche de la manière que voici: On choisit une couche qui vient de servir à des semis, on en sort toute la terre mais on y laisse le fumier. On met alors sur le fumier une couche de 30 cm. de terreau mélangé avec du sable. Après le repiquage on tient la couche fermée pendant quelques jours, après on donne un peu d'air dans la journée. Dès que la cinquième feuille se forme on coupe la tige primitive au-dessus de la deuxième feuille. Les branches latérales qui se forment à la suite sont également coupées dès qu'elles ont développé chacune 8 à 10 feuilles. Les ramifications qu'on obtient à la suite portent des fleurs fertiles. Dès que l'on constate des fruits noués, on choisit les deux meilleurs et supprime tous les autres. On coupe également tous les rameaux inutiles. Culture en pleine terre : On sème au commencement d'avril 2 à 3 graines dans des petits pots qu'on place dans la couche. Au commencement de juin on les met en, pleine terre dans des trous contenant du fumier et du terreau à une exposition chaude et abritée.

Monsieur Jules Richardot, agriculteur à Arbigny-sous-Varennes (Haute-Marne) nous écrit : 55/65

Comme j'ai été très satisfait de mes commandes de graines de Betterave « La Fabre »



Navet, des Vertus race Marteau



Navet, de Munich




Navet, plat blanc hâtif d'Amérique à collet rose fcui le entière



Navet, long blanc d'Alsace à collet vert



Navet, rave d'Auvergne



Navet, des Vertus pointu



Navet, du Palatinat

### FABRE - GRAINES - METZ

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

### Navet

de Munich, rouge de Mai, petit, plat, très hâtif, petit, plat, à collet rouge, feuille entière, le plus hâtif de tous les navets

6600	le	paquet				fr.	80
6601	10	grammes				>>	1.10
6602	20	grammes				>>	1.90
6603	50	grammes				>>	3.80
6604	100	grammes				*	6.40

rond, blanc, boule de neige, variété hative d'un blanc pur

6630	le	paquet				fr.	80
6631	10	grammes				)>	1.10
6632	20	grammes				>>	1.90
6633	50	grammes				*	3.80
6634	100	grammes				*	6.40

\* plat, blanc, hâtif d'Amérique à collet rose, feuille entière, blanc, collet rouge, tendre, doux, racine aplatie, très nette, très hâtif

6650	le	paquet .				fr.	80
6651	10	grammes				>>	1.10
6652	20	grammes				*	1.90
6653	50	grammes				*	3.80
6654	100	grammes				>>	6.40
		kilo					

des Vertus, long, blanc, pointu, hâtif,

6660	le	paquet .				fr.	80
6661	10	grammes				*	1.50
6662	20	grammes				*	2.70
6663	50	grammes				*	5.30
6664	100	grammes				**	9.—

des Vertus, race Marteau, blanc, long, bout renslé arrondi, tendre sucré, hâtif

6670	le	paquet .			fr.	80
6671	10	grammes			**	1.—
6672	20	grammes			*	1.40
6673	50	grammes			*	2.80
6674	100	grammes			*	4.60

jaune, boule d'or, racine sphérique, peau et chair jaune, demi-hâtif

6690	le	paquet				fr.	80
6691	10	grammes				*	1.10
6692	20	grammes				*	1.90
6693	50	grammes				*	3.80
6694	100	grammes				))	6.40

### Navet (suite)

rave d'Auvergne, tardif, gros, plat, collet rouge, très productif, racine fourragère et potagère

		grammes				fr.	80
6722	20	grammes				>>	1.10
6723	50	grammes				**	2.20
6724	100	grammes				>>	3.80
6725	250	grammes				*	7.90
6726	500	gramines				>>	15.40
6727	1	kilo				))	28.—

\*rond, à collet rose, de Norfolk, tardif très gros, sphérique, blanc, collet rouge, t es tardif

6731	10	grammes	 	. f	r.	80
6732	20	grammes	 		*	1.10
6733	50	grammes	 		*	2.20
6734	100	grammes	 		*	3.80
6735	250	grammes	 		)>	7.90
6736	500	grammes	 		>>	15.40
6737	1	kilo	 		))	28.—

\* du Palatinat, long blanc, à collet rose,

6781	10	grammes			fr.	80
6782	20	grammes			>>	1.30
6783	50	grammes			**	2.50
6784	100	grammes			*	4.10
6785	250	grammes			>>	8.60
6786	500	grammes			>>	16.80
6787	1	kilo	 		*	31.—

d'Alsace long, blanc, à collet vert,

6791	10	grammes	 	fr.	80
6792	20	grammes	 	*	1.30
6793	50	grammes	 	*	2.50
6794	100	grammes			
		grammes			
		grammes			
6797	1	kilo	 	*	31.—

(En grande culture on sème environ 4-5 kil. par ha.)

Culture: Le navet aime le soleil et une terre bien ameublie, riche et fumée l'année précédente. On sème les variétés hâtines en mars-avril en rayons. On éclaircit en laissant un navet tous les 6 cm. Pour germer il faut au navet beaucoup d'humidité. On aura soin de bien les arroser surtout lorsqu'il sont attaqués par les altises (pucerons). Environ deux mois après le semis on peut déjà récolter. — On sème les variétés tardives de mai en août en pleine terre sur des planthes qu'on vient de vider ou sur les chaumes On sème en rayons en écartant les plants de 10 à 15 cm. La récolte commence au mois d'octobre. Usage: On mange la racine cuite. On sème environ 1 gr. par mètre carré. On récolte environ 2 kilos 500 gr. par mètre carré.




Oignon, rouge pâle de Metz



Oignon, jaune paille des Vertus



Oseille



Oignon, blanc fin hâtif de Paris



Panais, rond



Oignon, jaune géant de Zittau

### **Oignon**

* rouge pâle,	large, de	Metz,	excellente
variété, très intense	large, d'une	belle cou	leur rouge
	namet		fr 90

6910	le	paquet				fr.	90
6911	10	grammes				*	1.40
		grammes					
6913	50	grammes				>>	4.60
6914	100	grammes				**	7.80
6915	250	grammes				>>	16.10
6916	500	grammes				*	31.60
		kilo					

### rouge foncé

6930	le	paquet				ir.	90
6931	10	grammes				*	1.50
6932	20	grammes				*	2.70
6933	50	grammes				*	5.30
6934	100	grammes				*	9

## \* jaune paille des Vertus, très large, variété très productive et de bonne conservation

6950	le	paquet .	 fr.	90
6951	10	grammes	 )>	1.40
6952	20	grammes	 *	2.30
6953	50	grammes	 ))	4.60
6954	100	grammes	 *	7.80
6955	250	grammes	 *	16.10
6956	500	grammes	 *	31.60
6957	1	kilo	 *	60.—

### jaune géant de Zittau, belle race de demisaison, productive et de très bonne garde

6960	le	paquet .	 fr.	90
6961	10	grammes	 >>	1.40
6962	20	grammes	 **	2.30
6963	50	grammes	 **	4.60
6964	100	grammes	 >>	7.80
6965	250	grammes	 *	16.10

### \* blanc fin hâtif de Paris

6070	1.	magnet				£-	1
		paquet					
6971	10	grammes				*	1.70
6972	20	grammes				*	2.90
		grammes					
6974	100	grammes				1)	10.20

### blanc gros

0							
6980	le	paquet .				fr.	90
6981	10	grammes				* **	1.20
6982	20	grammes				>>	2.10
		grammes				*	4.20
6984	100	grammes				*	7.—

### de Mulhouse (graine)

7010	le	paquet	 	fr.	1.—
7011	10	grammes .	 	*	1.60
		grammes .	 	*	2.70
					5.50
7014	100	grammes .	 	*	9.40

Culture: L'oignon aime une terre bien préparée et bien fumée l'année précédente. On sème au mois de mars en rayons espacés de 20 cm. On enterre la graine à 2 cm. environ. La graine germe difficilement et a besoin de beaucoup d'humidité. Dès que le plant a pris une certaine force on éclaircit selon le volume des variétés. Le seul soin à donner consiste en quelques binages. On récolte en août-septembre. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 1 kilo 500 grammes par mètre carré.

## Oignon à planter

véritable espèce de Mulhouse (voir page 88)



### Oseille

### à large feuille de Belleville

7040	le	paquet			fr.	80
		grammes				
7043	50	grammes			*	4.60

Culture: L'oseille aime une terre profonde et fraîche. On la sème au mois de mars en pleine terre en rayons. On éclaircit dès que le plant a pris un peu de force à 15 cm. Usage: On emploie les feuilles cuites en mélange avec les épinards et l'arroche.

### Panais

rond, très hâtif, racine en forme de toupie, convient le mieux à la culture potagère

7062	20	grammes	 fr80
7063	50	grammes	» 1.70

Culture: Le panais réussit partout, préfère une terre profonde bien préparée et riche, fumée l'année précédente. La graine germe très difficilement. Il ne faut presque pas l'enterrer et elle demande beaucoup d'humidité. On le sème en mars-avril en pleine terre en rayon et éclaircit à 10 cm. On récolte en octobre. Usage: On mange la racine cuite ou on l'emploie comme assaisonnement dans la soupe.




Persil à grosse racine hâtif



Piment, gros carré



Piment, rouge, long



Persil



Pissenlit, amélioré

### Persil

### commun

7091	10	grammes	 	fr.	80
7092	20	grammes	 	)>	1.10
7093	50	grammes	 	**	2.10
7094	100	grammes	 	**	3.50

\* nain, très frisé, mousse, sa taille est si petite et ses feuilles tellement crispées qu'il offre l'apparence d'une mousse

7111	10	grammes				fr.	80
7112	20	grammes				>>	1.20
7113	50	grammes				>>	2.40
		grammes					

Culture: Le persil aime une bonne terre profonde et fraîche. On peut le semer depuis le mois de mars jusqu'en septembre. On le sème en rayons espacés de 20 cm. Il germe très difficilement et la levée met souvent plus d'un mois à se faire. A part de fréquents arrosages il n'y a pas de soins à lui donner. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 500 grammes par mètre carré. Usage: On emploie les feuilles comme assaisonnement.

à grosse racine, gros hâtif, sucré

7120	le	paquet				fr.	80
7121	10	grammes				))	1
7122	20	grammes	,	*		>>	1.20
		grammes					

Culture: Le persil à grosse racine se sème au mois de mars en place en rayons espacés de 20 cm. Il faut tenir les graines bien humides car autrement elles ne germent pas. La récolte se fait en octobre. Usage: On emploie la racine comme légume et comme assaisonnement.

### Piment

### rouge long ordinaire

7150	le paquet	fr.	80
7151	10 grammes	*	1.20
	20 grammes		

### Piment

### gros carré doux

7160	le	paquet				fr.	80
7161	10	grammes			6	*	1.50
7162	20	grammes				>>	2.70

Culture: On seme le Piment sur couche au mois de mars et le repique également sur couche environ 2 mois après. Usage: On emploie les fruits verts confits au vinaigre, les fruits mûrs comme assaisonnement.

### Pimprenelle

### petite (pour salade)

7181	10	grammes	 fr	80
7182	20	grammes	 *	1.20

Culture: La Pimprenelle réussit partout. On la sepacés de 25 cm. Usage: On emploie les feuilles dans les salades.

### Pissenlit

### ordinaire

7200	le	paquet	 fr.	70
7201		grammes		
7202	20	grammes	 **	2.20
7203	50	grammes	 *	4.40
7204	100	grammes	 **	7.40

amélioré, à large feuille, cœur plein,

20100		
7210	le paquet fr.	1.50
7211	10 grammes »	5.80
7212	20 grammes	9

Culture: Le Pissenlit réussit partout. On le sème en pleine terre en avril-mai en rayons espacés de 30 cm. On éclaircit à 15 cm. A l'automne les plantes peuvent déjà donner un bon produit qui, avec quelques soins, continue tout l'hiver. On fait blanchir le pissenlit comme la chicorée barbe de capucin en recouvrant les plates-bandes avec deux ou trois pouces de terre ou de sable. Usage: On mange les feuilles blanchies en salade.

Monsieur Constant Taphorel, cultivateur, ferme de la Brosse à Champfremont (Mayenne), nous écrit:

Voilà la troisième année que je ne séme plus que de vos graines et j'en suis bien satisfait.

Monsieur Dassonville, cultivateur à Jezainville (Meurthe-et-Moselle), nous écrit:


J'ai été entièrement satisfait de vos graines et cela sous tous les rapports. 57/126

Avez-vous des Cochons, du Bétail, des Chèvres, de la Volaille?

Lisez les pages 106 et 107. Elles vous intéresseront!!



Poirée, blonde à carde blanche



Poirée, frisée de Suisse



Poireau de Carentan



Poireau Mammouth

Monsieur Gustave Pichery, cultivateur, à Ecrouves, par Toul (Meurthe-et-Moselle), nous écrit:

Nous avons toujours été contents de vos graines. 57/127

### Poireau

d'été, gros d	court, très	gros, ma	ais sensible
au froid			
7230 le	paquet		fr80
7231 10	grammes .		» 1.—
7232 20	grammes .		» 1.70
7233 50	grammes .		» 3.50

d'hiver, gros de Brabant, très gros et ré-

7250	le	paquet .					fr.	80
		grammes						
7252	20	grammes		0			>>	2
7253	50	grammes			0		)>	3.90
7254	100	grammes					>>	6.60

**7234** 100 grammes . . . . . » 5.80

### d'hiver Mammouth (Nouveauté)

plus précoce de 3 à 4 semaines que tous les poireaux d'hiver sans exception. Magnifique race très volumineuse, à larges feuilles d'un beau vert foncé. Le plus gros des poireaux. Son volume atteint facilement la grosseur d'un bras. Résiste bien

7260	le	paquet .					fr.	1
		grammes						
7262	20	grammes				0	>> -	2.50
7263	50	grammes					>>	5.—
		grammes						

\* d'hiver, monstrueux de Carentan, variété énorme, très rustique et très productive, résiste aux froids les plus rigoureux

7270	le	paquet .	 	fr.	80
7271	10	grammes	 	>>	1.10
7272	20	grammes	 	>>	2
7273	50	grammes	 	))	3.90
7274	100	grammes	 	>>	6.60

Culture: Le Poireau réclame une terre riche et bien fumée avec de l'engrais frais ; il réussit à toute exposition tant que celle-ci n'est pas trop sèche. Le poireau épuise beaucoup la terre de sorte qu'après l'avoir récolté il faudra avoir soin de fumer le terrain qu'il occupait. On sème le poireau en mars-avril sur couche tiède ou en pépinière. Comme la graine d'oignon, la graine de poireau réclame passablement d'humidité pour germer. Dès que le plant a atteint la grosseur d'un bon tuyau de plume on le met en place en rayons espacés de 40 cm. environ et à 30 cm. l'un de l'autre. Le poireau réclame beaucoup d'humidité et des binages répétés. On récolte le poireau d'été depuis le mois de juillet ensuite le poireau d'hiver. On peut le laisser en terre pendant l'hiver. On sème environ 3 gr. par mètre carré. Usage : On récolte environ 2 kilos par mètre carré. Usage : On emploie dans la cuisine la tige de différentes manières.

### Poirée (Bette)

blonde, à carde blanche, les pétioles de ses feuilles qui sont très larges, très tendres se cuisent à l'eau salée et se mangent à la sauce blanche

7300	le	paquet					fr.	70
7302	20	grammes	0				**	1.30
7303	50	grammes		0			>>	2.60
7304	100	grammes					>>	4.20

### jaune frisée, de Suisse

7310	le	paquet .				fr.	70
		grammes					
7313	50	grammes				>>	2.60
7314	100	grammes				*	4.20

Culture: La Poirée aime une terre bien ameublie et bien fumée. On la sème en mars-avril en pleine terre en rayons espacés de 40 cm. On éclaircit à 40 cm. sur les rangs. Les soins à donner consistent en quelques arrosements. On sème environ 8 gr. par mètre carré. On récolte environ 5 kilos par mètre carré. Usage: On emploie les feuilles comme celles des épinards. Les pétioles ou cardes des feuilles qui sont très larges et très tendres, se cuisent à l'eau salée et se mangent à la sauce blanche.

Monsieur André Gauche, à Crusnes par Serrouville (M.-et-M.), nous écrit:

J'ai toujours été très satisfait de vos graines.

57/91

Monsieur R. Chevreux à Forcelles-St-Gorgon (M.-et-M.), nous écrit:

Je n'ai eu qu'à me louer de vos graines qui sont excellentes. La germination est parfaite et la récolte abondante ; je suis tout à fait satisfait. 57/107

Monsieur Henri Claquard, maire et président du Syndicat agricole à Lebeuville (Meurthe-et-Moselle), nous écrit :

Je suis toujours très satisfait des semences de votre maison.

57/114

Voir la manière de remplir la te	
Pois à écosser nains	Pois (suite)
à grain rond.	Prince Albert, très hâtif, grain rond blanc,
Pois	hauteur 80 cm.
roi des nains, très hâtif, p. bordure et châssis, grain rond, blanc saumoné, hauteur 20 cm. 7334 100 grammes fr. 1.20 7335 250 grammes 2.40 7336 500 grammes 34.20 7337 1 kilo 37.60	7434 100 grammes fr. 1.20 7435 250 grammes » 2.30 7436 500 grammes » 3.90 7437 1 kilo » 7.—  * serpette d'Auvergne amélioré, deminâtif, très productif, cosses très pleines et
* nain, très hâtif, à bordure d'un pied	recourbées, grain rond blanc, hauteur 120 cm.
de haut, grain rond, blanc saumoné, hauteur 30 cm. 7344 100 grammes fr. 1.20 7345 250 grammes » 2.40 7346 500 grammes » 4.20	7494       100       grammes       fr.       1.20         7495       250       grammes       > 2.30         7496       500       grammes       > 3.90         7497       1       kilo       > 7.—
7347 1 kilo	serpette restant vert, demi-hâtif, très pro- ductif, belle cosse bien pleine, gros grain vert, hauteur 120 cm.
7354 100 grammes       fr. 1.20         7355 250 grammes       > 2.40         7356 500 grammes       > 4.20         7357 1 kilo       > 7.60	7504       100 grammes       fr. 1.30         7505       250 grammes       > 2.50         7506       500 grammes       > 4.40         7507       1 kilo       > 8.—
* nain plein le panier (Fillbasket) amé-	And the second s
lioré extra, grain rond vert, hauteur 70 cm. 7364 100 grammes fr. 1.20	de Brunswick, demi-hâtif, très productif, excellent pour la conserve, grain rond vert, hauteur 80 cm. (Pois Moitrier)
7365 250 grammes	7514 100 grammes fr. 1.10 7515 250 grammes 2.20 7516 500 grammes 3.70 7517 1 kilo 36.50
à grain rond.	
Pois	Pois à écosser nains
* de Mai, amélioré de Fabre, le plus hâtif	
de tous, grain rond blanc, hauteur 70 cm. 7384 100 grammes fr. 1.20	à grain ridé.
<b>7385</b> 250 grammes » 2.30 <b>7386</b> 500 grammes » 3.90	Pois
7387 1 kilo » 7.—	* ridé vert nain, merveille d'Amérique
Express, très hâtif, très productif, grain rond	le plus hâtif, le plus nain de tous les pois,
vert, hauteur 80 cm. 7394 100 grammes fr. 1.20	hauteur 20 cm.
7395 250 grammes » 2.30	7564 100 grammes fr. 1.20 7565 250 grammes » 2.30
7396 500 grammes » 3.90 7397 1 kilo » 7.—	7566 500 grammes » 4.—
Généreux ou Express à longue cosse,	7567 1 kilo » 7.20
press tout en étant de quelques jours seulement plus tardif, vigoureux, rustique et très pro-	ridé vert nain, William Hurst, très hâtif longue cosse, hauteur 25 cm.
7404 100 grammes fr. 1.30	7574 100 grammes fr. 1.20
7405 250 grammes » 2.50	7575 250 grammes » 2.40
<b>7406</b> 500 grammes » 4.40 <b>7407</b> 1 kilo » 8.—	7576 500 grammes » 4.20 7577 1 kilo » 7.60
GROUPEZ - VOUS quelques amis enser	mble pour réduire les frais de port et d'emballage.

GROUPEZ-VOUS quelques amis ensemble pour réduire les frais de port et d'emballage.
Notez chaque commande sur une feuille séparée, Les commandes
seront emballées séparément et réunies en un seul colis ou envoi.

## Pois à écosser à rames

à grain ridé.

### Pois

ridé vert	demi-rames	de	Knight,
hauteur 80			

7594	100	grammes			0	fr.	1.20
		grammes					
		grammes					
7597	1	kilo				*	7.60

### ridé vert demi-rames l'Invincible de

Sutton, plante absolument couverte de cosses, très longues et d'une saveur délicieuse; hauteur 75 cm.

7624	100	grammes				fr.	1.20
7625	250	grammes				>>	
7626	500	grammes				*	4.20
7627	1	kilo				>>	7.60

### \* ridé vert demi-rames Sénateur

grain vert, demi-précoce, extrêmement productif, cosses accouplées, fines et recourbées en forme de serpette. Elles renferment 7 à 10 grains très tendres et d'excellente saveur

7634	100	grammes	 fr.	1.20
7635	250	grammes	 **	2.30
7636	500	grammes	 *	3.90
7637	1	kilo	 *	7.—

## ridé vert demi-rames Gradus (le plus

hâtif), magnifique espèce très distincte, ayant des cosses aussi longues que le Duc d'Albany, hauteur 90 cm.

7644	100	grammes				fr.	1.20
		grammes					
7646	500	grammes				))	4.20
7647	1	kilo				*	7.60

### ridé vert à rames, sucré de Knight, gros grain sucré excellent, hauteur 170 cm

7654	100	grammes	 fr.	1.20
		grammes		
7656	500	grammes	 >>	4.20
7657	1	kilo	 *	7.60

### \* ridé vert à rames Téléphone, cosses énormes, très remplies, grain ridé vert pâle hauteur 140 cm.

7674	100	grammes	 fr.	1.20
		grammes		
7676	500	grammes	 *	4.20
		kilo		7.60

### Pois (suite)

### ridé vert à rames Duke of Albany, vert foncé à très longue cosse, très pleine,

vert fonce à très longue cosse, très pleine, 11 à 12 grains, très recommandable, hauteur 140 cm.

7684	100	grammes				fr.	1.20
7685	250	grammes				>>	2.40
7686	500	grammes				*	4.20
7687	1	kilo				**	7.60

### Pois mangetout

(se mangeant avec la cosse)

### Pois (suite)

mangetout nain, très productif, haut. 35 cm

7704	100	grammes				fr.	1.50
7705	250	grammes				*	3.—
7706	500	grammes				*	5.40
7707	1	kilo				>>	10

### \* mangetout à rames, corne de bélier,

belle variété très productive, hauteur 130 cm., fleur blanche

7714	100	grammes	 fr.	1.40
		grammes		
77.16	500	grammes	 *	4.80
7717	1	kilo	>>	8.80

### mangetout à rames, gris, à très larges cosses, espèce améliorée, fleur violette, grain gris, hauteur 160 cm.

7724	100	grammes			fr.	2
7725	250	grammes			*	4
7726	500	grammes			*	7.40
7727	1	kilo			>>	14.—

Culture: Les pois aiment une bonne exposition sèche et une terre profonde bien ameublie, fumée l'année précédente. Pour en récolter consécutivement on peut les semer depuis le mois de mars jusqu'au mois de juillet tous les 15 jours. On prépare des planches d'un mètre de largeur. On y trace 3 sillons longitudinaux de 5 cm. de profondeur, l'un au milieu de la planche, les 2 autres à 20 cm. du bord de la planche. On sème ensuite dans ces sillons chaque 5 cm. de 3 à 4 grains. Dès que les plants ont atteint une hauteur de 10 cm. on les butte un peu. Plus tard on plante les rames pour les variétés élevées. La récolte commence déjà 6 ou 8 semaines après le semis. On cueille les pois mangetout lorsqu'ils sont jeunes et tendres. On récolte environ 1 kilo 500 gr. par mètre carré. Usage: On mange le grain du pois à écosser cuit soit vert soit sec, de même les jeunes cosses tendre du pois mangetout.


# Pois des champs (voir à la page 101).



Pourpier doré à très larges feuilles



Radis demi-long rose à bout blanc



Radis rond écarlate de Metz



Radis demi-long écarlate châssis



Radis demi-long blanc hâtif


Monsieur Henri Parmentier, cultivateur, à Vigneulles-lès-Hattonchâtel (Meuse), nous écrit:

Je suis très satisfait depuis plusieurs années de vos semences et en particulier de la betterave «La Fabre».

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

#### Pommes de terre

voir les pages 112 et 113



Pomme de terre

L'Abondance de Metz voir à la page 113 N° 96249

### Potiron (voyez Courge) page 47

### Pourpier

vert

7740	le	paquet				fr.	80
		grammes					
7742	20	grammes			 	**	2.—

### doré, à très larges feuilles

7760	le paquet	fr.	80
7761	10 grammes	))	1.50
7762	20 grammes	**	2.60

Culture: Le Pourpier aime une terre légère, fumée l'année précédente et une exposition chaude. On le sème en avril sur conche froide et le repique en ma i en bordure. On récofte environ 2 mois après le semis. Usage: On mange les feuilles cuites ou crues en salade.

#### Radis de tous les mois.

Culture: Le Radis aime une bonne terre riche, bien préparée et lorsqu'il est semé au printemps une exposition chaude et abritée, en été au contraire une exposition fraîche et ombragée. On sème les petits radis depuis la fin de janvier jusqu'en mars sur couche, depuis le mois d'avril jusqu'en septembre en pleine terre. Après la levée on éclaircit de manière à permettre aux petits plants de se développer. La récolte a lieu 5 à 6 semaines après le semis. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte environ 1 kilo par mètre carré. Usage: On emploie les racines crues comme hors-d'œuvre.

#### Radis

#### non plus ultra, rond, écarlate luisant

le plus prompt à se former, feuillage très léger, le meilleur radis à forcer

7801	10	grammes	 fr.	90
7802	20	grammes	 *	1.50
7803	50	grammes	 >>	3.10
		grammag		5 90

#### \* rond écarlate hâtif de Metz, pour pleine terre, comme pour châssis, creuse difficilement

7821	10	grammes	 fr.	80
7822		grammes		1.40
7823		grammes	 >>	2.80
7824	100	grammes	 **	4.60
7825	250	grammes	 **	9.70

# rond rose hâtif à châssis, à petites

7831	10	grammes	 fr.	90
7832	20	grammes	 *	1.50
7833		grammes		
7834	100	grammes	 >>	5.20
		grammes		

#### \* rond rose à bout blanc

10	grammes		fr.	80
20	grammes		*	1.40
50	grammes		*	2.80
100	grammes		**	4.60
	20 50 100	20 grammes 50 grammes 100 grammes	20 grammes 50 grammes 100 grammes	10 grammes fr. 20 grammes

# rond blanc petit hâtif à châssis, très

7871	10	grammes	 fr.	90
		grammes		
7873	50	grammes	 *	3.10
7874	100	grammes	 *	5.20



Radis, rond jaune ou roux d'été



Radis, demi-long blanc de Strasbourg



Radis de Gournay

Monsieur Raoul d'Harréville jardinier, marchand-grainier, à Liffolle-Grand (Vosges), nous écrit: 88/4

Depuis 1880 ma famille, soit 3 générations, se sert à la maison Fabre à Metz et a toujours été satisfaite des graines de premier choix, ainsi que de sa promptitude à servir les commandes.

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

Radis (suite)	Radis (suite)				
rond en mélange  7901 10 grammes fr. —.80  7902 20 grammes » 1.40  7903 50 grammes » 2.80  7904 100 grammes » 4.60  7905 250 grammes » 9.70  * demi-long écarlate à châssis, petites feuilles, racine de couleur vive, convient	* demi-long blanc de Strasbourg ou de l'hôpital le vrai 8021 10 grammes fr. —.80 8022 20 grammes » 1.30 8023 50 grammes » 2.50 8024 100 grammes » 4.10				
bien en pleine terre 7931 10 grammes fr. —.90	ovale blanc gros de Munich 8031 10 grammes fr. — .80				
7932       20 grammes        » 1.50         7933       50 grammes        » 3.10         7934       100 grammes        » 5.20         7935       250 grammes        » 10.80	8032 20 grammes » 1.30 8033 50 grammes » 2.50 8034 100 grammes » 4.10				
demi-long rose à bout blanc, très jolie variété excessivement précoce, surtout lors- qu'elle est cultivée sur couche ou en terreau	Radis d'hiver				
7941       10 grammes       fr. —.80         7942       20 grammes       » 1.40         7943       50 grammes       » 2.80         7944       100 grammes       » 4.60         7945       250 grammes       » 9.70	Culture: On sème les radis d'hiver en juin-juille en pleine terre en rayons espacés de 40 cm. et or éclaircit à 20 cm. La récolte se fait en octobre. On le conserve dans une cave saine enterrés dans du sable				
*long blanc glaçon très hâtif (Eiszapfen)	Radis				
racine de couleur transparente à forcer et pour pleine terre	long noir d'hiver de Paris				
7981       10 grammes       fr. —.80         7982       20 grammes       » 1.40         7983       50 grammes       » 2.80         7984       100 grammes       » 4.60	8071       10 grammes       fr. —.80         8072       20 grammes       » 1.30         8073       50 grammes       » 2.50         8074       100 grammes       » 4.10				
Radis d'été.	* long violet très gros d'hiver de				
Culture: On sème les Radis d'été en avril en pleine terre en rayons espacés de 40 cm. et on les éclaircit à 20 cm. sur les rangs. On n'a pas d'autres soins à leur donner que beaucoup d'arrosages. La récolte se fait environ 2 mois après le semis. On sème environ 2 gr. par mètre carré. On récolte environ 2 kilos par mètre carré.  Radis	Gournay, gros radis violet, dont la chair blanche est très tendre; excellente variété  8081 10 grammes				
* rond jaune ou roux d'été	rond noir d'hiver				

# Monsieur Emile Zink, à la ferme du Veux-de-Bure, Gondrecourt (Meuse), nous écrit: 58/43

2.80

8091

8092

10 grammes ..... fr.

1.40

2.80

20 grammes

8093 50 grammes

8094 100 grammes

\* rond jaune ou roux d'été

8001

10 grammes ..... fr. —.80


8002 20 grammes ..... » 1.40

8003 50 grammes ..... » 8004 100 grammes ..... »

Depuis 3 ans que je me sers à votre maison, j'ai toujours été très satisfait de vos graines de premier choix. Vos betteraves « La Fabre » surtout m'ont donné chaque année de belles récoltes.

Monsieur François Monfort, cultivateur, à Landzeut-Gourin (Morbihan), nous écrit: 59/1

Je vous félicite de votre bonne graine. Nous avons été très satisfaits de leur bonne germination ainsi que de leur bon rendement. Nous sommes aussi très satisfaits de vos betterave « La Fabre »; elles étaient énormes, presque toutes atteignaient 9 à 10 kilos (en 1928, année de sécheresse!).



Rhubarbe



Sarriette



Sauge



Salsifis, blanc



Scorsonère



Tomate, grosse rouge

Monsieur Augustin Gresle, cultivateur, à Chanteloup par Guipy (Nièvre), nous écrit: 60/20

J'ai été très content de votre Betterave « La Fabre ».

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

#### Rhubarbe

#### Queen Victoria

8110	le paquet			 fr.	80
8111	10 grammes			 >>	1.10
8112	20 grammess			 **	1.90

Culture: La rhubarbe aime une terre profonde, forte et bien meuble. On la sème à l'automne ou au printemps. On met les plants en pleine terre à environ 1 mètre en tous sens. La troisième année on peut commencer la récolte, c'est-à-dire à couper les pétioles. Les mêmes pieds peuvent produire 5 à 10 années. Usages: On emploie les pétioles pour faire des confitures et une compote délicieuse.

#### Romarin

#### officinal

8130	le paquet fr.	1.40
8131	10 grammes »	4.80
8132	20 grammes »	7.50

Culture: Le romarin aime une exposition chaude et abritée. On le sème au printemps sur couche ou en pots, le repique en pots et le met en place en pleine terre à une exposition bien chaude et abritée ou à défaut en pots. Usage: On emploie les feuilles comme assaisonnement.

### Salsifis

#### blanc, à fleur bleue

8150	le	paquet		fr.	80
		grammes			
		grammes			2.40
		grammes			4.90
		grammes			8.20

Culture: Le salsifis aime une terre profondément ameublie riche mais fumée l'année précédente. On le sème au mois de mars en rayons écartés de 30 cm. On éclaireit les plants à 10 cm. de distance. La graine ne lève pas bien vite et il faut avoir soin de la tenir humide. La récolte peut déjà commencer vers le mois d'octobre et se prolonger pendant tout l'hiver. Usage: On mange les racines cuites.

#### Sarriette

#### commune ou annuelle

8170	le paquet	 fr.	80
8171	10 grammes	 >>	1.20
	20 grammes		
8173	50 grammes	 *	4.—

Culture: La sarriette aime une bonne terre chaude et légère. On la sème en avril en place en pleine terre. Usage: On emploie les feuilles comme assaisonnement.

### Sauge

#### officinale

8190	le	paquet				fr.	80
8191	10	grammes				**	1.20
8192	20	grammes				))	2

Culture: La sauge aime une exposition chaude presque sèche. On la sème en mars-avril sur couche froide, on la repique en pleine terre en bordures. Usage: On emploie les feuilles comme condiment.

#### Scorsonère

#### noire

8220	le	paquet			fr.	1.50
		grammes				
8222	20	grammes			*	3.60
8223	50	grammes			>>	7.60
8224	100	grammes			>>	13.—

Culture: La scorsonère aime une terre profondément ameublie et bien fumée. On la sème en marsavril en rayons espacés de 30 cm. On enterre la graine à 3 cm. On éclaircit en laissant un plant chaque 15 cm. Dès que les racines ont la grosseur d'un doigt on peut commencer la récolte qui se prolonge pendant tout l'hiver. On sème environ 3 grammes par mètre carré. On récolte 1 kilo 500 grammes par mètre carré. Usage: On mange les racines cuites.

### Monsieur Jean Boudoux, cultivateur, Montjoux Préporche (Nièvre) nous écrit:

J'ai été tout à fait satisfait de vos graines de betterave « La Fabre » l'année dernière. Elle, m'ont donné un résultat tout à fait élevé et de la belle betterave. Depuis 25 années que je suis dans la ferme, je n'avais pas obtenu un pareil rendement et la preuve en est que je vous envoie une nouvelle commande.

### Tétragone

cornue; Epinard de la Nouvelle Zélande

8231	10	grammes				fr.	80
8232	20	grammes				>>	1.30
8233	50	grammes				>>	2.50
		grammes					4 10

Culture: La tétragone remplace l'épinard en été car elle ne monte pas facilement à graine. On sème la graine au mois de mai (après l'avoir bien trempée car elle est très dure et ne germe pas facilement) en rayons. Usage: On mange les feuilles comme celles des épinards.

### Thym

#### d'hiver, ou d'Allemagne

8260	le paquet fr.	1.50
8261	10 grammes »	4.80
	20 grammes »	

Culture: Le thym aime une exposition chaude et une terre légère. On le sème en avril en pépinière et le repique en juin en bordures à 10 cm. de distance. Usage: On emploie les feuilles comme condiment.

### Tomate (Pomme d'amour)

#### rouge grosse tardive

8280	le	paquet				fr.	80
8282	20	grammes				**	2
8283	50	grammes				>>	4
8284	100	grammes				))	6.80

#### rouge Lucullus

Tomate très recommandable, demi-hâtive, extrêmement productive, résiste bien à la maladie. Les fruits réunis en longues grappes renferment peu de graines. Pour obtenir le rendement maximum de cette variété, il est nécessaire de la cultiver sur trois branches. Les fruits sont d'une grosseur moyenne, ronds, parfaitement lisses.

8290	le paquet fr	. 1.80
8291	10 grammes »	6.50
8292	20 grammes	10.60

rouge Pierrette, la plus précoce et la plus rustique, fruits énormes

nord and		
8300	le paquet fr.	1.—
	10 grammes »	
8302	20 grammes »	6.80

### Tomate (Pomme d'amour) (suite)

rouge Alice Roosevelt, hâtive, fruits lisses, rouge écarlate, d'un goût exquis

8310	le paquet	 fr. 1.	_
	10 grammes		
8312	20 grammes	 » 6.	80

Culture: La tomate aime une exposition chaude et abritée et une terre riche bien meuble et du fumier frais. On la sème en mars-avril sur couche tiède; et on la met en place en mai en espaçant les plants de 45 cm. Dès que le plant a 40 cm. de hauteur on le soutient par un tuteur. On sème environ 2 grammes par mètre carré. On récolte environ 8 kilos par mètre carré. Usage: On emploie les fruits dans la cuisine de différentes manières en sauce, en salade, etc. etc.



Tomate Lucullus

Monsieur André Maligne, cultivateur, à Ménil-Hubert-sur-(Orne) nous écrit:

Depuis deux ans, mon frère et moi, nous semons de votre betterave « La Fabre » et nous en sommes parfaitement satisfaits ainsi que de vos graines potagères.

Monsieur François Hochard, cultivateur à Lignereuil par Avesnes-le-Comte (Pas-de-Calais), nous écrit: 64/14

J'ai été très satisfait de vos graines de betterave ; j'ai eu un très bon rendement.

### ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

Nous recommandons tout spécialement les Assortiments ci-dessous qui sont composés des meilleures variétés et peuvent assurer une provision suffisante de légumes toute l'année à l'exception du Nº 8809 qui ne doit servir que pour un essai. Son prix est très réduit pour engager l'essai. - Ces Assortiments ne peuvent être modifiés et doivent être pris en entier.

Les paquets demandés à part seront facturés au prix du Catalogue.

### Nº 8809 - ASSORTIMENT POUR UN ESSAI. Prix fr. 14.70

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 1.50).

contenant 14 variétés de légumes et 6 variétés de fleurs :

2320 Betterave à salade 2880 Carotte Nantaise

3140 Cerfeuil frisé 3300 Chicorée Scarole 3560 Chou cabus gros de Brunswick 3810 Chou milan des Vertus

4550 Concombre anglais

6130 Laitue gloire de Metz 6650 Navet d'Amérique 6950 Oignon Vertus

7111 Persil frisé 7270 Poireau de Carentan

7851 Radis rond rose bout blanc 8280 Tomate grosse rouge

32 Reine-marguerite 97 Oeillet de Chine

133 Balsamine 198 Réséda 240 Pensée

### Nº 8819 - ASSORTIMENT POUR UN PETIT JARDIN. Prix fr. 22.30

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 5.30).

contenant 20 variétés:

2821 Carotte courte de Hollande 3140 Cerfeuil mousse

3220 Chicorée frisée de Meaux 3300 Chicorée Scarole ronde verte

3560 Chou cabus gros de Brunswick 3810 Chou milan des Vertus 4550 Concombre vert long anglais

4964 Epinard de Viroflay

4964 Epinard de Virollay 5355 Haricot nain St-André 5891 Laitue blonde de Versailles 6274 Laitue romaine blonde 6671 Navet des Vertus Marteau 6950 Oignon jaune des Vertus 7040 Oseille de Belleville

7111 Persil mousse

7271 Poireau de Carentan 7385 Pois de Mai amélioré 7495 Pois serpette d'Auvergne

7822 Radis rond écarlate hâtif 8082 Radis d'hiver de Gournay

### Nº 8829 — ASSORTIMENT POUR UN MOYEN JARDIN. Prix fr. 49.—

(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 6.50)

contenant 40 variétés:

2322 Betterave à salade d'Egypte 2824 Carotte courte de Hollande 2881 Carotte demi-longue Nantaise 3060 Céleri plein blanc 3140 Cerfeuil mousse

3220 Chicorée frisée de Meaux 3300 Chicorée Scarole ronde verte 3470 Chou cœur de bœuf gros 3560 Chou cabus gros de Brunswick 3730 Chou milan d'Ulm

3810 Chou milan des Vertus 3870 Chou de Bruxelles nain 4080 Chou-fleur de Metz 4510 Concombre à cornichon

4550 Concombre vert long anglais 4862 Cresson alénois frisé 4964 Epinard de Viroflay

5295 Haricot à rames Phénomène 5355 Haricot nain St-André 5891 Laitue blonde de Versailles 6111 Laitue brune têtue

6111 Laitue brune têtue 6271 Laitue romaine blonde 6433 Mâche ronde grosse graine 6671 Navet des Vertus Marteau 6781 Navet du Palatinat 6950 Oignon jaune des Vertus 7040 Oseille de Belleville

7062 Panais rond 7111 Persil mousse

7210 Pissenlit à cœur plein 7271 Poireau de Carentan 7302 Poirée blonde 7385 Pois de Mai amélioré

7395 Pois serpette d'Auvergne

7645 Pois ridé Gradus 7715 Pois mangetout corne de bélier 7822 Radis rond écarlate hâtif 8082 Radis d'hiver de Gournay

8220 Scorsonère de Russie 8280 Tomate grosse rouge

### Nº 8839 - ASSORTIMENT POUR UN GRAND JARDIN. Prix fr. 73.-(Pour envoi franco ajouter pour emballage et port Fr. 8.30)

contenant 60 variétés : 2322 Betterave à salade d'Egypte 2801 Carotte très courte à châssis Carotte courte de Hollande 2881 Carotte demi-longue Nantaise 2941 Carotte longue de Sedan 3060 Céleri plein blanc 3060 Géleri plen blanc
3100 Géleri-rave de Prague
3140 Cèrfeuil mousse
3220 Chicorée frisée de Meaux
3300 Chicorée Scarole ronde verte
3351 Chicorée sauvage barbe de cap.
3420 Chou cabus d'Etampes très hâtif
3470 Chou cœur de bœuf gros
3560 Chou rœur de bœuf gros
3660 Chou rouge gros tardif

3660 Chou rouge gros tardif 3730 Chou milan d'Ulm 3810 Chou milan des Vertus 3870 Chou de Bruxelles nain

4080 Chou fleur de Metz 4110 Chou-fleur Lenormand

4240 Chou-rave blanc hâtif 4440 Ciboule commune 4510 Concombre à cornichon 4550 Concombre vert long anglais

4862 Cresson alénois frisé 4964 Epinard de Viroflay 5225 Haricots à rames phénomène 5295 Haricots à rames beurre noir

5355 Haricot nain St-André
5385 Haricot nain flageol. d'Etampes
5555 Haricot nain heurre Mont d'or
5711 Laitue gotte blonde châsis
5891 Laitue blonde de Versailles
6111 Laitue brune têtue

6271 Laitue romaine blonde 6433 Mâche ronde à grosse graine

6550 Melon Cantaloup 6671 Navet des Vertus Marteau 6781 Navet du Palatinat 6950 Oignon jaune des Vertus

6971 Oignon blanc fin hâtif de Paris

7040 Oseille de Belleville 7062 Panais rond 7111 Persil mousse 7150 Piment rouge long

7210 Pissenlit à cœur plein 7230 Poireau d'été

7270 Poireau de Carentan 7302 Poirée blonde carde blanche 7385 Pois de Mai amélioré 7495 Pois serpette d'Auvergne 7645 Pois ridé Gradus

7675 Pois ridé à rames téléphone 7715 Pois mangetout corne de bélier

7822 Radis rond écarlate hâtif 8022 Radis d'été de Strasbourg 8082 Radis d'hiver de Gournay 8220 Scorsonère de Russie

8232 Tétragone cornue 8280 Tomate grosse rouge

### ASSORTIMENT POUR COLONIES ET PAYS CHAUDS

Les assortiments que nous offrons se composent des meilleures variétés de légumes, dont la culture est des plus facile, très sûre et très productive. Nous ferons l'expédition en boîte métallique hermétique pouvant être expédiée comme lettre en paquet clos et nous recommanderons l'envoi. Nous indiquons pour chaque assortiment les frais d'emballage et de port, de sorte que nos clients pourront nous envoyer avec leur commande un mandat couvrant le total de notre facture.

Nous conseillons à nos clients colons de donner la préférence à de petits envois répétés tous les mois ou tous les deux mois. Les envois plus conséquents sont plutôt sujets à perdre de leur valeur, lorsqu'ils séjournent trop longtemps dans un climat trop humide et, en outre, ils mettent beaucoup plus de temps à arriver à destination. Nous prendrons volontiers en note les assortiments ci-dessous ou tous autres qu'on voudra bien nous indiquer et nous en ferons l'expédition aux dates que l'on nous fixera.

### Nº 8909. ASSORTIMENT COLONIAL DE GRAINES POTAGÈRES POUR PETIT JARDIN

Contenant 25 variétés: Poids brut 1 kilo PRIX fr. 24.70

(Pour envoi franco recommandé ajouter pour emballage et port Fr. 7,70.)

2322 2881	1 paq. 20 gr. 10 gr. 1 paq. 20 gr. 1 paq. 1 paq. 10 gr.	Aubergine violette longue Betterave à salade d'Egypte Carotte Nantaise Célerie à côtes Cerfeuil frisé mousse Chicorée frisée de Meaux Chicorée Scarole ronde verte Chicorée sauvage améliorée	6110 6290 6671 6951 7042 7111 7160 7230	1 paq. 1 paq. 10 gr. 10 gr. 20 gr. 10 gr. 1 paq. 1 paq.	Laitue grosse brune têtue Laitue romaine Ballon Navet des Vertus race Marteau Oignon jaune paille des Vertus Oseille de Belleville Persil frisé Piment gros carré doux Poireau d'été
3560	l paq.	Chou cabus de Brunswick	7302	20 gr.	Poirée blonde à carde blanche
3810	1 paq.	Chou milan des Vertus	7852	20 gr.	Radis rond rose à bout blanc
4241	10 gr.	Chou-rave blanc de Vienne	8233	50 gr.	Tétragone cornue
4630	1 paq.	Concombre blanc long hâtif	8300	1 paq.	Tomate rouge Pierrette
4983	50 gr.	Epinard Victoria			

### Nº 8919. ASSORTIMENT COLONIAL DE GRAINES POTAGÈRES POUR MOYEN JARDIN

Contenant 40 variétés: Poids brut 2 kilos 200 gr. PRIX fr. 41.40

(Pour envoi franco recommandé ajouter pour emballage et port Fr. 16,-.)

2200	1 paq.	Aubergine violette longue	4983	50 gr.	Epinard Victoria
2322	20 gr.	Betterave à salade d'Egypte	5215	250 gr.	Haricot à rames St-Fiacre
2841	10 gr.	Carotte de Guérande	5820	1 pag.	Laitue Batavia blonde
2881	10 gr.	Carotte Nantaise	6110	1 pag.	Laitue brune têtue
3060	1 pag.	Céleri à côtes	6290	1 paq.	Laitue romaine Ballon
3100	1 paq.	Céleri rave du Prague	6570	1 paq.	Melon d'Alger
3142	20 gr.	Cerfeuil frisé mousse	6671	10 gr.	Navet des Vertus race Marteau
3221	10 gr.	Chicorée frisée de Meaux	6951	10 gr.	Oignon des Vertus jaune paille
3301	10 gr.	Chicorée Scarole ronde verte	6970	1 pag.	Oignon de Paris blanc
3361	10 gr.	Chicorée sauvage améliorée	7042	20 gr.	Oseille de Belleville
3420	l paq.	Chou cabus d'Etampes	7111	10 gr.	Persil frisé
3560	1 pag.	Chou cabus de Brunswick	7160	1 paq.	Piment gros carré doux
3810	1 pag.	Chou milan de Vertus	7230	1 paq.	Poireau d'été
3860	1 paq.	Choux de Bruxelles	7302	20 gr.	Poirée blonde à carde blanche
4120	1 paq.	Chou-fleur d'Alger	7635	250 gr.	Pois ridé Sénateur
4241		Chou-rave de Vienne	7852	20 gr.	Radis rond rose bout blanc
4352	20 gr.	Chou-navet blanc	8072	20 gr.	Radis long noir d'hiver
4630	1 paq.	Concombre blanc long hâtif	8150	1 paq.	Salsifis blanc
			8233		
4740	l paq.	Courge à la moelle	The same of the sa	50 gr.	Tetragone Temata rouga Piarretta
4863	50 gr.	Cresson alénois	8300	I paq.	Tomate rouge Pierrette

### Nº 8929. ASSORTIMENT COLONIAL DE GRAINES POTAGÈRES POUR GRAND JARDIN


Contenant 60 variétés: Poids brut 3 kilos 300 gr. PRIX fr. 64.—
(Pour envoi franco recommandé ajouter pour emballage et port Fr. 24,—.)

2200	1 mag	Aubergine violette longue	E205	250 00	Haricot nain flageolet d'Etampes
	l paq.		5710	1 paq.	Laitue gotte
2322		Betterave à salade d'Egypte		A	Laitue Batavia blonde
2710	* *	Cardon plein inerme	5820	1 paq.	
2821	10 gr.	Carotte de Hollande	6110	l paq.	Laitue brune têtue
2841	10 gr.	Carotte de Guérande	6130		Laitue gloire de Metz
2881	10 gr.	Carotte Nantaise	6290	1 paq.	Laitue romaine Ballon
3060		Céleri à côtes	6452	20 gr.	Mâche verte à cœur plein
3100	1 paq.	Céleri rave de Prague	6570	l paq.	Melon d'Alger
3142		Cerfeuil frisé mousse	6651	10 gr.	Navet d'Amérique
3221	10 gr.	Chicorée frisée de Meaux	6671	10 gr.	Navet des Vertus race Marteau
3270	1 paq.	Chicorée frisée d'Italie	6910	1 paq.	Oignon rouge de Metz
3301	10 gr.	Chicorée Scarole ronde verte	6951	10 gr.	Oignon des Vertus jaune paille
3361	10 gr.	Chicorée sauvage améliorée	6970	1 paq.	Oignon de Paris blanc
3420		Chou cabus d'Etampes	7042	20 gr.	Oseille
3560	1 paq.	Chou cabus de Brunswick	7062	20 gr.	Panais rond
3730	1 paq.	Chou milan d'Ulm	7111	10 gr.	Persil frisé
3810		Chou milan des Vertus	7150	1 paq.	Piment rouge long
3860	1 pag.	Chou de Bruxelles	7160	1 paq.	Piment gros carré doux
4120	1 paq.	Chou-fleur d'Alger	7230	1 paq.	Poireau d'été
4200		Chou brocoli	7271	1 paq.	Poireau de Carentan
4241	10 gr.	Chou-rave de Vienne	7302	20 gr.	Poirée blonde à carde blanche
4352	20 gr.	Chou-navet blanc	7365	250 gr.	Pois plein le panier
4440	1 pag.	Ciboule	7635	250 gr.	Pois ridé Sénateur
4510	1 paq.	Concombre à cornichons	7760	l paq.	Pourpier doré
4630	1 paq.	Concombre blanc hâtif	7852	20 gr.	Radis rond rose bout blanc
4690		Concombre à forcer de Noa	8072	20 gr.	Radis long noir
	l paq.		8151	10 gr.	Salsifis.
4740	l paq.	Courge à la moelle	8221		Scorsonère
4863		Cresson alénois	8233	10 gr.	
4983	0	Epinard Victoria		50 gr.	Tétragone
5215	250 gr.	Haricot à rames St-Fiacre	8300	1 paq.	Tomate rouge Pierrette

### CINQUANTE ANS CLIENT ET TOUJOURS CONTENT!!

J'ai le plaisir de vous informer, que depuis que vous nous fournissez des semences, je n'ai qu'à me louer de la bonne qualité de celles-ci. Votre firme est une maison de confiance et de premier ordre. Voilà plus de cinquante ans que la Maison Fabre de Metz est notre fournisseur. Votre nom a été transmis de père en fils. Il y a plus d'un demi-siècle que mon grand-père vous honora de ses premières commandes. Mon père, durant plus de trente ans, était votre client et moi-même, je me fais un devoir de continuer la bonne tradition de la famille. 104/6

Auguste Rosquin, jardinier, à La Posterie-Arlon (Belgique).



Pour les prix voyez la page suivante!

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

# BETTERAVES FOURRAGÈRES

SIMPLE STATE OF THE STATE OF TH

### Betterave Fourragère

### La Fabre, jaune géante

(Marque et nom déposés)

12404	100	grammes		fr.	1.80
12405		grammes			3.70
12406		grammes			6.80
12407	1	kilo		>>	12.50
12400 !	10	kilos		*	120.—
12207	100	kilos		*	1100.—

Belle forme cylindrique. Aux trois quarts hors de terre. Sans racines, très facile à arracher et à nettoyer. De très bonne conservation. D'un rendement énorme. Très sucrière et donnant beaucoup de lait.

La FABRE est une sensible amélioration de la Betterave Eckendorf, moins pour sa forme que pour ses qualités supérieures en matières sèches et en sucre.

Dans un bon terrain des récoltes de 100.000 kilos par hectare ne sont pas rares.

La Betterave La Fabre que vous acheterez chez un détaillant ne peut vous être vendue qu'en paquets de 250 gr., 500 gr. et 1 kilo plombés à notre nom et avec notre étiquette.

Tout ce que l'on vous vendra emballé autrement, refusez-le, car ce ne sera pas de la véritable Betterave La Fabre. Méfiez-vous, car, pour gagner de l'argent, certains commerçants ne redoutent de rien.

Nous poursuivrons les marchands qui se permettraient de tromper ainsi les cultivateurs.

Voyez les attestations à la page 84 s. v. p.

### Betterave Fourragère

rose monstrueuse Mammouth, race à très grand produit aux trois quarts hors de terre

12434	100	grammes	 fr.	1.30
12435	250	grammes		2.60
12436	500	grammes	 >>	4.90
12437		kilo		9.—
12439	10	kilos	 *	84.—
IMIO	100	kilos	11	700

rose géante d'Eckendorf

12444	100	grammes	 fr.	1.60
12445	250	grammes	 *	3.20
12446	500	grammes	 ))	6.—
12447	1	kilo	 >>	11.—
12449		kilos		97.—
TMAX	100	kilos	 )>	830

jaune ovoïde des Barres, excellente race demi-longue, en grande partie hors de terre, très productive et d'une très bonne conservation

12514	100	grammes	 fr.	1.40
12515		grammes		2.80
12516	500	grammes	 **	5.10
12517		kilo		9.50
12519	10	kilos	 **	86.—
14017	100	kilos	))	720 -

jaune plate d'Oberndorf hors terre, racine en forme de globe, tout à fait aplatie en dessous, se développe complètement à la surface du sol

12534	100	grammes	 fr.	1.60
12535	250	grammes	 *	3.20
12536		grammes		6.—
12537	1	kilo	 >>	11.—
12520	10	kilos	 ))	100.—
12339	100	kilos	>>	890

### Attestations de Clients satisfaits de notre

### BETTERAVE «LA FABRE»

Monsieur Claude Bugault, cultivateur à Ste-Croix (Saône-et-Loire), nous écrit :

Je suis très heureux d'avoir fait l'essai de votre graine de betterave « La Fabre » qui, malgré la sécheresse excessive que nous avons eue cette année (1929) a dépassé de beaucoup les betteraves que nous avions les années précédentes.

Monsieur Paul Béchis, cultivateur aux Houx, Ruillé-s.-Loir (Sarthe), nous écrit :

De la récolte dernière je suis très satisfait de toutes vos graines et en particulier de la graine de betterave « La Fabre »; j'en ai eu en abondance et de très belles. Elles se conservent très bien et elles sont excellentes. Aussi je n'oublierai pas la maison Fabre ; je la recommande à mes amis.

72/27

Monsieur Moïse Bochet, cultivateur à Epierre (Savoie), nous écrit :

J'ai été très satisfait de votre graine de betterave « La Fabre ». La grosseur en est le double de celle des betteraves de notre pays.

Monsieur François Lacroix, agriculteur à Maravent St-Paul (Haute-Savoie) nous écrit:

J'ai été très satisfait de votre graine de betterave « La Fabre ». 74/13

Monsieur Henri Brun, ferme de l'Abbaye, rue Gustave-Nast à Chelles (Seine-et-Marne) nous écrit :

Votre betterave «La Fabre» m'a donné l'année dernière entière satisfaction. 76/13

Réclamez-nous des Attestations de votre département!

Voir la manière de remplir la feuille de commande à la page 7.

### Betterave Fourragère

★ jaune géante de Vauriac, plus volumineuse que la betterave ovoïde des Barres, elle possède un ensemble de meilleures qualités: beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation

12554	100	grammes	 fr.	1.50
		grammes	*	3.—
12556	500	grammes	 *	5.50
12557	1	kilo	 *	10.—
12559	10	kilos	 *	94.—
12337	100	kilos	 *	800.—

\* jaune géante d'Eckendorf, de belle forme cylindrique aux trois quarts hors de terre sans racines, très facile à arracher et à nettoyer, très bonne conservation

12564	100	grammes	fr.	1.50
12565	250	grammes	*	3.10
12566	500	grammes	*	5.70
12567	1	kilo	*	10.40
12569		kilos		96.—
12509	100	kilos	- >>	820.—

La graine de betterave Eckendorf que nous vous offrons est garantie de toute première qualité, graine d'origine et sélectionnée avec les plus grands soins. Vous pouvez la prendre en toute confiance.

### Betterave Fourragère

\* blanche ovoïde à collet vert ou demisucrière améliorée (Bessay), racine très lisse et très grosse à un seul pivot, très productive et de bonne conservation

		grammes		1.30
12605	250	grammes	 *	2.60
		grammes		4.90
		kilo		9.—
12609		kilos		85'.—
12009	100	kilos	 >>	710.—

géante rouge, demi-sucrière fourragère, de très longue et bonne conservation

12614	100	grammes	 fr.	1.30
12615	250	grammes	 *	2.60
12616		grammes		4.90
12617	1	kilo	 *	9.—
12619		kilos		85.—
12017	100	kilos	 *	710.—

#### Betterave blanche à sucre

Impériale


12664	100	grammes	 fr.	1.50
12665	250	grammes	 >>	3.10
		grammes		5.70
12667	1	kilo	 >>	10.30
12669		kilos		94.—
12007	100	kilos	4	890 -

Culture: Les betteraves réussissent surtout dans une bonne terre saine ameublie par un labour aussi profond que possible et fait de préférence à l'automne. C'est aussi à ce moment que l'on enterrera le fumier et les engrais. Un labour léger en mars pour meublir et diviser le sol. Un hersage et un roulage en avril pour unir la surface et briser les mottes afin de faciliter le semis. On sème en avril-mai en lignes en mettant dans chaque rou 3 à 4 graines. On écarte les trous d'environ 40 cm. en tous sens. On enterre la graine de 2 centimètres dans les terres franches et de 3 centimètres dans les sols secs et légers. Plomber ensuite le terrain par un coup de rouleau. Eclaircir 3 semaines environ après le semis. Plantée de la façon indiquée on compte environ 8 à 10 kilos de graines par hectare. A la volée îl en faut de 10 à 15 kilos. En été des sarclages et binages répétés sont nécessaires pour détruire les mauvaises herbes et conserver l'humidité dans le sol. Eviter l'effeuillage des betteraves qui arrête leur croissance et qui n'est d'aucun profit, car les feuilles n'ont qu'une très faible valeur alimentaire et risquent de provoquer des troubles intestinaux chez les animaux qui les consomment.

L'arrachage a lieu en octobre avant les froids. La conservation se fait en caves ou en silos.

La betterave fourragère ne peut donner de bons résultats qu'avec l'aide d'une forte fumure. On compte par hectare environ 40.000 kilos de fumier de ferme bien décomposé.

La Betterave La Fabre ne demande pas un autre mode de culture que celui indiqué cidessus. Elle peut être semée sur place ou repiquée; elle vient aussi bien d'une manière que
de l'autre. D'après les expériences faites par nos clients cultivateurs dans tous les départements de la France qui cultivent des betteraves, nous pouvons dire que notre Betterave La
Fabre a partout bien réussi. Nous avons eu des résultats vraiment surprenants dans les
mauvaises terres de Champagne. Dans les départements méridionaux nous avons également
eu de beaux rendements malgré les grandes chaleurs des étés de 1928 et 1929 qui n'avaient
pas fourni une goutte de pluie pendant 4 mois. Il est évident que le rendement sera toujours d'autant meilleur que la terre se rapprochera le plus du terrain caractérisé comme
terrain à blé.




Betterave champêtre, Eckendorf Betterave champêtre, jaune Vauriac


Voici ce que disent nos Clients de nos graines de Betteraves:

Monsieur Robert Couture, agriculteur, Les Loges (Seine-Inférieure), (78/14)nous écrit:


Votre Betterave « La Fabre » a donné un rendement énorme.



Betterave champêtre, jaune plate, d'Oberndorf (voir page 83)



Betterave champêtre, jaune des Barres



Betterave champêtre, blanche, ovoïde à collet vert ou ½ sucrière améliorée

# BULBES (Oignons)

#### Ail bulbes

13-105	250	grammes		fr.	2.40
13-106	500	grammes		*	4.30
13-107	1	kilo		>>	8
13-109	10	kilos		>>	72.—

Culture: L'ail aime une terre riche profonde et saine. Au mois de mars on plante les gousses de l'ail en rayons espacés de 30 cm. On les écarte de 15 cm. entre elles et les enterre de 3 à 5 cm. Au mois d'août l'ail a pris tout son développement; on peut alors l'arracher. Pour le conserver on le sèche et le pend à un endroit sec, et garanti des grands froids. Usage: On emploie l'ail comme condiment.



### **Echalote**

#### ordinaire

13-225	250	grammes	fr.	2.60
13-226	500	grammes	*	4.80
		kilo		
13-229	10	kilos	*	82



### Echalote (suite)

#### brune (oignon échalote)

13-245	250	grammes	 fr.	1.50
13-246	500	grammes	 ))	2.50
13-247	1	kilo	 *	4.40
13-249	10	kilos	 *	40

Culture: L'échalote aime une bonne terre riche et bien fumée l'année précédente. On plante les bulbes au mois de mars en bordures. On les enterre peu et les espace de 15 cm. entre eux. Dès que les feuilles commencent à se faner au mois de juillet on arrache les touffes, on les laisse se ressuyer quelques jours, puis on les divise et l'on conserve les bulbes a un endroit sec et garanti de la gelée. Usage: On emploie les bulbes comme condiment.

### Oignons à planter

### Qualité extra de Mulhouse

13-335	250	grammes		fr.	2.80
		grammes			
		kilo			
13-339	10	kilos		*	85

Culture: L'oignon aime une terre bien préparée et bien fumée l'année précédente. On plante les bulbes au mois de mars en rayons écartés de 20 cm. On les enterre à 2 cm. et les espace de 10 cm. entre eux. On obtient par cette méthode des bulbes d'un joli volume. La récolte se fait au mois d'août.



# GRAINES DE GRAMINÉES

### PRAIRIES ET GAZONS.

### Agrostide

traçante (Agrostis stolonifera)

On sème 12 kilos par hectare.

Graminée vivace, tardive, excellente plante pour les terres humides, très résistante au froid

	1	kilo .	 	 fr.	24.—
20119	10	kilos	 	 1)	218.—
	100	kilos	 	 **	2050.—

### Avoine

élevée ou fromentale (Avena elatior Arrhenaterum avenaceum)

On sème 100 kilos par hectare.

Graminée vivace, de bon rendement dès la première année, supporte bien la sécheresse, ne craint pas le froid; repousse bien; très hâtive, production très abondante; fourrage de bonne qualité, savoureux, fin, mais à la condition de le couper de bonne heure; se plait dans tous les terrains, préfère les terres perméables, profondes; pour prairies permanentes et temporaires à faucher et à pâturer, mais ne doit pas être semé seul parce qu'il talle peu.

(	1	kilo .				fr.	20.—
20149	10	kilos		0		n	178
	100	kilos			0	*	1730.—

### jaunâtre (Avena flavescens)

On sème 30 kilos à l'hectare.

Graminée vivace, hâtive, donne un foin abondant fin et de bonne qualité; convient surtout aux terrains calcaires, réussit à peu près dans tous les terrains qui ne sont ni trop sec ni trop humides. Convient pour prés à faucher, pour pâtures et pour gazons; ne vit pas longtemps lorsqu'on la laisse monter à graine; il faut donc la faucher de bonne heure; elle remonte assez franchement. franchement

	1 kilo		25.—
20159	10 kilos	 *	
	100 kilos		

### Brôme des prés (Bromus pratensis)

On sème 60 kilos par hectare.

Graminée vivace, de maturité précoce de production moyenne, foin nourrissant, un peu grossier, à faucher tôt, peut entrer dans toutes les prairies à créer en terres sèches : redoute l'ombre et

	(	1	kilo	0				fr.	14.—
20189	1	10	kilos	0				))	136.—
	1	100	kilos				0	*	1260

### Cretelle des prés (Cynosurus cristatus)

On sème 25 kilos par hectare.

Graminée vivace, une des plus durables et des plus résistantes, demi-précoce faiblement pro-ductive, très importante dans la composition des gazons.

(	1	kilo .		.0			fr.	21.—
20249	10	kilos	. 0				>>	190.—
	100	kilos		0			73	1800.—

### Dactyle

pelotonné épuré (Dactylis glomerata)

On seme 40 kilos par hectare.

Graminée vivace, très durable, repousse très rapide-Graminée vivace, très durable, repousse tres rapide-ment, n'est pas sensible au froid; en plein rapport la troisième année seulement. Vient bien sur les talus et sur les pentes, maturité hâtive, production très abondante; foin un peu grossier, mais ex-cellent surtout à l'état vert. Convient mieux pour les prairies temporaires que pour les prairies nermanentes.

(	1	kilo		0		 fr.	13.—
20269	10	kilos				 , )>	108.—
1	100	kilos				 , »	980

### Fétuque ovine (Festuca ovina)

On sème 30 kilos par hectare.

Graminée vivace, hâtive; convient particulière-

THETE DIE							10
							18.
20329	10	kilos	0 0	0 0		*	170.—
	100	kilos	0 0			"))	1600.—

des prés (Festuca pratensis)

On sème 50 kilos par hectare.

Graminée vivace, de maturité tardive formant des touffes très compactes, se développe lentement après le semis, repousse très bien sous la dent du bétail, supporte le froid. Production très abondante; convient pour prairies de fauche cu de nêture. ou de pâture.

and the same	1	kilo .		0 0	fr.	15.—
20349	10	kilos			*	124.—
	100	kilos	00000		))	1120.—

#### Fléole

des prés, Thimoty (Phleum pratense) On sème 10 kilos par hectare.

Graminée vivace, remonte très bien à l'arrière-saison, très durable, très résistant. Pousse très vite après le semis, fourrage tardif, très nutritif, de bonne qualité. Production très abondante, vient dans presque tous les terrains à la condition qu'ils soient frais. Entre dans toutes les prairies permanentes et temporaires à faucher ou à pâturer.

	1	kilo .	 	 , .	fr.	9.—
20389	10	kilos	 	 	->>	75.—
1	100	kilos	 	 	*	680

#### Flouve

odorante (Anthoxantum)

On sème 40 kilos par hectare.

Plante vivace, très précoce, très aromatique grâce à la coumarine qu'elle renferme; elle vient dans tous les sols, même en haute montagne, parfume les foins, mais elle est peu productive.

								45.—
20409	10	kilos	0				*	
	100	kilos					*	

### Gazon rustique

voyez la page 93.

### Houque

laineuse (Holcus lanatus)

On sème 20 kilos par hectare.

Plante très vivace, demi-hâtive, de grand rendement. Vient bien dans les sols humides, bourbeux. Elle remonte volontiers, bonne plante à regain et à pâture.

								5.60
20429	10	kilos					*	46
	100	kilos					**	420.—

### Pâturin

des prés (Poa pratensis)

On sème 30 kilos par hectare.

Plante vivace, hâtive, pour prairies de fauche ou de pâture, qui repousse bien après la coupe ou après avoir été broutée, vient à l'ombre.

	1	kilo					fr.	34.—
20449	10	kilos					*	310
	100	kilos					*	

### commun (Poa trivialis)

On sème 30 kilos par hectare.

Plante vivace, à maturité moyenne, de production très abondante, foin de qualité, très fin, pour prairies permanentes de fauche ou de pâture. Vient à l'ombre n'aime pas les terres trop sèches.

							31.—
20469	10	kilos		 		))	280.—
	100	kilos	 	 		*	2700.—

### Raygrass

anglais ou d'Ecosse, très épuré graine lourde (Lolium perenne)

Graminée vivace, hâtive, productive; réussit partout, mais préfère les terres humifères fraîches, résiste au sec à l'humidité et au froid; repousse bien sous la dent du bétail, est très nutritive, convient parfaitement pour prés, pâtures et forme de jolis gazons. On sème 80 kilos par hectare pour fourrage; 150 à 200 kilos pour pelouses.

	( 1	kilo .		 		 0	fr.	5.60
20509	10	kilos			0		>>	51.—
	100	kilos	0 1	 		 0	**	460.—

### de Pacay, qualité extra lourde

forme les plus belles pelouses, un véritable tapis vert, bien fourni et uni. Il lui faut cependant tous les soins nécessaires, tels que : arrosement, fauchages souvent répétés et engrais. On sème 150 à 200 kilos par hectare.

Lorsqu'on ne pourra pas donner aux pelouses les soins qu'elles exigent on fera mieux d'ensemencer nos mélanges pour gazon. Voyez page 93. Ils exigent moins de soins et résistent mieux à la sécheresse.

	1	kilo .					fr.	6.80
20529	10	kilos				 ,	))	63.—
	100	kilos	0 1				*	580.—

#### d'Italie graine extra lourde (Lolium italicum)

On sème 60 kilos par hectare

Graminée de maturité précoce, très productive au sol frais. Végétation extraordinaire la pre-mière et la deuxième année, mais perd en suite; n'est pas vivace, repousse continuelle-ment et rapidement l'été; résiste aux froids.

							6.20
20549	{ 10	kilos				 *	52.—
	( 100	kilos				 *	470.—

### Vulpin

des prés (Alopecurus pratensis)

On sème 25 kilos par hectare.

Graminée vivace de maturité précoce, aime les terres fraîches et fertiles; repousse très rapidement et abondamment en feuilles après la première coupe et sous la dent du bétail; supporte bien le froid, ne craint pas l'ombrage; production abondante.

	1	kilo	 fr.	19.—
20569	10	kilos	 *	170.—
	100	kilos	 **	1600

# CRÉATION DE PRAIRIES

CHOIX DU TERRAIN. - Pour la création de prairies on choisit une terre qui retient suffisamment l'eau ou qui peut être arrosée naturellement par des débordements des eaux de source ou artificiellement par des eaux d'irrigation. Un terrain par trop humide devra être assaini par des drainages (réseau de tuyaux de poterie) ou par des fossés et des rigoles.

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Une bonne préparation du terrain avant le semis est indispensable. Le terrain destiné à une prairie doit être labouré aussi profondément que possible, bien fouillé et bien nivelé. La propreté du sol est une condition principale de succès,

ENGRAIS. — Le terrain recevra une forte fumure au fumier de ferme et pour bien déve-

lopper les légumineuses on ajoutera des engrais phosphatés et potassiques.

Aux cultivateurs qui nous en feront la demande nous leur procurerons les renseignements nécessaires au sujet des engrais chimiques à employer. Nous prions ces cultivateurs de nous donner sur une feuille spéciale, munie de leur adresse complète, toutes les indications nécessaires sur la composition de leur terrain. Les renseignements leur parviendront gratuitement par le Bureau d'études sur les Engrais de leur région. C'est ce bureau qui les mettra en relation avec le commerçant qui fait les engrais dans leur région. Nous ne vendons pas les engrais pour la grande culture. Ce n'est que pour obliger nos acheteurs de graines de graminées que nous offrons ce service.

LES SEMIS. — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges:

Mélange A (grosses graines), Mélange B (graines fines).

Avant de semer on herse le terrain en long et en travers pour bien émietter la terre. On sème à la volée bien régulièrement. On sème d'abord les grosses graines qu'on enterre légèrement à la herse, puis les graines fines en se servant d'une herse d'épines pour les recouvrir. En terre légère et meuble un simple coup de rouleau est suffisant. Il est très important de ne pas trop enterrer les graines, car ces fines graines n'ont pas la force de traverser une couche de terre et le semis serait manqué. On sèmera par un temps calme, car le vent enlèverait les graines légères.

ÉPOQUE DU SEMIS. — Il y a deux époques pour faire les semis. En général on sème au printemps, de février en mai, mais dans les terrains souffrant des sécheresses printanières on fera bien de semer de préférence en automne ou même à la fin de l'été. Le semis de fin d'été ou d'automne lèvera généralement mieux qu'au printemps, époque de hâle qui souvent fait échouer les semis. Les semis de fin d'été ne risquent rien de l'hiver. Ces semis donnent dès le mois du juin suivant une bonne coupe de foin et font donc gagner presque une année.

CHOIX DES GRAINES. — Il est de grande importance de choisir les espèces de graminées et de légumineuses convenables à la nature du terrain. L'expérience que nous avons acquise depuis tant d'années nous permet de composer les mélanges convenables, et les clients qui voudront bien s'en rapporter à nous pour la composition de leurs prés n'auront qu'à nous donner les réponses aux questions que nous leur posons ci-dessous.

IMPORTANT. — Il serait d'une fausse économie de vouloir se servir pour la création de prairies des graines de foin recueillies dans les greniers. Ces balayures renferment toujours, indépendamment des graines ne convenant pas au sol ou ne pouvant plus germer, des graines nuisibles qui prennent la plus grande surface du terrain ensemencé au détriment de celles que I'on voudrait obtenir.

Voici les QUESTIONS auxquelles nous vous prions de nous répondre :

- A. Quelle est la surface du terrain que vous voulez ensemencer? Indiquez-la en hectares et en ares s. v. p.
- B. Quelle est la nature de votre terrain?
  - 1. un terrain sec, où le trèfle violet pousse mal?
  - 2. une bonne terre moyenne convenant au trèfle violet?
  - 3. un terrain humide toute l'année?
- C. Quel genre de prairie voulez-vous créer?
  - 1. une prairie permanente à faucher (pour un temps indéfini) (pour la production du foin)
  - 2. une prairie permanente à pâturer (pour un temps indéfini) (herbages)
  - 3. une prairie temporaire (d'une durée de 2 à 4 années) donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

# GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

(Lisez l'article de la page 91 ci-contre s. v. p.)

PRAIRIES PERMANENTES	Production of the last of the		
	Quantité à semer	Prix par hectare	Prix
A FAUCHER	par hectare	Frs.	100 Kil. Frs.
20819 Mélange de graines de graminées et de légumineuses pour terrain sec, où le trèfle violet pousse mal  (On sème 50 kilos par hectare.)	50 kg.	390.—	780.—
20829 Mélange de graines de graminées et de légumineuses pour bonne terre moyenne convenant au trèfle violet (On sème 50 kilos par hectare.)	50 kg.	445.—	890.—
20839 Mélange de graines de graminées et de légumineuses pour terrain humide toute l'année	40 kg.	348.—	870 —
PRAIRIES PERMANENTES A PATURER			
20949 Mélange de graines de graminées et le légumineuses pour terrain sec, où le trèfie violet pousse mal  (On sème 50 kilos par hectare.)	50 kg.	450.—	900,—
20959 Mélange de graines de graminées et de légumineuses pour bonne terre moyenne convenant au trèfie violèt (On sème 50 kilos par hectare.)	50 kg.	470.—	940.—
20969 Mélange de graines de graminées et de légumineuses pour terrain humide toute l'année	40 kg.	380.—	950.—
PRAIRIES TEMPORAIRES			
21079 Mélange de graines de graminées et de légumineuses pour terrain sec, où le trèfle violet pousse mal  (On sème 50 kilos par hectare.)	50 kg.	355.—	710.—
21089 Mélange de graines de graminées et de légumineuses pour bonne terre moyenne convenant au trèfle violet On sème 50 kilos par hectare.)	50 kg.	370.—	740.—
21099 Mélange de graines de graminées et de légumineuses pour terrain humide toute l'année	40 kg.	312.—	780.—
LÉGUMINEUSES en mélange voyez page 99, article 40-379.			
voyez page 33, arcteie 40-019.			
		-	

## GRAINES DE GAZONS

Pour établir rapidement un très joli gazon, on emploie le Raygrass anglais, ou pour mieux faire encore le Raygrass de Paçay (qui a les tiges plus courtes et plus fines). Ce gazon est parfait, mais il a un inconvénient, c'est qu'il demande un entretien continuel par des arrosages, fauchages fréquents, roulages, engrais, etc. Lorsqu'on ne voudra pas se charger de ces soins d'entretien, on employera le mélange spécial connu sous le nom de « Lawngrass » (gazon rustique). Dans ce mélange il entre une quantité de Raygrass anglais et un certain nombre de graminées rustiques et durables comme Agrostides, Fétuques, Pâturins, etc. Ces graminées plus lentes à venir remplacent le Raygrass anglais dès qu'il commence à disparaître.

Création de gazon: Avant l'hiver on laboure ou bêche le terrain profondément, le nivelle bien après avoir ôté toutes les pierres répandues sur la surface. Au printemps on bêche à nouveau mais légèrement, et enlève avec le râteau les mauvaises herbes et les pierres. Pour ensemencer on choisit un temps couvert et calme. Le mois de mai est le mois le plus propice, car il offre la chaleur nécessaire pour la germination. On sème à la volée régulièrement et donne un coup de rouleau. Il faut bien avoir soin de ne pas enterrer les graines profondément, sinon elles ne lèvent pas. Dès que l'herbe a atteint une hauteur de 5 cm. on la coupe pour la première fois, et à la suite on aura soin de la couper chaque fois qu'elle aura 10 cm. de hauteur.

Raygrass anglais
Raygrass de Paçay

Voyez pour les prix page 90 nos 20509 et 20529.

Lawngrass ou Gazon rustique	On sème par hectare	1 Kilo	10 Kil. Fr.	100 Kil. Fr.	CONTRACTOR OF STREET,
21709 Gazon en bon terrain	150 kilos	10.50	96.—	910.—	
21729 Gazon en terrain sec	150 kilos	12.80	116.—	1100.—	
21749 Gazon en terrain ombragé	150 kilos	13.50	122.—	1160.—	
21759 Composition pour pelouse très fine  ne convient que des graminées très fines pour gazon de luxe. pour tennis, pour football.	150 kilos	18.50	170.—	1610.—	
21779 Composition spéciale sans Raygrass	100 kilos	21.—	198.—	1820.—	

Monsieur Géliot, propriétaire, à Mairy par Tucquegnieux (M.-et-M.), nous écrit:

J'ai toujours été très satisfait des commandes livrées par vous. Le mélange de graminées que vous composez pour prairies permanentes donne des résultats sans précédents. 57/79

# NOURRITURES et ARTICLES pour VOLAILLES OISEAUX, CHIENS et la PÊCHE

(Prix variables)

Alpiste  ou graine de canaris ou Millet long  1 kilo fr. 3.80  10 kilos 35.—  100 kilos 325.—	Chardon  pour oiseaux  30469
Avoine  mondée pour oiseaux, Ier choix  1 kilo fr. 2.70 10 kilos 25.— 100 kilos 234.—	Coquilles d'huîtres en poudre  30539
blanche fourragère (pas pour semer)  1 kilo fr. 1.20 10 kilos » 11.— 100 kilos » 102.—	Echaudés français 30751 paquet de 6 pains fr. 3.—
grise fourragère (pas pour semer)  1 kilo fr. 1.30 10 kilos 12.40	Farine d'arachides    30829     1 kilo   fr.   1.90     10 kilos
Bagues pour volaille (voyez page 102).	
Biscuits pour chiens Duquesne marque Etoile, qualité supérieure, en tablettes de 150 grammes 30259 { 1 kilo	Farine de Manioc  30859
Blé petit  30309 { 1 kilo fr. 1.50	Farine d'orge  1 kilo fr. 1.50 10 kilos 14.— 100 kilos 132.—
pour la pêche       30319     1 kilo fr. 2.20       10 kilos 3 21 100 kilos 3 192	Farine de poisson    1 kilo   fr.   2.90     10 kilos   30909   27
Chanvre ou Chènevis  pour oiseaux  1 kilo fr. 2.60 10 kilos 24.— 100 kilos 220.—	Farine de trèfle  30949
pour la pêche, très gros grain  30449 { 1 kilo fr. 3.— 10 kilos » 29.— 100 kilos » 264.—	Farine de viande    1 kilo   fr. 2   10 kilos   30999   18   100 kilos   30999   168

Féverolles pour pigeons
(pas pour semer)
31009 { 1 kilo fr. 1.10   10 kilos
100 kilos » 96.—
Laitue
pour oiseaux
32004 100 grammes fr. 1.60
<b>32005</b> 250 grammes » 3.20 <b>32006</b> 500 grammes » 5.90
32006 500 grammes » 5.90 32007 1 kilo » 11.—
Lin
ordinaire à petites graines pour four-
rager (pas pour semer)
( 1 kilo fr. 2.70
32509 { 10 kilos » 25.— 100 kilos » 228.—
du Maroc à gros grain, extra crible
1 kilo fr. 3 20
32519 \ 10 kilos
( 100 kilos » 276.—
Maïs
jaune petit (pas pour semer)
( 1 kilo fr. 1.50
33009 { 10 kilos
concassé
33019 { 1 kilo fr. 1.60   10 kilos » 15.—
( 100 kilos » 138.—
Mélange «Graines p. oiseaux»
Contenant Alpiste, Chanvre, Millet, Navette, Laitue, Pavot, Lin, etc.
Navette, Laitue, Pavot, Lin, etc.
Navette, Laitue, Pavot, Lin, etc. 33105 250 grammes fr. 1.10 33106 500 grammes » 1.90
33109 \ 10 kilos » 32 —
( 100 kilos » 300.—
Mélange « Graines pour pigeons»
( 1 kilo fr. 1.60
33129 \ 10 kilos » 15.—
( 100 kilos » 138.—
Mélange «Pâtée Spéciale»
(Duquesne)
est composée d'œufs de fourmis, de poudre

d'insectes, cœur de bœuf, jaune d'œufs,

pain au lait, farines spéciales, etc. Cette pâtée convient aux *Insectivores*, rossignols, fauvettes, loriots, rouges-gorges et tous becs

33226 Boite de 500 grammes . fr. 6.80

fins en général

# Mélange «Pâtée Universelle» (Duquesne)

est composée de farines, de graines diverses concassées, de pain au lait, d'insectes, de baies diverses, de viande séchée, etc. Elle convient aux *Granivores* :merles, grives, étourneaux, alouettes, mésanges, rossignols du Japon, canaris bengalis, oiseaux des Iles, etc.

33246 Boite de 500 grammes . fr. 4.50

### Mélange «Pullafarin»

Mélange de farines de verdure pour poules, d'après la formule du Domaine des Vaux de Cernay, contenant farine d'orge, son de blé, farine de poisson, farine d'arachide, farine de Manioc, farine de trèfle, coquilles d'huîtres, sel marin

	-1	kilo				fr.	1.70
33309	10	kilos	* (0			>>	16.50
	100	kilos				*	150.—

### Mélange «Pullagran»

Mélange de grains pour poules d'après la formule du Domaine des Vaux de Cernay, contenant Avoine, Petit blé, Chènevis, Maïs, Sarrasin

22222	1	kilo						fr.	1.50
33329	10	kilos		0				*	14.—
	100	Kilos						*	132.—

### Millet

blanc	(pas pour semer)	
	1 kilo fr.	3.80
33409	10 kilos»	35
	100 kilos»	325.—
décorti	qué à manger	
	1 kilo fr.	3.20
33439	10 kilos»	30,—
	100 kilos»	270.—
en gra		
	1 kilo fr.	6.—
33469	10 kilos»	56.—
	100 kilos»	520.—

jaune	(pas	pour	semer)		
	1	kilo .		 fr.	1.90
33499	10	kilos		 *	17.50
	100	kilos		 *	164.—

#### Navette

pour	oiseaux	(pas	pour	semer)	
1		1	1	1	

	1	kilo				9	 fr.	4.40
33549	10	kilos				9	 ))	41
	100	kilos				0 1	 ))	378.—

Niger (Guizotia oleifera)	Poudre Insecticide de Pyrèthre
pour oiseaux	Marque: Diables verts
33595 250 grammes fr. 4.10 33596 500 grammes » 38.— 33597 1 kilo » 350.—	On emploie la poudre de Pyrèthre en horticulture contre les pucerons, en viticulture contre la cochylis, pour tuer les insectes des habitations ou ceux qui vivent sur les animaux domestiques, ainsi que pour détruire les teignes ou mites qui s'attaquent aux étoffes de laine et aux fourrures.
Orge pour volaille  33859 \begin{pmatrix} 1 \text{ kilo} & \text{fr.} & 1.30 \\ 10 \text{ kilos} & \text{ white } & 11.60 \\ 100 \text{ kilos} & \text{ white } & 108\end{pmatrix}	35203 Carton de 62 grammes fr. 2.— 35204 Carton de 125 grammes 3.50 35205 Carton de 250 grammes 6.— 35206 Carton de 500 grammes 9.— 35207 Carton de 1 kilo 17.—
Os de sèche (os de sépie, biscuit	Pullafarin (voir Mélange page 95)
de mer) I <sup>re</sup> qualité)  34001 1 pièce fr. 1.30 34003 10 pièces » 12.—	Pullagran (voir Mélange page 95)
34004 20 pièces » 22.—	Riz
Commence of the second	brisure
Ovifax, Accélérateur de la ponte (voyez la page 110)	36009 { 1 kilo fr. 2.— 10 kilos » 19.— 100 kilos » 174.—
Pâtée (voir Mélange page 95)	Sarrasin (pas pour semer)  37009 { 1 kilo fr. 1.60
Pavot (pas pour semer)	( 100 Mus 7 100.
bleu ou gris	Soleil (pas pour semer)
35009 \ \begin{pmatrix} 1 \ \text{kilo} \\ 10 \ \text{kilos} \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	tournesol pour oiseaux
Pinces à ailes pour volaille	37509 { 1 kilo fr. 2.20 10 kilos
25110 les dix fr. 9.—	
35119 { le cent » 80.—	Son de blé
Plantain (pas pour semer) 35159 1 kilo fr. 1.50	37549 { 1 kilo fr. — .90 10 kilos 7 .80 100 kilos 72.—
Pois criblure pour pigeons	Vesces pour pigeons (pas pour semer)
35189 \ \begin{pmatrix} 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	38009 \ \begin{pmatrix} 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre



La Fabre

### RÉFÉRENCES

Monsieur Victor Boutet. cultivateur, à Chancelée-St-Génard (Deux-Sèvres), nous écrit:

Je suis très content des graines de betterave « La Fabre » qui m'ont donné des résultats merveilleux, facilité d'arrachage et surtout un rendement énorme au-dessus de toute espérance. Les betteraves « La Fabre » font l'admiration du pays.

Monsieur Gustave Commun, cultivateur à Humbercourt p. Doullens (Somme), nous écrit:

Je suis très satisfait de votre betterave « La Fabre » aussi bien comme rendement, conservation, arrachage et très riche pour le bétail en matière nutritive, aussi vous pouvez vanter sans exagération les bienfaits de cette amélioration. 80/14

Monsieur Auguste Bayssette, cultivateur, Métairie de St-Albi par Aiguefonde (Tarn), nous écrit:

Nous avons été très satisfaits des graines que vous m'avez envoyées l'année dernière tant potagères que fourragères. Les betteraves « La Fabre » ont surtout été remarquables. Elles ont fait l'admiration de tout le monde. 81/13

Monsieur Honoré Fournial à |Trans-en-Provence (Var), nous écrit:

Nous avons le plaisir de vous dire combien vos graines nous donnent de satisfaction. Aucun aléa avec elles ; toutes germent et donnent de magnifiques résultats. La betterave « La Fabre » est une trouvaille ; elle est l'idéal comme rendement et qualité nutritive. 83/4



La Fabre



La Fabre



La Fabre




La Fabre



La Fabre



La Fabre





La Fabre



Lotier

Luzerne



Minette



Trèfle hybride

# GRAINES ÉCONOMIQUES

Prix variables

Trèfles et Luzernes: Nous ne vendons que des qualités de choix qui naturellement se paient plus cher que les graines vendues habituellement dans le commerce. Toutes les graines de trêfles et de luzernes que nous offrons sont passées au Décuscuteur électrique. Toutes ces semences sont examinées au Laboratoire de la Station agronomique de l'Etat à Metz. Vous pouvez donc en toute confiance nous confier vos commandes. Vous serez satisfait.

### Anthyllide

(voyez Trèsse jaune des sables p. 101).

#### Chanvre

du pays pour semer

Chanvre pour semer: On sème pour grain 200 kilos, pour filasse 300 kilos par hectare

		kilo						3.—
40109	10	kilus					>>	28
								260

### Légumineuses en mélange

(Mélange de trèsse blanc, hybride, violet, lotier, minette, etc.)

On sème 10 kilos par hectare.

	1	kilo .					fr.	11.50
40379	10	kilos.					*	105.—
								980.—

### Lentille

semer fin mars commencement d'avril en poquets ou en lignes.

On sème 100 à 120 kilos par hectare et pour fourrage jusqu'à 160 kilos.

de mars ou à la reine

	1	kilo .					fr.	4.80
40409	10	kilos					))	45.—
	100	kilos					>>	420.—

### Lin

grosse graine pour semer

Lin pour semer: On same pour grain 30 kilos et pour filasse 200 kilos par hectare.

	. 1						4
40449	10	kilos		 		>>	36
	100	kilos		 		))	330

### Lotier

corniculé

Plante vivace à fleur très jaune réussit en tous terrains, résiste bien à la sécheresse et dure de 4 à 5 ans. On le sème avec des grammées en mélange avec des trèfles. On sème 12 kilos par hetare

par no	1	kilo					fr.	17.—
40569	10	kilos					*	155.—
	100	kilos					*	1420

#### Luzerne

de Provence, première qualité gros grain, criblée contre la cuscute

								14.—
40709	10	kilos					>>	130.—
	100	kilos					>>	1200.—

de Provence, deuxième qualité, criblée contre la cuscute

								13.50
40719	10	kilos					>>	125.—
	100	kilos					>>	1150.—

de pays, première qualité gros grain, criblée contre la cuscute

	( 1	kilo .					fr.	13.—
40729	{ 10	kilos					*	120.—
	1 100	kilos					11	1100 -

de pays, deuxième qualité, criblée contre la cuscute

4	1	kilo .					fr.	12.—
40739	10	kilos					))	110.—
	100	kilos					))	1050.—

Plante vivace à fleur bleue, très productive et de très longue durée (de 10 à 30 ans). Comme elle produit des racines allant souvent à plusieurs mètres de profondeur, elle réclame une bonne terre profonde. Il faut par conséquent labourer profondément la terre qui doit la recevir et bien la fumer l'année précédente. Elle craint l'excès d'humidité comme celui de la sécheresse.

On sème la luzerne d'habitude au printemps aux mois de mars-avril, mais aussi en été et alors de bonne heure, afin qu'elle devienne assez forte pour passer l'hiver. Les soins à lui donner consistent à enlever les mauvaises herbes et à ameublir la terre avec la herse après chaque coupe. Tous les 2 ans il faudra répandre sur la luzernière un engrais bien consommé. On sème 25 kilos par hectare.

### Minette


ou Lupuline

bisannuelle, à fleur jaune, réussit partout surtout en terre fraiche. On la sème seule, mais généralement mélangée avec des graminées ou du trêle violet. Elle produit un foin excellent, ne donne qu'une coupe mais repousse vite sous la dent des animaux. On la sème en mars, 20 kilos par hectare.

	1	kilo .					fr.	6.50
40829	10	kilos					**	60.—
	100	kilos					))	550



Trèfle violet



Trèfle incarnat



Trèfle blanc



Trèfle jaune des Sables

feuille de commande à la page 7.

		Vo	ir la	ma	nière	e de	rer	nplir	la
Mouta	rd	e							
on se	ème : p	par our g	hecta.	re:	pour 6 kil	four	rage	12 à	15
blancl									
40849	1		kilo						.40
40849	1	100	kilos kilos			1/11	» »	380	
Pois de	es	cha	mps	ani					
			los 500		par	are.			
gros l	ola	nc							
	1	1	kilo				fr.		.90
41009	3		kilos				>>		. —
	1	100	kilos				))	340	
gros v	er	t							
	1		kilo				fr.		.10
41019	3		kilos				*		
	1	100	kilos				>>	270	
Sainfoi	n								
et le sème	le s ars-: erre ect:	sainforavril. e plus are.		e pe	uvent	êt re mai	e cult s plu coupe viron	ivés. s souv s réch 150 k	On vent ame ilos
41249	1		kilo				fr.	4	
41249	1		kilos kilos				» »	320	•
	1			**		•	"	020	
à deux	X						C		
41269	)		kilos kilos				fr.	35	.—
1120)	1		kilos				"	320	
Trèfle			and the						
blanc	na	in							
41309	}	10 100	kilos kilos				» »	25 . 230 . 2100 .	
en to	it	terra	bland bland pâture donne lange a eme 12	ecs	ou h	umic	les;	convi	ent
hybrid	le						0		

Tr	èfl	e	(sui	te)
-	-		Out	

incarnat hâtif

	1	kilo .					fr.	4
41349		kilos						37.—
(	100	kilos					*	340

annuel, à fleur rouge, réclame une exposition un peu abritée. On le sème an Août ou au com-mencement de Septembre sur les chaumes pour le couper en fleur au printemps. La graine réclame passablement d'humidité pour germer. On sème 25 kilos par hectare.

#### jaune des Sables (Anthyllis vulnéraire)

	l kilo .	 	 fr.	8.50
41369	10 kilos	 	 14	76.—
priest of and	100 kilos	 	 *	720.—

bisannuel, à fleur jaune d'or : n'est pas difficile quant au terrain, ne donne qu'une coupe mais duré 3 à 4 ans dans les patures. On le sème mélangé avec des graminées ou du trêlle blanc au printemps. On sème 18 kitos par hectare.

#### violet, premier choix, criblé contre la cuscute (trèfle des prés)

							11.—
41389	} 10	kilos				*	95.—
	( 100	kilos				*	900

#### violet, deuxième choix, criblé contre la cuscute (trèfle des prés)

Manage (							10.—
41399	10	kilos				* *	90.—
	100	kilos				*	850.—

bisannuel, à fleur rouge pourpre. terre fraîche profondément ameublie. On le seine au printemps dans une céréale de prin-temps ou dans les blés d'hiver. Il donne une coupe la première année, mais la récolte principale se fait la seconde année. On sème 25 kilos par hectare.

### Vesce

### de printemps, première Qualité

	1	kilo .					fr.	2.50
41409	10	kilos					*	22.—
	100	kilos					>>	195.—

plante annuelle donnant un fourrage vert excellent et abondant. On la sème avec un peu d'orge ou d'avoine de mars en juillet. On sème 200 kilos par hectare.

#### d'hiver velue

	( 1	kilo .				fr.	5.60
41429	{ 10	kilos				*	52.—
	/ 100	kilos				4	480 -

plante bisannuelle très productive. On la sème avec le seigle ou l'avoine d'hiver en août-sep-tembre. On sème 200 kilos par hectare.

Monsieur Ch. Leroux, rue Jules-Grévy, Bolbec (Seine-Inférieure), nous écrit :

J'ai été très satisfait de vos graines. J'ai eu une très belle récolte.

1 kilo ..... fr. 14.—

10 kilos ...... » 125.—

100 kilos ...... » 1200.bisannuel, à seur d'un rose nuance; réussit en tous terrains secs ou humides; on s'en sert surtout dans les terres froides et humides où le trèfle violet ne vient pas. On le sème à l'au-tonne mais principalement au printemps. On

41329

sème 10 kilos par hectare.

### ARTICLES DIVERS.

Agrico (Engraisseur)

voir pages 106 et 107 No 91 109.

### Asperges d'Argenteuil

véritables, griffes de deux ans

90 029 Pour 100 au moins le cent fr. 24.—
Pour 50 au moins le cent \* 26.— Pour moins de 50 le cent » 28.-

On ne fournira pas moins de 10 griffes.

Avant l'hiver on laboure le terrain destiné à la plantation et on le fume copieusement. Le terrain choisi ne doit pas avoir une exposition vers le nord ni de l'humidité stagnante, c'est ce que cette plante redoute le plus. Dans le courant de mars ou d'avril on se procure dans le commerce des griffes d'asperges de 2 ans bien saines. On dresse alors par un temps sec des planches d'une largeur d'environ 80 cm. Au miliou de ces planches tuts le 80 cm. en creuse un feur set des plancies d'une largeur d'environ so cm. Au milieu de ces plancies tous les 80 cm. on creuse un trou de 35 cm. de diametre et de 12 cm. de profondeur. Là dedans on pose les griffes en ayant soin de bien étendre les racines tout alentour. On recouvre ensuite les racines de terreau ou de terre additionnée d'engrais en remplissant les trous jusqu'au niveau de la planche. La plantation, pendant la première année, ne demande d'autres soms que des binages répetés et quelques

Avant l'hiver, on coupe les tiges à environ 30 cm. au-dessus du sol, recouvre les planches d'une couche de 20 cm. de terre bien amendee, et garnit le dessus de funner de cheval ou de vache. La seconde année au printemps on enlève le fumier, bine les planches, les entretient propres et donne les mêmes soins que la première année. Après avoir coupé à nouveau les tiges à 30 cm. au-dessus du sol on donne avant l'hiver une nouvelle fumure. La troisième année réclame les mêmes soms que la seconde. La quatrième année, la couche de terre couvrant les griffes aura atteint environ 40 cm. de hauteur. Dès maintenant on coupe tous les ans avant l'hiver les tiges à 15 cm. au-dessus du sol et sans mettre de terre on applique une bonne fumure. La metre de terre on applique une bonne fumure. La quatrième année on peut commencer à cueillr les asperges. Après avoir enlevé la couche de fumier on bine les planches par un temps sec. Dès que la première asperge paraît on la cueille et si l'on veut être soigneux on déchaussera l'asperge et l'éclatera avec le doigt. On pourra continuer la cueille pendant 4-5 semaines, mais pas au delà. A partir de la quatrième année, les soins à donner restent toujours les mêmes.

### Bagues pour volailles en celluloïd

pour pigeons, 9 mm., 4 rangs

90 301 bleu 90 304 noir 90 302 blanc 90 305 jaune 90 303 rouge 90 306 vert les 100 fr. 6.—

pour poules et canards, 14 mm., 4 rangs

90314 noir 90311 bleu 90311 bleu 90315 jaune les 10 fr. 8.—

pour poules et canards, 16 mm., 4 rangs

90321 bleu 90324 noir 90322 blanc 90325 jaune 90326 vert les 10 fr. 1.10

### Baromètre Fabre

agréé par le Ministère du Commerce et le Ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas un baromètre au mercure. mais il fonctionne bien et vous rendra des services.

90 351 ..... fr. 5.—

### Bouillie Bordelaise C. P.

Cuprocalcique

Pour traiter les maladies cryptogamiques de la vigne (mildew, blak-rot, etc.), des pommes de terre, des tomates, des chrysanthèmes. Dose 13 % de cuivre métal.

Mode d'emploi : Délayer la Bouillie dans un peu d'eau et la verser ensuite dans l'eau nécessaire, à raison de 1 kilo pour 50 litres d'eau, et pulvériser les plantes, vignes, pommes de terre, tomates, etc., avec la solution. Pour la vigne, les premiers traitements prevenifs se font en mai. On recommence si c'est nécessaire en juin et en juillet. Pour les chrysanthèmes, mettre 1 kilo de Bouillie pour 100 litres d'eau.

90 407 Paquet de 1 kilo .... fr. 9.-

### Champignon (blanc de)

premiere qualité de Paris

Sur demande nous ajouterons à chaque commande l'imprimé No 4134 qui vous donnera les indications nécessaires pour la culture.

90 441 Paquet ..... fr. 12.—

Ce paquet permet la culture d'un mètre-carré.

### Crayon

pour écrire sur le zinc

90 459 la pièce ..... fr. 2.

#### Encre

pour écrire sur le zinc

90 499 le grand flacon ..... f. 4.80

### **ENGRAIS**

Observations utiles pour l'emploi des engrais suivants:

Un pot à fleurs de 8 centimètres (diamètre supérieur) contient environ 300 gr. d'Engrais «Universo», le pot de 14 centimètres, à peu près 1 kilo.

### Engrais » Universo »

	1	kilo							fr.	2.20
91-009	10	kilos							**	15.—
	100	kilos							>>	120.—

Dosage: azote 3 %, acide phosphorique 10 %, potasse 5 %.

- « Universo », comme le dit son nom, est l'engrais universel du jardin.
- « Universo » est composé de la même manière que le fumier; son grand avantage est qu'il contient beaucoup plus de matières nutritives et que sa composition lui permet de détruire les insectes nuisibles tandis que le fumier abrite des quantités de microbes, de larves et d'insectes nuisibles.
- « Universo » est pour ainsi dire l'aliment complet des plantes.

Il convient à toutes les cultures.

- « Universo » est un engrais dont l'effet se produit presque immédiatement et se continue pendant plusieurs mois.
- « Universo » est de composition telle que son emploi peut être confié même à des mains peu expérimentées en jardinage.
- « Universo » contient dans 100 kilos presque autant d'acide phosphorique, d'azote, de potasse et de chaux que le fumier dans 1000 kilos. Il est facile de constater l'economie que procure l'emploi de notre « Universo ».

Mode d'emploi: Vous semez par mètre carré de 100 à 150 grammes d'« Universo ». Vous l'enfouissez de préférence en béchant ou par un léger binage à l'automne ou au printemps. Après l'incorporation de l'engrais attendez de 8 à 10 jours, suivant l'humidité du sol, avant de semer ou planter. Si la terre est sèche, il faudra bien arroser, car l'engrais réussit d'autant mieux qu'il peut mieux se dissoudre.

A une terre pauvre vous pouvez donner jusqu'à 200 grammes par mètre curré. N'exagérez cependant pas.

Par brouettée de terre de rempotage on donne environ 1 kilo d'engrais. Fattes ce mélange au moins un mois avant l'usage.

### Engrais » Fumier »

	1	kilo								fr.	2.—
91-019	10	kilos								))	14.—
	100	kilos								))	110

Là où les horticulteurs ne pourront se procurer du fumier, l'Engrais « Fumier » se recommande. l'abriqué à base organique, additionné de matières hydrocarbonées convenant aux bactéries utiles l'engrais « Fumier » remplace le fumier. On ajoutera en même temps naturellement les engrais spéciaux à la culture respective.

Dosage: Azote 2 %, acide phosphorique 6 %, potasse 2 %.

Mode d'emploi: Vous semez par mètre carré 100 grammes d'engrais « Fumier ». Enfouissezle en bêchant le mieux en automne ou au printemps. 8 à 10 jours après l'incorporation vous pouvez semer ou planter. Une terre sèche a besoin d'arrossage.

Madame Veuve Louis Gras, cultivatrice, Domaine de Bavène, Valréas (Vaucluse), nous écrit: (84 12)

Nous avons été très contents des graines prises chez vous l'année dernière, en particulier des betteraves « La Fabre » qui, semées dans un terrain d'essai à côté d'une autre qualité, ont donné beaucoup plus que cette dernière. Aussi, cette année nous vous passons la totalité de nos commandes en graines de betterave « La Fabre ».

# ENGRAIS Marque «LA SEMEUSE»

Engrais soluble, nourriture parfaite pour toutes plantes, vertes et à fleurs, pour boutures, rosiers, pour plants et semis, pour gazon et prairies, pour plantes malades, pour arbres fruitiers et d'ornement, pour primeurs et légumes, pour tabac et houblon, pour les plantations de café aux colonies

### très recommandable.

Dosage des substances solubles, dans l'eau : acide phosphorique 17,5 %, potasse 13 %, azote 14 %.

Mode d'emploi: Délayer 1 gramme d'Engrais La Semeuse dans 1 litre d'eau ou une cuillerée à café, environ 3 grammes, dans 5 litres d'eau. On arrose les plantes fortes et vigoureuses et celles à croissance rapide deux fois par semaine. Les plantes jeunes et délicates et celles croissant lentement ne doivent être arrosées qu'une fois par semaine. L'arrosage en un mot, doit correspondre autant que possible au développement et à la croissance de la plante. Depuis l'automne jusqu'au commencement du printemps tout engrais est nuisible.

Si le sol est trop sec, l'humecter d'abord avec de l'eau ordinaire, puis arroser avec la solution Engrais « La Semeuse ».

L'engrais « La Semeuse » se conserve indéfiniment, lorsqu'on a le soin de toujours bien fermer les boîtes.

91 044 Boîte Nº 1 d'environ 100 grammes fr. 2,80 donne 150 litres de solution

91 045 Boîte N° 2 d'environ 250 grammes fr. 5,40 donne 380 litres de solution

91 046 Boîte N° 3 d'environ 500 grammes fr. 9,80 donne 750 litres de solution.

Monsieur Paul Féraud, planteur, N'Kongsamba (Cameroun), nous écrit:

112/1

J'obtiens sur des jeunes plants de caféier des résultats remarquables, cet engrais « La Semeuse » leur donne une avance de croissance de 4 mois au moins sur la mise en place définitive.

Votre engrais « La Semeuse » m'a donné des résultats surprenants et immédiats sur des jeunes pépinières de caféiers. Deux arrosage ont suffi pour faire venir les jeunes plants.

### Engrais Plantora

Engrais soluble, pour toutes plantes.

Analyse: Azote nitrique 6 %, azote ammoniacal 7 %, acide phosphorique total 16 %, acide phosphorique soluble, eau et citrate 15 %, potasse 17 %.

- 91-054 Boîte de 100 grammes fr. 4.90 donnant 165 litres de Solution.
- 91-055 Boîte de 250 grammes fr. 10. donnant 415 litres de Solution.
- 91-056 Boîte de 500 grammes fr. 18. donnant 830 litres de Solution.
- 91-057 Boîte de 1 kilo ..... fr. 35. donnant 1.660 litres de Solution.

Plantora se conserve indéfiniment lorsqu'on a le soin de toujours bien fermer les boîtes.

Mode d'emploi: Mettre une cuillère à café pleine à bord soit environ 3 grammes dans 5 litres d'eau. Arroser copieusement les plantes fortes et vigoureuses 2 fois par semaine; les plantes jeunes et délicates une fois seulement. S'emploie toujours en solution et jamais en poudre. Si le sol est trop sec, l'humecter avant d'arroser avec la solution « Plantora ».

# Engrais Pastilles pour plantes en pots

Dosage: azote 7 %, acide phosphorique 8 %, potasse 9 %.

L'engrais est contenu dans des capsules en gélatine qui se dissolvent sous l'action de l'humidité.

Mode d'emploi: Faire un petit trou dans la terre du pot et y loger la capsule d'engrais. Mettre les capsules tous les trois mois à raison de 1 pour les pots au-dessous de 12 cm., 2 pour les pots de 12 à 18 cm., 4 et plus pour les pots au-dessus de 25 cm.

91-061	tube	de	5	pastilles	 fr.	3.30
91-062	tube	de	10	pastilles	 >>	4.20
91-063	tube	de	20	pastilles	 ))	6.—

### Engrais Poudre de Corne

sabots de chevaux, ergots de vaches moulus excellente en azote 14 à 16 %.

Mode d'emploi: La poudre de corne se sème après bêchage à raison de 4 kilos à l'are. Pour les arbres, vignes, pommes de terre ou autres tubercules, on sème avant de labourer de façon que la corne soit en contact avec les racines ou les tubercules. On peut augmenter la dose sans crainte de nuire à la plante ou au terrain.

Pour accélérer la végétation de certains légumes (Chou-fleur, etc.) mettre 5 kilos de corne dans 100 litres d'eau, laisser fermenter 8 à 10 jours et arroser le pied du légume.

Pour le rempotage mettre 1 kilo de corne par 100 kilos de terre environ. On peut faire ce mélange au fur et à mesure des besoins.

	1	kilo							fr.	2.90
91-079	10	kilos							*	27.—
	100	kilos							*	250.—

### Engrais Poudre d'os

de 26 à 28 % d'acide phosphorique.

Mode d'emploi : La poudre d'os s'emploie de la même façon et peut être mélangée par moitié à la poudre de corne (sauf pour les fraisiers, où l'on met 1 kilo de poudre de corne pour 2 kilos de poudre d'os).

	( 1	kilo							fr.	1.40
91-089	10	kilos							1)	13.—
	100	kilos				:			*	120.—

### Engrais «Oscorne» (à base organique)

Dosage: 7 % d'azote, 12 % d'acide phosphorique, 5 % de potasse.

Mode d'emploi: S'emploie avant ou après bêchage à raison de 4 kilos à l'are et convient à toutes plantes, légumes, fleurs, céréales, etc. La dose peut être augmentée sans crainte de nuire à la plante ou au terrain.

(	1	kilo							fr.	2.10
91-099	10	kilos							*	19.50
	100	kilos							*	180.—

# **ENGRAISSEUR AGRICO**

### Lettres d'attestation de Clients satisfaits

(Quelques lettres prises dans le nombre de 50 mille)

Monsieur Auguste Raby, agriculteur à Monthieux (Ain), nous écrit:

Depuis que j'emploie votre Engraisseur Agrico nos petits porcs viennent bien plus vite, s'engraissent facilement et sont vite bon à vendre.

3/5

Monsieur Remy-Lafont, cultivateur à Ste-Marie p. St-Pierre-de-Fursac (Creuse), nous écrit :

Nous sommes très contents de votre Engraisseur Agrico dont j'espère continuer l'emploi au fur et à mesure des besoins.

Monsieur Louis Lanquetin, garde champêtre, aux Longevilles Mont d'Or (Doubs), nous écrit: Etant très content de votre Engraisseur Agrico je vous commande de nouveau 10 kilos. 28/8

Monsieur Charles Pontille, cultivateur à Perricard St-Victor-s.-Rhins (Loire) nous écrit:

Grâce à la poudre Agrico j'ai obtenu en six mois de temps un porc de 190 kilos. Je ne peux que le publier à tous, car je vois que ça leur donne de l'appétit et je vous en remercie beaucoup.

45/1

Monsieur Barré, charron à Moslins par Monthelon (Marne), nous écrit:

Envoyez-moi 10 kilos d'Engraisseur Agrico, car depuis que je l'emploie mes porcs mangent beaucoup mieux.

Madame Veuve Jeanjean Jules à Pettonville p. Azerailles (M.-et-M.), nous écrit:

J'ai été très satisfaite de votre Engraisseur Agrico.

57/27

Monsieur Gustave Salzard, cultivateur à Loupmont p. Apremont-la-Forêt (Meuse), nous écrit :

Depuis que j'emploie votre Engraisseur Agrico mes animaux se portent mieux. Nous en sommes très contents, car nous avons obtenu de bons résultats sur les porcs, les veaux, les lapins et les poules. Je n'ai pas fait d'essais sur les autres animaux, mais je suis certain que la dépense que je ferais me serait largement payée.

58/11

### ENGRAISSEUR «AGRICO»

L'engraisseur Agrico est une poudre qui stimule l'appétit et toutes les fonctions vitales des animaux. Non seulement elle facilite et hâte l'engraissement, mais elle protège aussi les animaux contre les maladies.

Les frais qu'elle occasionne sont insignifiants, car on ne donne que:

- 15 grammes (une cuillerée à soupe) aux bœufs, vaches et chevaux par tête et par repas.
- 10 grammes (2 cuillerées à café) aux veaux, poulains, porcs, chèvres, moutons et lapins par tête et par repas.
- 5 grammes (une cuillerée à café) aux oies, canards, dindons, par tête et par repas.
- 3 grammes (1/2 cuillerée à café) aux poules et coqs par tête et par repas.

L'emploi est très facile, car on n'a qu'à mélanger la poudre avec toutes sortes d'aliments, secs ou humides.

Si vous désirez de plus amples renscignements, demandez notre Prospectus Nº 466 qui vous sera adressé gratis et franco. Il contient aussi une quantité de lettres d'attestations de nos clients comme celles que vous trouverez à la page 106 de ce catalogue.

# Engraisseur «Agrico»

```
91-111 Colis A= colis postal de 2 kilos 500 gr. net fr. 17,—91-112 Colis B= colis postal de 4 kilos 500 gr. net » 27,—91-113 Colis C= colis postal de 9 kilos 50) gr. net » 53,— Franco de port et d'emballage.
```

Le mode d'emploi se trouve sur chaque paquet.

### Etiquettes en bois peint pointues

pour ficher en terre ou en pot

91-219 longueur 10 cm., le cent fr. 3.—

91-229 » 16 » » » 4.20

91-239 » 20 » » » 5.70

### Etiquettes en bois peint

pour arbres, avec fil de fer galvanisé 91-249 longueur 8 cm., le cent fr. 3.30

#### Etiquettes en zinc

pour arbres, avec fil de fer 91-259 longueur 8 cm., le cent fr. 9.50

### Fil de plomb (Liens souples)

longueur 9 cm 1-904 Paguet de 100 ..... fr

91-904 Paquet de 100 ..... fr. 3.30 91-909 le mille ..... fr. 30.—

# INSECTICIDE «TERRASAN»

TERRASAN est le meilleur remède pour désinfecter le sol, c'est-à-dire pour le débarrasser de tous les insectes nuisibles ainsi que de leurs œufs et de leurs larves.

TERRASAN détruit tous les Pucerons, toutes les larves de papillons les limaçons, chenilles, vers blancs, les larves du hanneton et les courtilières sans faire

de mal aux plantes et à leurs racines fines.

Mode d'emploi: On répand le TERRASAN, à raison de 40 à 50 grammes au mètre carré, comme les engrais chimiques, soit dans le jardin, la vigne ou la pépinière, en piochant les terrains à désinfecter. On peut aussi le mettre dans des raies de 10 à 15 cm. de profondeur à une distance de 10 à 20 cm. des plants, en couvrant les raies avec la terre.

TERRASAN s'emploie également avec succès sur la terre contre les envahissement des cultures par les altises. Ces insectes, appelés communément Pucerons dévorent surtout les semis de choux, de navets et de radis. Par simple saupoudrage des plantes et de la surface de la terre, le TERRASAN chasse et détruit ces insectes voraces. L'opération se fait de préférence à la rosée du matin, mais non par temps de pluje. Un kilo suffit pour 60 à 70 mètres carrés. Répéter ce traitement plusieurs fois.

Le TERRASAN se conserve mieux au sec et au froid.

93-551 Boîte No 1 d'environ 1 kilo ... fr. 10.—
93-552 Boîte No 2 d'environ 2,5 kilos ... 22.—
93-553 Boîte No 3 d'environ 4.5 kilos ... 35.—



## INSECTICIDES

## Insecticide «Liquidum» (liquide C. P.)

pour les fruits et légumes, ne tache pas ne brûle pas le feuillage, 4 fois plus actif que le jus du tabac.

L'Insecticide Liquidum est un produit tout à fait supérieur à base de nicotine pure. C'est l'insecticide par excellence du maraîcher et du pépiniériste. Il assure la destruction radicale de tous les parasites des légumes et des arbres fruitiers, ainsi que des Pucerons des Rosiers.

Mode d'emploi: L'Insecticide Liquidum mé-

Mode d'emploi: L'Insecticide Liquidum mélangé avec 15 à 40 fois son volume d'eau selon le genre d'insectes à détruire s'emploie en pulvérisations (avec le Pulvérisateur, voyez pages 117 et 118) ou en bassinages, de préférence le soir ou par temps sombre. Employer de l'eau de pluie ou de rivière.

Dosages:

Dood goo.						
Chenilles	1	litre	dans	15	litres	d'eau
Cochylis et Pyrale	1	>>	>>	20	>>	*
Endemis Botrana.	1	**	>>	20	*	*
Altise et sa larve.	1	*	>>	20	>>	*
Pucerons verts,						
pucerons noirs,						
etc	1	**	*	30	>>	*
Mode d'emploi sur che	aqu	e bido	n		Pri	x logé
Mode d'emploi sur che 93-601 Bidon I						x logé 5.80
	/4	litre			fr.	5.80
93-601 Bidon I	/4	litre			fr.	5.80 8.80
93-601 Bidon I 93-602 Bidon I	/4 /2 1	litre			fr.	5.80 8.80 15.50
93-601 Bidon I 93-602 Bidon I 93-603 Bidon	/4 /2 1 2	litre  »  »			fr.  »  »	5.80 8.80 15.50
93-601 Bidon I 93-602 Bidon I 93-603 Bidon 93-604 Bidon	/4 /2 1 2 5	litre  »  »			fr.  »  »  »	5.80 8.80 15.50 27.50

## Insecticide Ordinarium (Hypnol)

pour fleurs et plantes, le plus puissant et le mieux dosé de tous les insecticides connus, Destruction radicale des pucerons verts et noirs, thrips, araignées rouges, poux, cochenilles, etc.

Mode d'emploi: Suivant le genre d'insectes à détruire, préparer « Ordinarium » aux doses ci-dessous et bassiner les plantes ou les tremper. Opérer de préférence le soir ou par temps sombre, employer l'eau de pluie. S'emploie également en pulvérisations.

### Dosage:

1 litre dans	50 1.	d'eau	p.	Pucerons verts et noirs
1 litre dans	20 »	>>	7)	Altise, Chenille, Thrips
1 litre dans	15 »	>>	33	Araignées, roug. et gris.
1 litre dans	12 »	>>	))	Cochenilles, poux
Mode d'emploi	sur ch	aque bido	n	Prix logé
93-611 Bi	idon 1	1/4 litre		fr. 7.50
				» 12.—
93-613 Bi	idon	1 »		» 22.—
93-614 Bi	idon "	2 »		» 40.—
93-615 Bi	idon	5 »		» 86.—

93-616 Bidon 10 » ...... » 165.

## Insecticide Aphicide I. C.

Le seul produit existant, assurant la destruction radicale du puceron lanigère.

Mode d'emploi. — A l'aide d'un pinceau bien imbibé d'APHICIDE, faire des touches aux endroits contaminés par le Puceron Lanigère, c'est-à-dire aux endroits revêtus d'un duvet blanc.

L'APHICIDE se diffuse très rapidement, dissout le duvet qui enveloppe les pucerons et les détruit. En cas de forte invasion, visiter les arbres tous les huit jours,

					P	rix loge
93-631	Bidon	1/4	litre	 	 fr.	8.20
93-632	Bidon	1/2	*		. »	12.30
93-633	Bidon	1	>>		 . 1)	21.50
93-634	Bison	2	>>	 	 . )>	36.—

## Insecticide Pasteurite C. P.

pour la destruction des insectes du sol

Poudre noirâtre qui, incorporée au sol, répand des vapeurs, qui ont pour effet de chasser les parasites capables de fuir et d'asphyxier les autres; antiseptique détruisant dans le sol tous les germes et ferments d'infection. Peut semer à la volée sans nuire aux plantes. Avoir soin d'aérer au début les châssis et cloches quand on y a mis de la Pasteurite.

Mode d'emploi. — Semer 80 à 100 grammes de PASTEURITE C. P. par mètre carré et l'incorporer au sol en bêchant.

Dans les cultures, faire un trou dans le sol tous les 20 centimètres et y verser la PAS-TEURITE, boucher ensuite avec de la terre.

								Pri	ix logė
93-641	Sac	de	1	kilo				fr.	4.—
93-642	>>	**	3	kilos				))	7.30
93-643	**	>>	5	*				>	9.50
93-644	»	))	10	*				))	15.—
93-645	*	*	25	))				))	31.—
93-646	))	>>	50	>>				)}	56.—

## Insecticide Glu à répandre sur nos rubans Stop (voyez page 114)

pour empêcher les fourmis et autres insectes de monter sur les arbres fruitiers.

93-661	500	gram	mes				fr.	15.50
93-662	1	kilo					))	27.—
93-663	3	kilos					))	68
93-664	5	kilos					>>	106
93-665	10	kilos					*	206.—

## Liens en fibres de coco pour arbres

	( 1	kilo .				fr.	7.70
93-699	10	kilos				 . )>	66.—
	100	kilos				. »	580

## Liens souples voyez Fil de plomb page 108.

Limaces, leur destruction, voir Occilimace.

# Mastic à greffer pour greffer à froid, guérir et cicatriser les plaies des arbres et arbustes.

93-734	Boîte	no	1	(125)	gr.)	 fr.	3	
93-735	Boîte	no	2	(250	gr.)	 ))	6	
93-736	Boîte	no	3	(650	gr.)	 ))	12	

Mauvaise herbe, sa destruction, voir

## Mortherbe C. P. en poudre.

Pour la destruction de l'herbe dans les allées, les tennis, les cours pavées, etc., par un simple arrosage. Plus de binages.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un kilogramme de poudre dans 50 litres d'eau. Avec ce mélange on peut désherber pour une année, par un simple arrosage, une superficie de 50 mètres carrés. Attendre le résultat pendant 5 à 8 jours suivant la température Eviter d'arroser trop près des bordures et des plantes. En année humide il faut deux arrosages.

Observations importantes. — Pour que le résultat soit assuré, il est nécessaire que le produit pénètre jusqu'aux racines des plantes et ne soit pas absorbé par la première couche de poussière. Il faut donc bien détremper le sol quelques heures avant l'opération ou opérer après une forte pluie. Si les herbes sont hautes les faucher auparavant. Ne pas opérer en période de pluies persistantes.

NOTA. — Ce produit ne contient aucun des poisons interdits par la loi. N'étant pas toxique, il n'exige pas l'emploi d'arrosoirs spéciaux ni de gants en caoutchouc. Il n'empoisonne pas le sol ou les graviers.

00000	~ "			-			Prix loge
93-801	Sac	de	1	kilo	 	fr.	9.80
93-802	* ))	))	3	kilos	 	**	24.—
93-803	**	- ))	5	kilos	 	**	37
93-804	>>	)}	10	kilos	 	*	70
93-805		>>	15	kilos	 	))	105.—
93-806	>>	>>	25	kilos	 	»·	160.—
93-807	**	>>	50	kilos	 	>>	315.—

### Occilimace C. P.

Destruction radicale des limaces, loches, escargots, sans nuire aux plantes Cette poudre ne contient aucun poison.

Mode d'emploi. — A l'aide d'un soufflet ou d'une souffreuse, projeter cette poudre sur les parasites. Le résultat est immédiat. Cette opération doit se fuire de grand matin et doit être renouvelée en cas de pluie. On peut aussi semer ce produit à la volée.

								Prix loge
93-951	Sac	de	1	kilo	 		fr.	4.50
93-952								
93-953	))	>>	5	kilos	 		)>	11.50
								19.—
93-955								38
93-956	>>	>>	50	kilos	 		>>	64.—

### Oleocarbo

Liquide hydrofuge qui pénètre sans pression ni chaleur et qui rend imputrescible tout ce qu'il imprègne, c'est-à-dire bois, cordages, toiles, paniers, tuteurs, clôtures, treillages, charpentes, ruches poulaillers, etc. S'emploie en bain, pulvérisation, au pinceau, à la grande brosse. Après chaque opération laisser quelque peu sécher, mais on peut sans inconvénient donner plusieurs couches successives à que'ques minutes d'intervalle.

94-095 Bidon 5 litres..... fr. 36.—

## **OVIFAX**

est une poudre que vous ajoutez matin et soir aux grains ou à la pâtée de vos poules pondeuses.

## **OVIFAX**

stimule énergiquement l'ovaire, fortifie les os et les mu cles, contribue au bien-être général de la poule, la protège contre diverses maladies

## **OVIFAX**

contient tous les composants nécessaires à la formation de l'œuf. Il aide la poule dans sa production, elle pond plus et avec moins de fatigue.

## **OVIFAX**


fait pondre régulièrement à la poule plus d'œufs, ils sont de meilleure qualité: plus gros, plus durs, plus sayoureux.

	une boîte (environ 400 gr.) fi	r.	6.—
05 000	10 boîtes (pris par 10 au		out it
95-929	moins)	)	55,—
	moins)	)	500.—

Mode d'emploi : On donne à chaque poule matin et soir une cuillerée à café d'Ovifax, environ 4 grammes. Chaque paquet porte le mode d'emploi.

### Pinces à ailes

Voyez la page 96.



Marque et Nom déposés

Marque et Nom déposés

Betterave

La Fabre

Pour les prix voyez la page 83.

## POMMES DE TERRE

Culture en pleine terre: Planter dans le courant d'avril, en poquets espacés de 50 cm. Employer de préférence des tubercules entiers. Recouvrir les tubercules de 10 cm. de terre. Lorsque les germes sont bien sortis de terre, on donne un premier binage. Dès que les tiges ont atteint 20 cm. de longueur, on butte et on donne un second binage. Récolte juillet-octobre.

### AVIS IMPORTANT

Nous conseillons à nos clients de nous envoyer leur commande de Pommes de terre séparément de leur commande de graines, car nous préférons ne les envoyer qu'au mois de mars ou avril après les gelées, ceci purement dans l'intérêt du client. Néanmoins nous ferons l'expédition de petites quantités en dessous de 5 kilos plus tôt sur le désir exprimé par le client, mais à ses risques et périls. Nous ne pouvons prendre aucune garantie pour les envois de pommes de terre, car nous ne pouvons pas prévoir la température qui en hiver change rapidement. Nous prions nos clients d'employer les moyens de transport les plus rapides (grande vitesse) pour éviter la pousse et l'échauffement.

Nous prenons toutes les précautions voulues pour ne fournir que des Pommes de terre bien saines et provenant de cultures très soignées. Mais comme certaines maladies ne se reconnaissent ni à la végétation ni aux tubercules et ne se développent que très tard, souvent même qu'au moment de la plantation, nous devons à l'avance décliner toute responsabilité en cas d'avaries, et les vendre sans aucune garantie.


## Lisez s. v. p.!

Si vous désirez des Pommes de terre à bon marché il ne faut pas nous en demander. Mais si vous voulez recevoir une semence qui vous donnera une récolte deux ou trois fois plus forte que celle que vous obtiendrez avec la semence qui se vend d'habitude dans le commerce, dans ce cas mettez le prix et vous serez sûrement très satisfait.

## La Rapide

Variété extra-hâtive de très bon goût, très productive, tubercule jaune, rond et gros, à peau lisse, chair bien jaune, vient dans tous les terrains. Si le commerce des pommes de terre printanières ne marche pas, cette variété peut rester en terre. Elle poussera encore et donnera à la suite un rendement qui ne sera pas plus petit que celui des meilleures sortes tardives. Rendement jusqu'à 40.000 kilos à "hectare.

96-219	( 1	kilo		 			•	fr.	2.10
	(100	kilos		 				>>	170.—



### Pommes de terre

### Belle de Juillet (de 6 semaines)

améliorée

Variété très hâtive, tubercule long en forme de rognon, peau jaune, très lisse, chair jaune, réfractaire à la galle verruqueuse, très productive, jusqu'à 30 000 kilos a l'hectare. On la plante de bonne heure, excellente pour la cuisine et pour salade.

	1	kilo								fr.	2.30
96-229	10	kilos								>>	21.—
	100	kilos								>>	190,

### La bonne Lorraine

Variété demi-hâtive plantée le 20 avril, elle est môre le 15 août. Tubercule violet rond, lisse, chair bien jaune, ferme, d'excellente qualité, de très honne garde, très productive, jusqu'à 30 000 kilos à l'hectare. Aime une terre légère ou moyenne, mais pas trop sèche, fumure habituelle, ne craint pas l'humidité.

	1	kilo							fr.	2.—
96-239	10	kilos							>>	18.—
										160.—

### L'Abondance de Metz

Varitété demi-hâtive, tubercule rond aplati peau jaune, chair jaune, farineuse, réfrartaire à la galle verruqueuse. Elle donne un grand rendement (jusqu'à 40 000 kilos à l'hectare) même dans une année de sécheresse et elle ne craint pas l'humidité.


Nouveauté remarquable.

î (	1	kilo								fr.	2.50
96-249	10	kilos								>>	23.—
	100	kilos								>>	210.—


### La bonne Grosse

Variété demi-tardive, tubercule rond gros, peau jaune lisse, chair bien jaune farineuse. Elle donne un grand rendement aussi bien dans des années sèches que dans des années humides. Elle est une amélioration sensible de la variété lindustrie. Elle a un rendement supérieur de cette dernière, jusqu'à 45.000 kilos à l'hectare.


										2.10
96-259	10	kilos							*	19.—
Share I	100	kilos							>>	170.—



Belle de Juillet



La bonne Lorraine



L'Abondance de Metz



La bonne Grosse

## Poudre insecticide de Pyrèthre Marque « Diables verts »

voyez page 96

## Raphia

nattes ou fibres du Japon, long blanc, qualité supérieure

meilleur lien connu, d'une solidité et d'une souplesse remarquables

97-004	100	grammes					fr.	2.30
97-005	250	grammes					*	4.50
97-006	500	grammes					*	8.50
97-007	1	kilo					>>	16.50

### Raticide A. Potez

détruit tous les rongeurs, rats, mulots, compagnols, etc. Le mode d'emploi, très simple, se trouve sur chaque flacon. Le Raticide A. Potez peut être employé en toute sécurité, car il ne plait pas aux animaux domestiques, chats, chiens, qui le dédaignent.

97-093	Dose	pour	1/4	de litre	fr.	6
97-094	Dose	pour	1/2	litre	**	8
97-095	Dose	pour	1	litre	1)	12.50

## Ruban Stop pour glu insecticide

On répand la glu sur ce ruban que l'on fixe autour du tronc de l'arbre. La glu retient les fourmis et autres insectes.

97-151 ruban de 10 mètres ... fr. 3.50

## Taupine H. R.

### POUR LA DESTRUCTION DES TAUPES

Mode d'emploi. — Prendre un ver de terre que l'on coupe en tronçons. Tremper les tronçons dans la TAUPINE et les mettre dans les trous de Taupe, que l'on rebouche en tassant légèrement.

Chaque flacon est livré avec un mode d'emploi détaillé. (Poison violent.)

97-201	1/2	flacon						fr.	4.90
97-202	1/1	flacon						>	6.30

## Sacs à fruits et à raisins « CRISTAL » (déposé)

en papier imperméable, transparent et ajouré. Le plus efficace contre tous les insectes, même les plus petits, le meilleur pour obtenir une belle et hâtive maturité.

Livraison par 100 sous bande de garantie.

					le mille	le cent
9710	1 Sa	ic à	plat	pour fruits (14×21) cm.)	45.—	5.—
9710	2	9	» »	» gros fruits et raisins moyens (18×27 cm.)	59.—	6.70
9710	3	<b>)</b>	» »	» » raisons (20 × 31) cm.)	70.—	8.—
9710	4	D :	0 0	» très gros raisons (23×35 cm.)	84.—	9.60
9710	5	9	fond	carré pour fruits (13 × 20 cm.)	46.—	5.30
9710	6	9	a a	» » gros fruits et raisins petits ( $14 \times 21$ cm.).	51.—	6.—
9710	7	,	9 9	» raisins moyens (17×24 cm.)	63	7.20
9710	8		0 0	» gros raisins (19×27 cm.)	75.—	8.60
9710	9		, ,	très gros raisins (20×31 cm.)	93.—	10.50


## OUTILS

(Prix variables)

### Alène à main

avec étui contenant 5 aiguilles. Article très pratique et indispensable dans chaque ménage pour réparer tout article en cuir.

100-051 ..... fr. 5.-



### Bêche

qualité meulée partout, tranchant échancré

100-101	longueur	20	cm.					fr.	17.—
100-102	*	22	))					*	18
100-103	5	23	))					1)	18.50




### Binette Parisienne

noire, tranchant meulé 100-151 lame de 14 cm. fr.  $\phantom{-}7.10$   $\phantom{-}100\text{-}152$  » » 16 » »  $\phantom{-}7.40$ 



## Cisailles à haie

100-401	longueur	36	cm.	 fr. 20.—
100-402				



### Ciseau à déballer

100-451 longueur 20 cm. .... fr. 3.—



### Coupe-verre à molette

100-501 ..... fr. 3.20 100-502 molette de rechange ... » — .20



### Couteaux à asperges

100-601 plat longueur totale 45 cm. fr. 7.50 100-602 à gouge long, totale 45 cm. 7.70



### Crocs Lorrains


2 dents carrées, œil de hache



### Fourches à bêcher

4 dents, douille ouverte


100-801 longueur 29 cm. ..... fr. 24.—



### Fourches à foin

emmanchée longueur 1,20 m.

100-851	à	2	dents								fr.	16.80
100-852	à	3	9								>>	18.50



### Fourches à fumier

emmanchées, 4 dents, manche de 1,20 m.

100-901 . . . . . . fr. 23.40



## **Greffoirs**

101-101 pour la vigne ..... fr. 7.50



101-105 avec écussonnoir ..... fr. 8.60



101-111 Jardinière, avec greffoir, serpette, scie et écussonnoir ..... fr. 15.—



### Houe Lorraine

noire, tranchant meulé, œil de hache

101-301									
101-302	>>	13	**					*	9.70
101-303	))	14	))					11	10 30




### Houettes

101-351	à langue	 fr.	5.20
101-353	à fourche	 *	5.20
101-355	plantoir à fourche	0	8 40



## Marteau

102-001 menuisier, large 24 mm... fr. 6.40



Monsieur Gustave Philipponneau fils, cultivateur, La Belloire, Vendeuvre-du-Poitou (Vienne), nous écrit:

Pour vos graines de betterave « La Fabre » j'en suis très satisfait. J'ai eu un rendement considérable, malgré l'année de sécheresse. Pour toutes les autres graines, j'étais très satisfait aussi. (86/19)


## Marteau (suite)

102-005 emballeur, larg. 24 mm. fr. 8.70



## Mètre pliant

102-401 Un mètre à 10 branches fr. 2.— 102-402 Deux mètres à 10 br. » 4.20



## Mousqueton

102-701 longueur 10 cm. . . . . fr. 4.20




## Pierres à aiguiser

103-103 longueur 24 cm. .... fr. 4.—



## Pince universelle

103-201 longueur 20 cm. . . . . fr. 9.—




## Plantoirs (douille fer)

avec manche droit

103-351 longueur 35 cm. ..... fr. 3.—





# Pulvérisateur « Le Zéphir »

pour insecticides. désinfectants, parfums, s'adaptant sur les bouteilles de toutes formes. Sa construction qui supprime la poire en caoutchouc et tous ses inconvénients réalise un maximum de simplicité et de robustesse.

Son fonctionnement est parfait.

103-491 ..... fr. 12.50

## Pulvérisateur «Le Français»

Appareil à réfétition donne un rendement exceptionnel et une économie très grande. Indispensable chez les horticulteurs, jardiniers. fleuristes, arboriculteurs, aviculteurs.

103-500 Cuivre poli ½ litre... fr. 65.—
103-501 Cuivre poli 1 litre... » 70.—

103-502 Cuivre poli 2 litres . » 75.—

103-509 Tube rallonge en cuivre malliable 50 cm. . . . » 6.-

103-511 Grain de pulvérisation. » 2.20



Monsieur Jean Couegnas, cultivateur à Neuvic-Entier (Hte-Vienne), nous écrit:
J'ai essayé votre betterave La Fabre cette année. J'en ai été très satisfait; j'en ai pesé
qui allaient jusqu'à 11 kilos ce qui est extraordinaire dans notre région (en 1929 année de sécheresse!).

(87/12)

### Pulvérisateur Muratori


à air comprimé, à haute pression.

## On ne pompe pas en pulvérisant.

Ce Pulvérisateur est parfait, il donne pleine et entière satisfaction sous tous les rapports.


En cuivre rouge et peint en rouge.

	r
103-602 2	litres, sans lance et sans bretelles fr. 110.—
103-603 3	litres, sans lance et sans bretelles » 120.—
103-604 4	litres, avec lance et bretelles
103-607 7	litres, avec lance et bretelles » 200.—
103-613 13	litres, avec lance et bretelles » 320.—



## Râteaux (acier fondu)

103-901	8	dents							fr.	5.40
103-902	10	*							*	6.80
103-903	12	1							*	8.10
103-904	14	3							))	9.50



### Sarcloir


104-101 à fourche..... fr. 6.60



## Scie de jardinier à arc

à lame tournante

104-201 lame 25 cm. ..... fr. 15.60




### Sécateurs

104-301	Alsacien	20	cm.		 fr.	12.60
104-302	*	22	*		 *	14.—
104-303	*	25	»	 	 *	15.80
104-309	Ressort				 *	50




104-321	Lorrain	20	cm.	 		fr.	11.—
104-322	>>	22	*	 		>>	11.40
104-323	*	25	*	 		*	13.40
104-329	Ressort			 		>>	50






### Serfouettes de Jardin


104-541 langue et fourche 24 cm. fr. 4.80 104-543 langue et fourche 28 cm. » 6.40



104-553 panne et fourche 28 cm. fr. 6.40



104-561 panne et langue 25 cm. fr. 5.70



## Serpettes

104-601 Serpette à greffer, manche rond buffle uni, longueur de la lame 9 cm. . . . . . fr. 5.70




## Serpettes (suite)

104-611 Serpette manche buffle, lame
12 cm. ..... fr. 12.20



Tenailles à machoires extra fortes

104-801 longueur 25 cm. . . . . fr. 8.80



### Tournevis

104-851 longueur 20 cm. fr 2 10 largeur 6 mm.




## Vaporisateur

voyez Pulvérisateur pages 117 et 118

Vrilles torses, d'une seule pièce

105-303	3	mm.									fr.	70
105-305	5	**									*	80
105-308	8	<b>b</b>									1)	1.60



## PRODUITS VÉTÉRINAIRES

Nous sommes à même de fournir à nos clients de toutes les régions les « Produits vétéringires » si avantageusement connus du Laboratoire vétérinaire du Docteur JOCHEM, aux mêmes conditions que le Laboratoire même.

Pour ne pas faire d'erreur, nous prions d'indiquer dans la commande outre le numéro aussi la première dénomination de l'article.

### Toutes les consultations sont gratuites.

Les clients désireux d'une consultation devront demander la consultation sur une feuille à part, afin que nous puissions, sans travail supplémentaire, la remettre immédiatement au Docteur JOCHEM. La réponse sera donnée dans la commande ou bien par lettre si un timbre de 50 centimes est ajouté à la demande.

ANTIDIPHTÉRIQUE le plus sûr, le plus rapide pour combattre la DIPHTÉRIE et la PÉPIE DE LA VOLAILLE.

Dans la majorité des cas, trois ou quatre badigeonnages suffirent pour assurer la guérison.

200-001 Le flacon avec pinceau. fr. 8.-

ANTIPOUSSE rend au cheval poussif force, santé et énergie.

Efficacité éprouvée! Nombreuses attestations!

Ne pas l'employer d'une manière abusive, afin de cacher une moins-value de l'animal.

200-011 Boîte (en poudre) ..... fr. 16.-

ANTIRUTOL. Poudre fécondante. Poudre calmante.

Elle n'assure pas seulement la saillie, mais elle calme encore les désirs vénériens chez des femelles en chaleur. Pour juments, vaches, génisses, truies!

200-021 Boîte ..... fr. 6.40

APPAT pour fouines, martres, renards, etc.

Son odeur pénétrante attire à grande distance. - Efficacité garantie.

2 0-031 Flacon ..... fr. 12.—

BOUGIES ANTISEPTIQUES pour les bêtes mâles des races chevaline et bovine.

Elles détruisent avec sûreté les agents infectueux de l'Exanthème coïtal, de la vaginite, de l'avortement, etc.

Préventif et curatif. - Réclamez la notice explicative No. 5104.

200-071 Boîte de 25 bougies .... fr. 16.—

BREUVAGE DU MARCAIRE de la ferme St-Georges.

Préventif éprouvé, rafraîchissant, dépuratif. Son emploi est sans inconvénient chez les bêtes pleines.

### Bétail et Chevaux.

Ce breuvage est de rigueur dans tous les cas d'indis-position dont le caractère n'a pas encore été fixé. N'étant pas prévu pour une maladie déterminée, il y aurait lieu de le donner comme breuvage rafraîchissant surtout aux vaches laitières au printemps et en automne pour les mettre à l'abri des maladies qui se déclarent plus particulièrement dans ces deux périodes de l'année.

### Que de maladies pourraient alors être évitées!

C'est la meilleure boisson rafraîchissante notamment après la muse-bas; elle préservé des suites parfois fâcheuses qui se manifestent si facilement et si souvent après cet acte, même lorsque celui-ci s'est effec-tué dans les meilleures conditions.

Ce breuvage ne renforce pas seulement toutes les fonc-tions, la digestion, la circulation et la respiration, mais par sa composition bien pondérée, il chasse les âcretés du sang et s'emploie avantageusement dans la plupart des maladies de la peau qui sont impu-tables à un vice du saeg

200-101 Paquet ..... fr. 8.—

### CICATRIX, POUDRE VULNÉRAIRE

qui sèche et guérit rapidement les plaies de toute nature : brûlures, morsures, pigûres, écorchures, ulcères, plaies des harnais, etc. Non toxique!

200-151 Boîte ..... fr. 6.40

121

## FABRE - GRAINES - METZ

COLICOSANE. Remède héroïque contre les coliques des chevaux et ruminants!  Son emploi est sans aucun préjudice, même lorsque l'estomac est surchargé d'aliments. Un vrai trésor pour l'éleveur!  200-181 Flacon fr. 6.40  DARTROL. Liniment destiné à combattre surtout chez le grand bétail les affections dartreuses, telles que : Herpès tonsurant. Dermatite contagieuse et Teigne.  Agent parasiticide qui, en même temps, favorise la pousse du poil.  Succès certain	FRICTION d'EPSOM  Par ses propriétés stimulantes, rubéfiantes, et résolutives elle est fort recommandée comme friction dans les coliques, l'hémoglobinurie, les rhumatismes, le rachitisme, les paralysies, en outre contre les inflammations des articulations, tendons et muscles, contre les entorses et les luxations les efforts, les écarts, les contractures, etc.  Des lotions fréquentes des jambes avec ce fluide donnent aux chevaux le maximum d'endurance.  200-351 Bouteille
200-201 Flacon à fr. 8.50 200-202 » » » 16.—	contre la gale aux pattes de la volaille.
200-203 » »	Soulagement immédiat! Guérison rapide! 200-501 Flacon et pinceau fr. 6.40
	200 001 Titleon of pinedia 7111 22
DERMOSCAB.	LINIMENT GODFRIN
Efficacité assurée dans toutes les affections galeuses et dans les démangeaisons	Un dérivatif souverain dans les inflammations du cerveau, de la moelle, des méninges et de l'appareil respiratoire; d'une efficacité
pour chevaux, bœufs, chèvres et porcs	surprenante dans les affections invétérées des muscles, tendons, articulations et os :
200-251	Entorses, écarts, nerférure, tendon claqué vessigons, molettes, suros, formes, éparvin
pour chiens	vessigons, moiettes, suros, formes, eparvin
200-254 flacon pour un traitement fr. 8.50	Le Liniment Godfrin favorise la maturation et le percement des tumeurs et abcès.
pour chats 200-255 pot fr. 4.20	Ces nombreux titres le recommandent aux personnes soucieuses de préserver leurs chevaux des tares produites par le feu et nombreuses préparations spéciales.
DIARRHOSANE	200-521. Flacon fr. 12.80
contre la diarrhée du gros et menu bétail, Efficacité garantie!	MÉTÉORIFUGES
Ne devrait manquer dans aucune ferme. Le diarrhosane rend encore d'excellents ser-	en poudre et en liquide selon la préférence des clients.
vices dans l'hématurie ou pissement de sang.	Infaillible contre la météorisation tympanite
200-261 ½ paquet fr. 8.—	ou indigestion gazeuse des races bovines et ovines.
200-262 1/1 *	Absorbe instantanément le gaz délétère!
EROSIF	POUDRE
a) pour les <i>verrues</i> au pis et aux lèvres	Pas de préparation ammoniale dont l'effi-
200-301 le flacon fr. 6.40	cacité est douteuse et qui rend la viande inutilisable en cas d'abatage.
b) pour les verrues disséminées sur le corps	200-541 ½ boîte
200-302 ½ pot fr. 7— 200-303 1/1 » p 12.80	LIQUIDE remède héroïque d'un effet très ra-
Destructeur épronvé, ne laissant aucune	pide.
trace.	200-543 Flacon fr. 9.—

### ONGUENT ANTIPHLOGISTIQUE-RÉSOLUTIF

Guérit promptement les congestions et inflammations des mamelles : mammites araignées, etc.

Sans influence sur le lait!

200-601 Grand pot ..... fr. 10.60

### ONGUENT DE PIED ANTISEPTIQUE

Ne négligez pas les soins à donner au sabot.

Pas de pied, pas de cheval!

200-621 Boîte de 1 kg. ..... fr. 7.50

Si vos bêtes ne retiennent pas, sont atteintes de Vaginite infectueuse ou granuleuse, Avortement, Métrites, Flueurs blanches, etc., demandez la notice explicative no. 5104 sur le traitement aux

#### **OVULES VAGINAUX**

Pour les races chevalines et bovines!

Désinfection vaginale intense, bien supérieure à l'action momentanée des injections. Traitement simple, méthode d'application la plus pratique! Efficacité assurée!

200-651 Boîte de 15 ovules traitement de 30 jours ..... fr. 16.—

200-652 Boîte de 50 ovules .... » 48.—

Tous ceux qui ont déjà eu des déceptions en traitement au moyen d'injections, de poudres, d'onguent, etc., ne regretteront certainement pas d'avoir fait un essai avec mes ovules. Nombreuses attestations!

PILULES BÉCHIQUES contre la toux, les affections des voies et organes respiratoires chez chiens et chats.

200-701 Boîte ..... fr. 6.40 Pilules molles facilement solubles.

### PILULES CANICURES

Un spécifique remarquable contre la maladie du chien qui fait journellement de nombreuses victimes parmi la race canine.

Préventif et curatif! Indispensable à tout éleveur!

Soyez prudent dans l'achat des spécialités contre la maladie du jeune âge, dont la plupart n'ont que des qualités purgatives et font plus de tort que de bien.

 POMMADE contre le vaccin et les crevasses aux mamelles des vaches, etc. Effet étonnant aussi dans les éruptions au musle et aux lèvres des jeunes sujets.

200-791 Pot ..... fr. 10.60

#### POMMADE HERNIAIRE

Pour hernies ventrale, ombilicale, inguinale, etc.

Une application suffit et elle ne laisse aucune trace!

**200-801** Pot ..... fr. 6.40

### POUDRE ANTICATARRHALE

La meilleure poudre pectorale dans toutes les affections des voies et organes respiratoires chez bœufs, chevaux, porcs, chèvres, etc.

Toux, Coryza, gourme, pharyngite, laryngite, bronchite, etc.

### Traitement rationnel empêche chronicité

200-851	250 gr	fr. 4.90
200-852	500 gr	» 8.—
200.853	1 kg	» 14.80
200-854	2 kg. 500 gr	» 31.80

### Le Crapaud est curable avec la POUDRE CAUSTIQUE du Docteur JOCHEM

Spécifique énergique qui offre, concurremment avec un traitement rationnel, les plus grandes chances de guérison.

Nombreuses attestations!

200-871 Flacon ..... fr. 10.60

#### POUDRE EXCITANTE

Contre l'affaiblissement de l'instinct génésique!

Convient à tous les animaux domestiques : Juments, vaches, truies, chèvres et brebis.

200-881 Boîte contenant plusieurs doses.

fr. 6.40

### POUDRE PARASITICIDE

La meilleure, la plus active, la plus prompte dans la destruction de toute vermine chez les chevaux, bœufs, moutons, porc, chiens, volailles, etc.

Applicable en poudre et en lotion.

709-901	1/4	Boîte							fr.	5
2 .0.9 12	1/2	*							))	8.—
200-903	1/1	*							>>	140

## RÉGÉNÉRATEUR ET DÉPURATIF DU SANG

### Pour le grand bétail

Seul remède reconnu énergique contre: Faiblesse générale, Anémie, Vices du sang, Maladies de la peau, etc. Produit indispensable dans le traitement du crapaud!

Grâce à ses composants, facilement assimilables, possédant une grande affinité par rapport au sang, il est un produit absolument unique et d'une valeur incontestable contre:

### L'anémie pernicieuse du cheval.

Applicable chez tous les animaux. Nombreuses attestations!

201-001	1	kg.								fr.	14.80
201-002	5	kg.								>>	71.60

### SAUVEUR DE LA VOLAILLE ET DES LAPINS

Remède énergique, fortifiant et antiseptique contre les épizooties qui déciment la population de la basse-cour et des clapiers : Choléra, Diphtérie et Dysenterie, Coccidiose du lapin appelée communément bouteille, gros ventre, hydropisie, cachéxie séreuse, etc.

N'entreprenez jamais l'exploitation d'une basse-cour ou d'un clapier sans vous garantir au préalable contre les maladies meurtrières de leurs habitants.

201-101	Boîte									fr. 6.40
201-102	>>									» 8.50
201-103	**									» 14.80

Cette préparation justifie amplement son nom de « Sauveur des poules et des lapins » !

### SAVON VÉTÉRINAIRE

Antiseptique, Parasiticide.

Destruction certaine des puces du chien.

Ce savon ne s'emploie pas seulement pour les soins de propreté, mais encore dans le traitement des maladies de la peau : gales, dartres, démangeaisons, etc.

Eleveurs, ne négligez jamais les soins de la peau de vos chiens!

201-151 Pain ..... fr. 3.—

### TABLETTES ANTIDYSENTÉRIOUES

Actuellement le meilleur remède préventif et curatif contre les maladies suivantes: Diarrhée et dysenterie des nouveau-nés, poulains, veaux, agneaux, chèvres, porcelets, ensuite toutes les affections diarrhéiques chez chats et chiens.

Mortalité réduite à un minimum! N'attendez pas avec l'emploi que le sujet soit affaibli et ainsi la proie de l'infection où aucun traitement, même la sérothérapie, ne pourrait plus sauver.

201-201	Boîte	à	25	tablettes		fr.	10.60	
201-202								
201-203	>>	à	100	>>		13	34.50	

Ne devrait manquer dans aucune ferme!

### TABLETTES PURGATIVES

pour chiens et chats.

S'administrent facilement, ne provoquent pas de coliques et agissent promptement. 201-221 Tube............................... fr. 4.40

#### TOPIOUE AURICULAIRE

Spécifique contre la gale de l'oreille des lapins, chiens, chats, etc.

Instiller et badigeonner! Efficacité assurée! 201-291 Flacon . . . . . . fr. 4.90

### TOPIQUE

contre les eaux aux jambes,

les solandres et malandres des chevaux, les crevasses des bœufs et d'autres eczémas des animaux domestiques.

Succès surprenant, même dans les cas chroniques!

201-301 Pot ..... fr. 10.60

### UTÉRINA

Pour activer et faciliter la délivrance chez

juments, vaches, brébis, etc. Exactement dosée! Très efficace! Inaltérable!

201-401 Boîte ..... fr. 8.—

#### **VERMIFUGES**

Pour c	hevaux,	b	œ	u	fs	et	e	é	ni	SS	se	S.			
201-611	Boîte .												fr.	8.	
201-612	>>												>>	14.	80
201/12														OM .	00

201-621 Boîte ... fr. 5.40 201-622 » ... 9.60

Pour chiens, chats et volailles.
201-631 Boîte ...... fr. 4.20

Pour chevaux et poulains d'un âge avancé

n'employez que notre: Vermicide bleue, le vermifuge le plus efficace qui soit connu. Nettoyage complet dans 4 à 5 jours avec un flacon:

201-641 un flacon . . . . . . fr. 10.60

## Liste des Primes ou Rabais.

1. Il n'y a que les commandes arrivant à 30 points qui donnent droit à une prime.

### 2. Comment calcule-t-on les Points?

10	francs	de	graines potagères (nos numéros 2000 à 9999) valent	10	Points.
10	francs	de	graines de fleurs (nos numéros 1 à 500) valent	10	Points.
10	francs	de	tous les autres articles sans exception valent	2	Points.

### 3. Exemple: Vous commandez par exemple:

pour 60 fr	rancs de graine	s potagères, cela	vous fait		· 60 Points·
				ait	
pour 200	francs de grain	es de graminées.	cela vous fa	it	40 Points

donc un total de ...... 130 Points.

- 4. Ces 130 Points vous donnent le droit de choisir dans la liste de la page suivante des primes pour un total de 130 Points.
- 5. Vous pouvez choisir les numéros des primes comme il vous plaira. Vous pouvez répéter le même numéro tant de fois qu'il vous plaira, pourvu que vous ne dépassiez pas le total de vos points.
- 6. Si au lieu d'une prime vous préférez la déduction de la somme à laquelle vous avez droit, notez simplement sur la feuille de commande (page 4) le numéro 500 par exemple, et nous vous déduirons sur votre facture les frs. 5,— valeur de vos 50 points.
- 7. Si vous désirez une prime et pour le reste de vos points le montant comme déduction sur facture, vous avez également cette facilité!
- 8. Vous voyez que vous avez une quantité de combinaisons et en lisant la liste des cadeaux aux pages 125 et 126 vous vous rendrez compte du grand choix de primes que nous mettons à votre disposition. Aussi nous sera-t-il impossible de tenir compte de vœux spéciaux, ce qui, en réclamant du temps, augmenterait nos frais.
- 9. Chaque fois qu'on nous demandera une prime qui ne figure pas dans notre liste des primes, nous déduirons sur facture les points auxquels la commande donne droit. Chaque f ois que le client n'indiquera pas le numéro de la prime qu'il désire ou qu'il demandera une prime à notre choix, nous ferons la déduction du rabais sur la facture.-
- 10. Chaque fois qu'un article de la liste des primes sera épuisé, nous ferons la déduction des points sur facture.
- 11. Toutes les primes fleurs, dahlias, glaïeuls, bégonias sont préparées d'avance et ne peuvent être modifiées.
- 12. Aux Colonies et aux Pays étrangers nous n'enverrons pas les primes de notre Liste pour ne pas occasionner à nos clients des dépenses supplémentaires pour l'affranchissement des colis et les droits d'entrée.

Nous ferons d'office la déduction sur facture à laquelle la commande donnera droit.

Chaque client peut demander soit la déduction du rabais sur facture ou une prime.

Toutes nos primes ont la valeur correspondant au montant de la déduction du rabais sur facture.

La liberté du choix que nous laissons à nos clients prouve que nos primes ont une réelle valeur.

Les objets offerts valent tous plus en magasin que les prix que nous indiquons.

# Listes des Primes ou Rabais (Suite)

Il n'y a que les commandes arrivant à 30 points qui donnent droit à une prime. Chaque fois qu'on nous demandera une prime qui ne figure pas dans notre Liste des Primes, nous déduirons sur facture les points auxquels la commande donne droit.

		***************************************	THE CONTRACTOR OF THE SAME AND A SAME TO SEE AND A SAME TO SEE AND A SAME TO SEE AND A SAME TO SAME THE SAME TO SAME THE	-	WHEN THE SHAPE SHAPE	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAMED I
rational mains	No	300	Déduction de 3 francs sur facture	No.	307	Cuillères à café, 8 pièces
	*	301	Graines de fleurs annuelles, 5 paquets à notre choix	*	308	Jouets ou articles pour fil- lettes, à notre choix (valeur
30 Points:	ř	302	Dahlia, 1 tubercule à notre			en magasin 5 fr. au moins)
All pag solu	*	303	Engraisseur Agrico, 1 paquet	*	309	Jouets ou articles p. garçons, à notre choix (valeur en
	» »		Baromètre Fabre Surprise, article à notre choix			magasin 5 frs. au moins)
Windysty of the		300	(valeur en magasin 5 francs au moins)	*	310	Livre, beau roman (recom- mandable)
organica) continued	No	400	Déduction de 4 francs sur facture	No	406	Surprise, article à notre choix (valeur en magasin 6 fr.
	*	401	Graines de fleurs, 8 paquets			au moins)
40 Points :	1)	402	à notre choix Dahlias, 2 tubercules à notre	*		Couteau de poche
Sand year San San			choix	*	408	Pipe bruyère
425	">	403	Glaïeuls hybr. en mélange, 8 pièces	» »	409	Couteau de table
	**	404	Ovifax, 1 paquet	"	410	Livre, beau roman (recom- mandable)
	No	500	Déduction de 5 francs sur facture	No	507	Poupée
August Au	*	501	Graines de fleurs, 10 paquets à notre choix	**	508	Jouets ou articles pour fil- lettes, à notre choix (valeur
THE REAL PROPERTY.	))	502	Sécateur pour vigne			en magasin 7 fr. au moins)
50 Points:	1)	503	Glaïeuls hybr. en mélange, 10 pièces	>>	509	Jouets ou articles p. garçons,
The same of the same of	*	504	Engraisseur Agrico, 2 paquets			à notre choix (valeur en
o se bernish	*	506	Surprise, article à notre choix			magasin 7 fr. au moins)
			(valeur en magasin 7 fr. au moins)	*	510	Livre, beau roman (recom- mandable)
MAR THE MARKET HER	No	600	Déduction de 6 francs sur	No	606	Surprise, article à notre choix
was a secure			facture	ildeh		(valeur en magasin 8 fr. au moins)
60 Points:	1)	601	Graines de fleurs, 14 paquets à notre choix	*		Brosse à habit
	*	602	Dahlias, 3 tubercules à notre choix	*		Porte-monnaie L'indéchi- rable
Management of the Line of the	*	604	Ovifax, 2 paquets	*	610	Livre, beau roman (recom- mandable)
	No	700	Déduction de 7 francs sur facture	Nº	707 708	Couteaux de table, 2 pièces Jouets ou articles pour fil-
The same of the	*	701	Graines de fleurs, 16 paquets à notre choix		.00	lettes. à notre choix (valeur en magasin 9 fr. au moins)
Transport on E	*	702	Bégonias simples, à grande	>>	709	Jouets ou articles p. garçons,
70 Points:			fleur en mélange, 8 pièces			à notre choix (valeur en magasin 9 fr. au moins)
Salar Manager	*	703	Bégonias doubles, à grande fleur en mélange. 7 pièces	*	710	Livre, beau roman (recom- mandable)
- Design Control	"	706	Surprise, article à notre choix			
			(valeur en magasin 9 fr. au moins)			(Voyez encore la page 126)
						(1-) -2 cheore in page 120)

# Liste des Primes ou Rabais (Suite)

	Nº 800 Déduction facture 801 Graines de laire, Ci				Surprise, article à notre choix (valeur en magasin 10 fr. au moins)
80 Points:	men, 3 p	petits paquets	*	807	Couvert à salade, tout corne
	» 802 Bégonias e	mélange, Glaï- mélange, 5 pièces	1000 700		Portefeuille mouton
	de chaqu  * 803 Engraisseu	e	*	810	Livre, beau roman (recom- mandable)
and the same of the	Nº 900 <b>Déduction</b> » 901 Graines de  à notre de	fleurs, 20 paquets	No	907	Couteau de poche corne (valeur en magasin 12 fr. au moins)
	• 902 Dahlias, 4 choix	tubercules à notre	>>	908	Jouets ou articles pour fil- lettes (valeur en magasin
90 Points:	<ul> <li>903 Sécateur L</li> <li>904 Engraisseur</li> </ul>	orrain 20 cm. r Agrico, 3 paq.,		000	11 fr. au moins) Jouets ou articles p. garçons
	Övifax 1	paquet	"	303	(valeur en magasin 11 fr.
	» 906 Surprise, a (valeur e au moins	n magasin 11 fr.	*	910	au moins) Livre, beau roman (recom- mandable)
golfst	Nº 1000 Déduction facture		No »	1004 1006	Greffoir avec écussonnoir Surprise, article à notre
	» 1001 Graines de Cyclame	e fleurs, Cinéraire, en, Oeillet remon-			choix (valeur en magasin 12 fr. au moins)
100 Points: <	tant, P	etunia double, ere de Chine, 5 pe-	>>	1008	Jouets ou articles pour fil- lettes (valeur en magasin 12 fr. au moins)
	» 1002 Bégonias Glaïeuls	en mélange et en mélange,	*	1009	Jouets ou articles p. gar- çons (valeur en magasin
	• 1003 Engraisser Ovifax		*	1010	12 fr. au moins) Livre, beau roman (recommandable)
			No :	1106	Surprise, article à notre choix (valeur en magasin 13 fr. au moins)
Wallett Street	Nº 1100 Déduction facture	de 11 francs sur	0	1108	Jouets ou articles pour fil-
110 Points:	» 1101 Graines d p. cultu (valeur	re en pots, 8 paq.			lettes, à notre choix (d'une valeur en magasin d'au moins 13 fr.)
	» 1102 Dahlias, 6 choix		»	1109	Jouets ou articles p. gar- çons, à notre choix (d'une
	» 1103 Sécateur I	Lorrain 25 cm.			valeur en magasin d'au moins 13 fr.)
		The second of the second	» · ]	1110	Livre, beau roman (recom- mandable)
	Nº 1200 Déduction	de 12 fr. s. fact.	No :	1206	Surprise, article à notre choix
	» 1201 Graines d		Tirez.		(valeur en magasin au moins 14 fr.)
		roflée d'hiver très Cinéraire, Coleus,	>	1208	Jouets ou articles pour fil- lettes, à notre choix (val.
120 Points :	Cyclame	en. Oeillet remontunia double (va-	1138		en mag. 14 fr. au moins)
Janes		catalogue 16 fr.)	» ]	1209	Jouets ou articles p. gar- çons, à notre choix (d'une
	» 1203 Sécateur a	llsacien 20 cm.			valeur en magasin d'au moins 14 fr.)
	» 1204 Greffoir a et Serpe	ette à greffer	» ]	1210	Livre, beau roman (recom- mandable)
			1		




Voulez-vous des

# Cochons gras

comme celui-ci?

Lisez les pages 106 et 107.



Monsieur Charles Ott, cultivateur, La grande Fosse (Vosges), nous écrit:

Je suis très content des graines que vous m'avez livrées l'année dernière, surtout pour la graine de betterave « La Fabre »; elle m'a donné une récolte magnifique. C'est la betterave que j'adopte. Elle a fait l'admiration de tout le pays.

## GRAINES DE FLEURS

Comme tous les paquets donnent les indications utiles de culture, nous nous passons de répéter ces indications dans ce catalogue. Nous ne donnerons que quelques renseignements au sujet des semis de fleurs. Pour obtenir un bon résultat il faut les faire avec précaution, car la plupart sont des graines fines et délicates. Il ne faut ni les semer trop épais, ni surtout les enterrer profondément, autrement la chaleur du soleil nécessaire à la germination ne peut les atteindre et elles pourrissent. On reuver en général les graines du double de leur propre volume. Après les semis on donne avec précaution un bassinage. On a soin d'enlever les mauvaises herbes et dès que les petits plants ont pris un peu de force on supprime les chétifs, afin que ceux restant puissent bien se développer. Le terrain destiné à la culture des fleurs doit être bien préparé. A l'automne on le laboure soigneusement à la bêche et au printemps, on ameublit encore le dessus de la terre en la brisant avec une fourche crochue à 3 dents et on y passe le râteau pour achever de la rendre fine. Lorsque la terre est trop compacte on la mélange avec du sable.

Acroclinium	Paquet	1 Gr.	10 Gr.
1. rose	Fr. C. 80	Fr. C.	Fr. C. 1.50
2. blanc	80		1.50 $1.50$
annuel: jolies plantes dont les fleurs se conservent comme les Im			1.00
mortelles; elles forment des bordures et corbeilles assez gracieuses  Adlumia			
4. cirrhosa	_ 90	2.50	
bisannuel; plante grimpante à feuillage très élégant, contribue à		4.00	
Adonide l'ornement des berceaux, des treillages, etc.			
5. d'été (goutte de sang)	80		1.20
annuelle; forme de jolies potées; convient pour la formation des bordures et des corbeilles.			
Ageratum			
6. du Mexique, bleu	80	_	2.50
7. du Mexique, blanc	80	_	3.50
annuel; peut servir à l'ornementation de toutes les parties des jardins d'agrément.		180	
Alysse			
11. odorant (Alysse maritime, corbeille d'argent)	80	-	2.50
annuel; très bonne plante pour bordures.  12. corbeille d'or.	80		3.30
vivace: convient parfaitement nour orner les plates bandes nour	00		0.00
former des bordures et pour garnir les rocailles, les grottes, etc.	22.3	Sept. T	
53. crête de cog (Celosia) naine variée	1.20	2.40	19
annuelle: fait très bien dans les plates-handes forme des carbeilles	1.20	2.10	14.
de la plus grande beauté; se cultive aussi en pots.  13. queue de renard	80		1.20
annuelle; orne avantageusement les grands massifs et les plates- bandes de parcs et des jardins paysagers.	.00		1.20
14. tricolore	80		2.50
annuelle; feuillage rouge, jaune et vert.			2.00
Amarantoïde Gomphrena			
115. variée	80	-	1.20
annuelle; très recherchée pour la confection des bouquets et surtout des bouquets d'hiver; les fleurs se conservent comme les Immortelles.			
Ammobium			
15. alatum à grande fleur	80	-	1.30
annuel et vivace; floraison abondante et continue; propre à l'orne- mentation des plates-bandes et des corbeilles. Les fleurs se con-			
Ancolie			
20. des jardins, double variée	80	1	4.—
vivace; on l'emploie à la décoration des plates-bandes.	00	1.	4.—
Balisier Canna		20.0	
52. en mélange	90	The state of the s	2.80
vivace; plante d'ornement de premier mérite, forme des massifs d'un effet grandiose et majestueux.		*	



Balsamine



Bartonia



Cacalie



Calcéolaire



Campanule carpatica



Belle de jour



Belle de nuit



Campanule à grosse fleur simple



Capucine de Lobb

	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Balsamine			
133. double variée, très beau mélange 134. Camellia variée, extra choix.  135. double naine variée.  annuelle; forme des corbeilles, des massifs, des bordures, et orne les plates-bandes.	80 80 80		2.30 3.30 3.30
Bartonia			
38. doré	80	1.—	4.50
Begonia			
39. tuberculeux simple, varié		27.—	
263. semperflorens Vernon	2.40	22.—	
Belle de jour (Convolvulus tricolor)	000	1.56	
80. variée	80		1.—
Belle de nuit (Mirabilis (Jalapa)			
160. variée	80		1.—
Cacalie			
43. écarlate	80	1.10	5.50
Calcéolaire			
44. hybride à grande fleur, variée bisànnuelle; plante de serre très recherchée.	3.—	42.—	,
Campanule			
49. carpatica, naine bleue vivace; forme d'élégantes bordures, orne les rocailles, se prête à la culture en pots.	80	1.30	6.50
50. à grosse fleur simple, variéebisannuelle; un des plus beaux ornements des parterres.	80		2.50
51. miroir de Vénus, variée	80		2.—
annuelle; jolie plante, employée à former de très belles bordures et des corbeilles très élégantes.			
Capucine			
223. grande, variée 100 grammes Fr. 4.20 annuelle; jolie plante grimpante; garnissant les berceaux, les treillages etc., hauteur 3 mètres.	80	_	1.—
225. naine, Impératrice des Indes	80		1.20
228. naine variée	80		1.20
229. hybride de Lobb, variée	80	_	1.20
mètres, très florifère, coloris brillants, très recommandable.  230. des Canaries  annuelle; une des plus jolies espèces de capucines grimpantes hauteur environ 4 mètres.	1.—		3.50
DOME ME OFFICE ADMINISTRATION OF THE PROPERTY			



**Centaurée** Candidissima



Centaurée barbeau bleuet



Chrysanthème à carène de Burridge



Chrysanthème des jardins



Cinéraire



Cobée



Célosie à panache




Coquelicot




Coquelourde des jardins

	a stransfer and a	THE RESIDENCE AND RESIDENCE	onto execution of the second
	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Célosie			
54. à panache variée	80	1.—	4.—
annuelle.			
Centaurée			
55. candidissima	1.50	2.50	
56. barbeau bleuet, variée annuelle et bisannuelle; joli ornement de fond de tous les jardins.	80		1.50
57. barbeau, azurea, bleu pur	80	_	1.80
Chrysanthème			
67. à carène varié	80		2.—
68. à carène écarlate feu	80		3.—
69. à carène de Burridge, varié	80	-	3.—
70. des jardins, double, varié	<b>—.</b> 80		1.40
Cinéraire			
72. hybride à grande fleur variéebisannuel et vivace. Une des plus jolies plantes; orne admirablement les serres tempérées, les jardins d'hiver, les appartements, etc.	2.20	10	_
Clarkia			
73. élégant, double, variéannuel. Très jolie piante pour plates-bandes et massifs.	<b>—</b> .80		2.50
Cobée			
76. grimpante	1.10	1.10	9.—
Coleus			
77. en mélange	90	4.50	_
Collinsie			
78. bicolore	80		1.30
79. variée	80	<u> </u>	1.30
Coquelicot			
172. double, varié	80		1.50
Coquelourde			
8. des jardins, rouge	80		1.40
	1		




	OF STREET, STR	Maria de Calabra de Maria de Calabra de Cala	
	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Coquelourde (suite)  9. rose du ciel	80	-	1.40
Coréopsis  48. varié  annuel; disséminé dans les corbeilles ou dans les plates-bandes le Coréopsis fait bon effet; ses fleurs coupées sont très convenables pour les garnitures des vases d'appartements et pour la confection des bouquets.	80		1.20
Crépis 81. varié	80	## A	3.50
Cyclamen  82. de Perse, varié	1.10	4.50	
Cynoglosse  83. bleue (ne m'oubliez pas)	80	_	1.30
Dahlia 85. simple, varié annuel et vivace; on l'emploie à former des massifs et à orner les plates-bandes.	80	2.000	3.30
Digitale 105. gloxinioïde, variée bisannuelle; belle plante pour l'ornement des plates-bandes et des massifs, pour garnir les clairières des hosquets, les ruines, les rocailles, etc., plante vénéneuse.	80	1.—	4.—
Enothère 171. de Lamarck	80	-	1.50
Eschscholtzia 108. varié  annuel; on l'emploie pour la formation des corbeilles et la décoration des talus, des massifs et des plates-bandes. Convenable pour culture en pots.	80		1.80
Ficoïde (Mesembrianthemum) 156. tricolore, variée	80	1.60	9
Gaillarde  109. peinte, variée  annuelle; jolie plante d'ornement, recherchée pour bordures, corbeilles, grands massifs, etc.	80		3.—
110. peinte, double, variée (Lorenziana)	80		3.—




Houblon

			THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1
	Paquet	1 Gr.	10 Gr.
	Fr. C.	Fr. C.	Fr. C.
Gilia			
111. tricolore  annuel; charmante plante pour décorer les plates-bandes, former de jolies bordures, corbeilles ou massifs. Les fleurs sont très propres à la confection des bouquets.	80		1.20
Giroflée			
58. quarantaine, double, variée	80	1.10	_
58a. quarantaine, très double, variée, premier choix 59a. quarantaine, très double, à grande, fleur variée,	1.—	2.50	_
premier choix	1.10	3.—	
60. d'hiver ou grosse espèce, variée	80	1.30	
bisannuelle; convient particulièrement pour la culture en pots. 60a. d'hiver ou grosse espèce, très double, variée,	.00	1.00	
premier choix	1.50	4.50	1
61. jaune, simple, variée	80		1.40
62. jaune, double, variée	1.—	2.50	
Godetia		50	
112. Duchesse d'Albany (blanc pur)	80	1.—	4.—
annuelle; jolie plante, convenable pour former des bordures, pour garnir des corbeilles; on en fait également de très belles potées.  114. Whitneyi, Lady Albemarle, cramoisi, luisant	80	1.—	1
Gypsophile			4.
116. élégant blanc	90		4 00
117. élégant rose	80 $80$		1.20
annuel; plantes très élégantes, propres à la confection des bouquets et à la garniture des vases d'appartement.	00		1.20
118. paniculata, blanc vivace; cette jolie plante d'ornement est particulièrement propre à la confection des bouquets et aux garnitures des vases d'apparte- ments. Desséchée elle se conserve très bien.	80		4.—
Haricot d'Espagne (voyez au potager).			
Héliotrope			
125. varié  annel, vivace en serre. Une des plus précieuses plantes d'ornement, à odeur très agréable, convient particulièrement à la confection des bouquets et pour la culture en pots.	1.—	2.—	10.—
Houblon			
128. du Japon	80		2.70
Immortelle			
254. annuelle, variée (Xeranthemum)	80	-	3.50
bouquets d'hiver.	00	1 10	F
121. à bractées, double, variée		1.10	0.—
122. à bractées, double, blanche	Age Thinks Co. St. St. St. St.	1.20	6.—
123. à bractées, double, jaune	80	1.20	6.—
		- 1	




		TOTAL DESIGNATION OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL	CONTROL OF SECURITY
	Paquet Fr. C2	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Immortelle (suite)  124. à bractées, double, pourpre  annuelle; très propre, à l'ornementation des plates-bandes et des massifs, réussit bien cultivé en pots. Les fleurs sont propres à la confection des bouquets, séchées en lieu obscur, la tête en bas, elles se conservent longtemps avec leurs couleurs et peuvent être em-	80	1.20	6.—
Ipomée  136. Volubilis (Liseron), varié 100 gr. Fr. 4.40 annuelle; plante grimpante à végétation très rapide, hauteur 2 à 3 mètres. Elle convient parfaitement pour orner les treillages, les berceaux, les murailles, les fenêtres, les balcons, etc.	80	_	1
Jacinthe 129. du Cap vivace; jolies fleurs blanches en forme de cloche, très convenable pour les parterres.	80	1.—	4.—
Julienne 126. des jardins, simple vivace; belle plante très rustique, très convenable pour parterres et bouquets.	80	-	1.50
63. de Mahon, variée.  annuelle; très jolie plante, très florifère, d'une odeur très agréable, convenant particulièrement pour former des bordures, pour garnir et composer des massifs; on en fait aussi de jolies potées.	80		1.20
Ketmie 127. d'Afrique à grande fleur	80	_	3.—
Lavatère 139. à grande fleur variée annuelle; belle plante précieuse pour l'ornementation de plates-bandes et des corbeilles.	80		1.30
Lin 141. à grande fleur rouge	80		1.30
142. vivace bleu	80		3.30
Lobelia 144. Erinus, bleu	80	1.—	4
145. Erinus speciosa, Crystal Palace	1.40 —.80	4.— 1.50	
Lunaire 147. annuelle (Monnaie du Pape)	80	1.—	4.—
Lupin 148. changeant	80		1.20
		46.	0



Monsieur Edouard Mougeolle, cultivateur à Romont (Vosges), nous écrit: (88/147)

Les deux années que je me sers chez vous, j'ai été non seulement satisfait mais enchanté de vos graines de Betterave « La Fabre ».

			MUNICIPAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERS
	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Lupin (suite)			
149. nain bleu	80		4.—
150. polyphylle varié	80	_	1.80
vivace; produit un effet superbe dans les plates-bandes, très beaux massifs.			
Lychnis			
152. croix de Jérusalem, rougevivace; belle plante convenable pour plates-bandes et massifs.	80	1.20	6.—
Maïs			
255. du Japon, panaché	80		1.20
Malope			
153. à grande fleur blanche et rose	80		1.20
annuelle; très convenable pour l'ornement des plates-bandes et massifs.			
Mauve			
155. d'Alger  annuelle; convenable pour corbeilles, plates-bandes et massifs des grands jardins.	80		1.30
Mouron (Anagallis)			
16. à grande fleur variée	80	1.50	7.20
annuel; plante très élégante, convenable à la formation des cor- beilles et des massifs.			
Muflier			
17. grand varié	80	1.—	4.50
18. demi-nain varié	80	1.—	4.50
19. nain (Tom-Pouce) varié	1.—	1.50	
Myosotis			
161. des Alpes, bleu bisannuel; charmante plante convenable pour bordures, massifs,	80	1.—	4.50
plates-bandes, rochers, etc.	90	1.90	G
162. des Alpes, blanc         163. des Alpes, rose			
100. des Aipes, 10se	00	1.40	1.
Nemopnila			
165. insigms, bleu	80	-	1.30
annuel; très propre à la formation des bordures des tapis, ou des massifs; se prête à la culture en pots.			
167. en mélange	80		1.30



Pâquerette


d'Inde

d'Heddwig

		APLEMENT REPORT OF THE PERSON	BANKS CHESTON CONTRACTOR	CHANGE SECRETARION AND
Nigelle		Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
	en mélange banuelle; convenable pour bordures dans les jardins paysagers,	80		1.20
0 77 .	pour plates-bandes et massifs.			
	de poète varié	80		1.50
89	bisannuel, vivace; convenable pour orner les plates-bandes et les corbeilles.  double varié	80	1.10	5.—
	de fleuristes, double (vivace)			* *
	Remontant varié	1.20	3.30	
93.	Marguerite varié	90	*	<u>.</u>
	varié extra	1	2.50	
	variétés naines de Vienne	90		
90.	Grenadin	1.—	2.50	
	de Chine	000		0.00
97.	double varié extraannuel; convenable pour bordures, groupes, massifs et pour la culture en pots.	80	.—	3.60
99.	double impérial blanc	80	1.10	5.—
veillet	d'Heddwig			
	varié	80	_	3.30
	Eastern Queen, reine d'Orient	80		3.30
103.	lacinié varié	80	1.—	4.—
Oeillet	Mignardise			
104.	simple varié	80		2.30
Oeillet	d'Inde (Tagetes patula)			
220.	double nain varié	80	_	2.30
221.	double nain strié	80	_	3.50
Pâquer	ette (Bellis perennis)			
40.	double variée	80	1.30	
41.	double blanche monstrueuse	80	2.10	
	double rose foncé monstrueuse		2.50	_
Pavot				No.
173.	double de jardin grand varié	80	_	1.20
Pensée				
238.	en mélange	80	1.20	6.—
239.	anglaise en mélange	80 1	1.60	8.—
240.	à très grande fleur, choix extra	1	2	10.—



Pensées



Monsieur Jules Claudel, cultivateur, à Gemainfaing, Ban-de-Sapt (Vosges), nous écrit:

88/152

J'ai été très satisfait de ma commande de graines qui sont toutes de très bonne qualité, même irréprochable. Je ne puis que vous en faire des éloges.

	MERCALISTED SAFETY SHEET AND SAFETY SHEET	CHICAGO STATES	THE RESTRESS OF THE PARTY OF TH
	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
Pensée (suite)			
241. Trimardeau géante variée 242. blanche reine des neiges 243. violette bordée blanc 244. jaune à œil. 245. bordée d'or 246. Emperor William 247. Lord Beaconsfield, demi-deuil 248. Faust, roi des noirs. 249. Odier à cinq macules, variée 250. blanche à œil  bisannuelle; on en fait de belles bordures, des corbeilles et massifs superbes; une des fleurs le plus souvent cultivées dans des pots.	1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.— 1.20	2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.— 2.—	10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.— 10.—
Perilla			
174. de Nankin	80	_	1.50
Petunia hybrida			
175. beau mélange	80	1.10	5.—
176. à grande fleur, varié	A STATE OF THE STA	15.— 42.—	
Phacelia			
266. tanacetifolia 100 grammes Fr. 6.— plante très appréciée dans l'apiculture.	80		1.—
Phlox de Drummond	7		
181. varié	80	1.60	9.—
182. cuspide varié	90	1.80	10.—
Phlox vivace			
187. hybride varié	1.—	2.60	
Pied d'alouette  86. à fleur de jacinthe double, nain varié	80	_	2.80
annuel forme des lignes de toute beauté, groupes et massifs.			
87. élevé double varié	80	-	2.—



Primevère Auricule



Primevère des jardins



Pyrèthre



Reine Marguerite naine à fleur de chrysanthème



Reine Marguerite couronnée à centre blanc




Pourpier



Primevère, du Japon


	MICHES CONTRACTOR CONT
Pois de senteur	Paquet 1 Gr. 10 Gr. Fr. C. Fr. C.
137. varié	80 - 1
138. vivace, varié, emploi comme No. 137	1.10 1.10 8.—
Potentille	
190. hybride à grande fleur simple varié	80 1.30 -
Pourpier 188. à grande fleur, varié	80 - 3.50
189. à grande fleur double, varié	1 2
Primevère 191. Auricule variée .  vivace; convenable pour glacis, rochers et rocailles au nord. Belles potées.	
192. du Japon variée,	1.20 4.— —
193. des jardins variée	1 3
194. de Chine frangée variée	1.80 10.—
annuelle, bisannuelle; plante d'appartements  264. obconica à grande fleur variée	2.—12.—
Pyrèthre	
195. parthenifolium aureumvivace; plante très basse, à feuillage doré, excellente pour bordures.	80  $  2.50 $
Reine-Marguerite	Court Man A
Variétés élevées.	
21. élevée de Betteridge variée	
22a. Comète géante blanche	$\begin{bmatrix}80 & 1.50 & 7.50 \\80 & 1.60 & 9 \end{bmatrix}$
23. couronnée à centre blanc variée	$\begin{bmatrix}80 & 1.60 & 9 \end{bmatrix}$
24. pyramidale pivoine perfection Truffaut variée	80  1.30 6.50
25. imbriquée Pompon variée	80 1.40 7
25a. variétés élevées en mélange	80  1.10 5
Variétés demi-naines.	00 4
	80 1. $4.50$
	$ \begin{array}{c ccccc}80 & 1. & 4.50 \\80 & 1.30 & 6.50 \end{array} $
29. plume d'Autruche variée	80   1.10   5
31. Reine des Halles variée	80  1  4
32. Comète variée	80   1.30   6.50
	$80 \mid 1.60 \mid 9$
Variétés naines.	80 1. $-$ 4.50
36. naine à bouquet pyramidale variée	2.— 4.— 20.—
37. naine à fleur de chrysanthème variée	1 2 10
	1. 12. 10.



Monsieur Edouard Brocard, agriculteur, à Moffans (Haute-Saône) nous écrit: (70,58)

Très satisfait de vos semences et en particulier de vos Betteraves «La Fabre» qui malgré la sécheresse ont donné un rendement énorme.

	TORNER DESIGNATION OF THE PERSONS	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	CHEST VARIETY CHEST STATES
Réséda	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. G.
196. odorant ordinaire 100 grammes Fr. 6.80	80		1.—
198. pyramidal à grande fleur	90	-	2.50
199a. Machet	$\begin{bmatrix}80 \\80 \end{bmatrix}$	Triple to Welling Control	3.—
Rhodanthe 201. en mélange	80	_	2.50
Rhubarbe 200. à larges feuilles Victoria	80	_	1.50
Ricin 202. sanguin	80		1.20
Rose d'Inde (tagetes erecta)  219. double grande variée  annuelle; belle plante convenable pour orner les plates-bandes, les bordures, les massifs, etc. surtout des grands jardins.	80	_	1.80
Rose trémière (Passe-rose)  10. double anglaise variée  bisannuelle; plante de haut ornement, d'un effet grandiose et pittoresque; hauteur de 2 à 3 mètres.	90	1.20	_
Salpiglossis 203. hybride varié	80	1.10	5.—
Sanvitalia 204. procumbens  annuelle; très jolie plante; forme de belles bordures. Fleur jaune et brune.	80	1.20	_
Saponaire  206. de Calabre rose	80		2.50
Sauge 265. écarlate (Salvia splendens)	80	1.50	
207. grande double blanche, boule de neige		_	3.30
208. grande double variée	80		3.30
Schizanthus 210. varié annuel; plante superbe sous tous les rapports.	80	_	2.50
Seneçon  211. des Indes élevé double varié	1.—	2.50	



Monsieur Paul Garret, propriétaire à Vaivre (Haute-Saône) nous écrit

Très satisfait de la commande de graines potagères et fourragères que je vous ai adressée l'an dernier, je tiens à vous assurer mon contentement. La maison Fabre est réellement une maison de toute confiance.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AND THE PERSON NAMED IN		DATE OF THE PARTY
Sensitive	Paquet Fr. C.	1 Gr. Fr. C.	10 Gr. Fr. C.
157. Mimosa pudica.  annuelle; plante très curieuse par la sensibilité que présente son feuillage élégant et léger.	80		3.50
Silène 212. pendula rose annuel; une des plus jolies plantes pour la formation des massifs,	80		1.30
215. pendula varié	80		1.30
Soleil (Helianthus) (Tournesol) 119. grand, double, jaune de Californie annuel; plante ornementale de 2 mètres et plus de hauteur.	80		1.20
Souci (Calendula)  45. double panaché Météore	80		1.20
Stevia 216. Lindleyana, blanc	1.—	2.50	
Stipa (Graminée) 218. pennata vivace ; emploi : ornement des vases et pour la confection des bouquets perpétuels.	2.—	4.—	-
Tabae (Nicotiana) 168. blane odorant	80	_	3.30
Tagetes  222. signata pumila	80	1.30	6.50
Thlaspi  130. blanc ( <i>Iberis amara</i> )  annuel; plante précieuse pour l'ornement des plates-bandes, la composition de corbeilles, des massifs et même pour la form_tion des bordures.	80		1.20
131. Julienne ( <i>Iberis coronaria</i> )	80 80		1.20
Verveine			
231. hybride variée			
234. hybride Italienne (panachée) variée	80 80		
Violette 236. cornuta bleue	1.10	2.20	14.—
237. odorante le Czar	1.70	3.30	_
		4	100



Viscaria, elegans picta



Zinnia, du Mexique



Zinnia, élégant double

Viscaria  252. elegans picta  coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes couvertes de fleurs.  253. oculata  256. élégant double varié  annuel; une des plus belles plantes d'ornement.  257. élégant double strié  258. élégant double nain varié  259. élégant double très nain Tom-Pouce varié  260. du Mexique  très convenable pour grandes bordures.  Craines de fleurs  261. d'été en mélange pour pleine terre		TOTAL NATIONAL PROPERTY AND		
252. elegans picta	ata senga is independula mang ang mang at sisang at sin man			10 Gr. Fr. C.
Zinnia  256. élégant double varié  annuel; une des plus belles plantes d'ornement.  257. élégant double strié  258. élégant double nain varié  259. élégant double très nain Tom-Pouce varié  260. du Mexique  très convenable pour grandes bordures.  Craines de fleurs  261. d'été en mélange pour pleine terre	Viscaria			
253. oculata	coloris excessivement joli. Touffes compactes toutes convertes de	80		2.50
256. élégant double varié       —.80 — 3         257. élégant double strié       —.80 — 3         258. élégant double nain varié       —.80 — 3         259. élégant double très nain Tom-Pouce varié       1.— 1.— 6         260. du Mexique       —.80 1.10 5         très convenable pour grandes bordures.         Graines de fleurs         261. d'été en mélange pour pleine terre       —.80 — 1		80		2.50
annuel; une des plus belles plantes d'ornement.  257. élégant double strié  258. élégant double nain varié  259. élégant double très nain Tom-Pouce varié  260. du Mexique  très convenable pour grandes bordures.  Graines de fleurs  261. d'été en mélange pour pleine terre	Zinnia			
257. élégant double strié  80   -   3     3     258. élégant double nain varié  80  80  80     3   3     259. élégant double très nain Tom-Pouce varié   1   1   6     260. du Mexique  80   1.10   5     5	256. élégant double varié	80	-	3.50
259. élégant double très nain Tom-Pouce varié	257. élégant double strié			3.50
260. du Mexique	259. élégant double très nain Tom-Pouce varié			$\begin{array}{c c} 3.50 \\ 6 \end{array}$
261. d'été en mélange pour pleine terre	260. du Mexique			
	Graines de fleurs			
Graines de graminées ornementales	261. d'été en mélange pour pleine terre	80		1.50
	Graines de graminées ornementales			
	[2] 보고 있는 보고 있는데 없는데 없는데 없는데 되었다. 그는데 보고 있는데 보고 있는데 보고 있는데 보고 있는데 되었다. 보고 있는데	80	-	3.—
		1		
		1/		

Monsieur Antoine Ternand, cultivateur à Tromarey par Marnay (Hte-Saône), nous écrit:

Depuis 3 ans que je plante votre betterave « La Fabre » j'en suis très satisfait pour l'ensemble de ses qualités, production, qualité, conservation et facilité d'arrachage. Je suis très satisfait également du baromètre-cadeau: il fonctionne toujours comme à neuf. 70/92

Monsieur Edmond Danassie, cultivateur, aux Tanards Dampierre-sur-Linotte (Haute-Saône), nous écrit:

J'ai été très satisfait de votre betterave « La Fabre ».

70/95

Monsieur René Grangier, cultivateur, Neurey-en-Vaux par Meurcourt (Hte-Saône), nous écrit:

Tous mes remerciements pour les graines de betterave « La Fabre ». Je les ai semées comme d'habitude, dans une bonne terre sans engrais et j'en ai obtenu les plus belles betteraves. J'avais ainsi le plus grand rendement du pays.

70/112

## GRAINES DE FLEURS en collections

Tous les paquets portent le dessin de la plante chromolithographié d'après nature et donnent les indications utiles de culture

Les assortissements sont préparés d'avance et ne peuvent être modifiés

#### Plantes annuelles pour semis en place. | No 428. Assortiment de 20 espèces.

Nº 421. Assortiment de 5 espèces.

Prix Fr. 3.60

79. Collinsia varié.

86. Pied d'alouette à fleur de jacinthe.

108. Eschscholtzia de Californie.

Phlox de Drummond, varié. 188. Pourpier à grande fleur, varié.

#### Nº 422. Assortiment de 10 espèces.

Prix Fr. 7.30

Alysse corbeille d'argent.

Julienne de Mahon, variée.

Collinsia varié.
Belle de jour variée.
Eschscholtzia varié.
Gypsophile élégant blanc. 108.

Lin à grande fleur rouge. Phlox de Drummond varié.

181.

Pourpier à grande fleur varié 198. Réséda pyramidal à grande fleur.

#### Nº 423. Assortiment de 20 espèces.

Prix Fr. 14.70

Alysse corbeille d'argent. Souci Météore.

63. Julienne de Mahon variée.

Collinsia varié.

Belle de jour variée.

Crépis varié. Pied d'alouette à fleur de jacinthe.

Eschscholtzia varié.

167.

Eschscholtzia varié.
Gypsophile élégant blanc.
Thlaspi blanc.
Lin à grande fleur rouge.
Nemophila en mélange.
Coquelicot double varié.
Pavot double de jardin, grand varié.
Phlox de Drummond varié.
Pourpier à grande fleur varié.
Réséda pyramidal à grande fleur.
Seneçon double varié.
Capucine naine variée;
Immortelle annuelle variée.

188. 198.

211.

#### Plantes annuelles diverses.

#### Nº 427. Assortiment de 10 espèces.

Prix Fr. 7.50

22. Reine Marguerite pyramidale extra double

variée.

48. Coréopsis varié.

58a. Giroflée quarantaine, très double, variée, premier choix.

premier choix.
Chrysanthème des jardins varié.
Pied d'alouette à fleur de jacinthe.
Oeillet de Chine double varié.
Balsamine Camellia variée.
Phlox de Drummond varié.
Phox de prummond varié. 86.

134.

181.

Réséda pyramidal à grande fleur. Zinnia élégant double varié.

Prix Fr. 14.60

Ageratum du Mexique bleu.

Muslier grand varié. Reine Marguerite pyramidale pivoine perfec-94

tion Truffaut variée.

Coréopsis varié 58a. Giroflée quarantaine, très double, variée, premier choix.

Chrysanthème des jardins varié.

79. Collinsia varié. 86. Pied d'alouette à fleur de jacinthe.

97.

108.

Oeillet de Chine double varié. Eschscholtzia de Californie. Immortelle à bractées, double variée. 121.

130. Thlaspi blanc.

134 Balsamine Camellia variée.

Pavot double de jardin grand varié. Petunia hybrida beau mélange. Phlox de Drummond varié. Réséda odorant ordinaire. 181.

196.

220. Oeillet d'Inde double nain varié.

228. Capucine naine variée.

Zinnia élégant double varié.

#### Plantes annuelles à bordures.

Nº 432. Assortiment de 5 espèces à semer en place. Prix Fr. 3.60

Oeillet de Chine.

Thlaspi lilas.

Nemophila insignis bleu.

188. Pourpier à grande fleur, varié. 222. Tagetes signata pumila.

#### Nº 433. Assortiment de 10 espèces à semer Prix Fr. 7.20 en place.

Coquelourde rose du ciel.

Alysse odorant.
 Julienne de Mahon variée.
 Oeillet de Chine double varié.

165. Nemophila insignis bleu.

181. Phlox de Drummond varié.

Pourpier à grande fleur, varié. Réséda odorant ordinaire. 196.

215. Silène pendula varié.222. Tagetes signata pumila

#### Nº 434. Assortiment de 20 espèces.

Prix Fr. 16. -

9. Coquelourde rose du ciel-

11. Alysse odorant.36. Reine Marguerite naine, à bouquet pyramidal variée 51.

Campanule miroir de Vénus variée. Julienne de Mahon variée.

63. 79.

Collinsia varié.

81. Crépis varié.

Oeillet de Chine impérial blanc. 99. 108. Eschscholtzia varié.

Gilia tricolore.

114. Godetia Whitneyi Lady Albemarle.

Thlaspi lilas. 132.

141. Lin à grande fleur rouge.

Nemophilia insignis bleu. Pourpier à grande fleur varié. 165.

188. 196. Réséda odorant ordinaire

211. Seneçon des Indes élevé double varié. Tagetes signata pumila.

240. Pensée à très grande fleur extra.

Immortelle annuelle variée.

#### Plantes annuelles grimpantes.

Nº 438. Assortiment de 5 pièces à semer en place. Prix Fr. 3.90

Cobée grimpante.

136.

Houblon du Japon. Ipomée Volubilis (Liseron) varié. Pois de senteur varié.

Capucine grande variée.

No 439. Assort. de 10 espèces. Prix Fr. 8.50 Nº 439. Assort de l'Uespeces. FFIX FF.

4. Adlumia cirrhosa.
76. Cobée grimpante.
128. Houblon du Japon.
136. Ipomée (Volubilis) Liseron varié.
137. Pois de senteur varié.
138. Pois de senteur vivace varié.
223. Capucine grande variée.
229. Capucine hybride de Lobb variée.
230. Capucine des Canaries.
5184. Haricot d'Espagne varié.

#### Plantes bisannuelles.

Nº 442. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 3.80

40. Pâquerette double variée.

50. Campanule à grosse fleur simple variée.

61. Giroflée jaune simple variée. 88. Oeillet de poète varié. 240. Pensée à très grande fleur extra.

Nº 443. Assort. de 10 espèces. Prix Fr. 7.60 8. Coquelourde des jardins rouge.
19. Muslier nain varié.

19. Mullier nain varié.
40. Pàquerette double variée.
50. Campanule à grosse fleur simple variée.
61. Giroffée jaune simple variée.
82. Oeillet de poète varié.
105. Digitale gloxinioïde, variée.
147. Lunaire monnaie du Pape.
161. Myosotis des Alpes Dleu.
240. Pensée à très grande fleur extra.

#### Plantes vivaces.

Nº 448. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 4.20

Ancolie des jardins double variée.
 Pâquerette double variée.

49. Campanule carpatica, naine bleue. Centaurée candidissima.

87. Pied d'alouette élevé, double varié.

Nº 449. Assort. de 10 espèces. Prix Fr. 7.70

12. Alysse corbeille d'or. Balisier en mélange.

Oeillet des fleuristes, varié extra. Oeillet Mignardise simple varié

Gypsophile pariculata blanc. Julienne de jardins simple. Jacinthe du Cap.

Pois de senteur vivace varié.

Lin vivace bleu.

150. Lupin polyphille varié.

#### Plantes annuelles pour semis d'automne.

Nº 451. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 3.60

67. Chrysanthème à carène, varié.

73. Clarkia.
109. Gaillarde peinte variée.
112. Godetia Duchesse d'Albany blanc pur.
121. Immortelle à bractées double, variée.

Nº 452. Assort. de 10 espèces. Prix Fr. 7.70

9. Coquelourde rose du ciel.
45. Souci double panaché Météore.
51. Campanule miroir de Vénus, variée.
56. Centauré barbeau bleuet varié.
69. Chrysanthème à carène de Burridge, varié.
73. Clarkia élégant.
97. Oeillet de Chine double varié extra.

Nº 452 (suite)

131. Thlaspi Julienne. 139. Lavatère à grande fleur variée. 145. Lobelia Erinus speciosa, Crystal Palace.

#### Plantes annuelles pour culture en pots.

Nº 456. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 3.90

5. Adonide d'été.

Adonde d'etc.
 Alysse odorant.
 Ancolie des jardins double.
 Reine Marguerite, Reine des Halles, variée.
 Giroffee quarantaine, très double, à grande

fleur, variée, premier choix.

Nº 457. Assort. de 10 espèces. Prix Fr. 7.90 37. Reine Marguerite naine à fleur de Chrysanthème variée.

53. Amarante crête de coq naine variée.

53. Amarante crete de coq name variee.
58a. Girofée quarantaine, très double, variée, premier choix.
63. Julienne de Mahon variée.
69. Chrysanthème à carène de Burridge, varié.
70. Chrysanthème des jardins, double varié.

70. Collinsia varié.
80. Belle de jour variée.
99. Oeillet de Chine double impérial blanc.
225. Capucine naine, Impératrice des Indes.

#### Plantes vivaces pour culture en pots, plantes d'appartement.

Nº 461. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 6.-

39. Bégonia tuberculeux simple, varié.

Pâquerette double, variée.

49. Campanule carpatica, naine bleue.
60a. Giroflée d'hiver, très double, variée, premier choix.
93. Oeillet des fleuristes double, Marguerite, varié.

Nº 462. Assort. de 9 espèces. Prix Fr. 11.-

44. Calcéolaire hybride à grande fleur, variée.
50. Campanule à grosse fleur simple, variée.
52. Balisier en mélange.
72. Cinéraire hybride à grande fleur, variée.

77. Coleus en mélange. 95. Oeillet des sleuristes, double, variétés naines de Vienne.

125. Héliotrope varié. 129. Jacinthe du Cap. 194. Primevère de Chine, frangée variée.

# Plantes immortelles pour couronnes

Nº 468. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 3.60 Acroclinium.
 Amarantoïde.

118. Gypsophile paniculata blanc.121. Immortelle bractées double variée.201. Rhodante en mélange.

#### Plantes odorantes.

Nº 471. Assort. de 5 espèces. Prix Fr. 4.60

11. Alysse odorant.
61. Giroflée jaune simple, variée.
125. Héliotrophe varié.

196. Réséda odorant ordinaire. 237. Violette odorante le Czar.

#### Plantes mellifères, les meilleures pour l'Apiculture.

Nº 481. Assort. de 12 espèces. Prix Fr. 10.40

61. Giroflée jaune variée.

126. Julienne des jardins simple, variée.

Phacelia tanacetifolia.
 Réséda odorant ordinaire.

2680. Bourrache officinale.

5040 Fenouil doux.

6400.

6470. Marjolaine.

6480 Mélisse

8130 Romarin

8190. Sauge off.

8260. Thym.

# **OIGNONS A FLEURS**

Le prix du cent ne pourra être accordé que pour les demandes d'au moins 20, et le prix des dix que pour au moins 10 de la même variété.

	CONCRETE STREET	ET COLOR PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	THE RELEASE BEAUTY
Anémones	pièce Fr. C.	10 pièces Fr. C.	100 pièces Fr.
Plantées en octnov. fleurissent premier mois du printemps. Plantées en février-mars donnent fleurs jusqu'en juillet. Fleurs superbes. Plante de premier rang.			
501. simples de Caen en mélange	30	2.40	22
502. doubles à fleur de chrysanthème mélange	50		42.—
Bégonias tuberculeux (livrable janvier-avril)  On conservera les bulbes dans un endroit sec. Commencement d'avril on les mettra sur couche tiède ou en serre chaude. Mettre en place fin mai à exposition ombragée et fraîche. Très recommandable pour corbeilles et massifs. Floraison de juillet jusqu'aux gelées.			este el la
simples à grande fleur	Sala es		310
503. blane	60	5.—	46.—
504. jaune	60	5.—	46.—
505. orange	60	5.—	46.—
506. rose	60	5.—	46.—
507. écarlate	60	5.—	46.—
508. rouge foncé	60	5.—	46.—
510. en mélange extra	60	5.—	46
doubles à grande fleur			
511. blanc	[70]		52.—
512. jaune	[70]		52.—
513. orange	[70]		52.—
514. rose	70		52.—
515. écarlate	70	5.50	
516. rouge foncé	70	5.50	
520. en mélange extra	[70]	5.50	32.—
Cannas (Balisiers) (livrable janvier-mars) On conservera les rhizomes dans un endroit sec à l'abri de la gelée. Au 15 avril les mettre sur couche tiède et vers le 15 mai les planter à demeure. Floraison de juillet à octobre. Plante de premier mérite pour grands massifs.			
531. florifères en mélange	90	8.—	76.—
Dahlias doubles (livrable décembre-avril)		1 - 5	X .
Les tubercules de Dahlia sont expédiés en motte moussée. On devra les arroser très modérément à partir du mois de février jusqu'au moment de la plantation (Mai-Juin) pour empêcher qu'ils ne se dessèchent.			
541. blanc pur	2.20	19.—	180
542. blanc varié	2.20	19.—	180
543. jaune	2.20	19.—	180
544. orange	The second second	19.—	180
545. rose		19.—	180
546. rouge foncé		19.—	180
547. lilas		19.—	180
548. saumon		19.—	180
550. Mélange de doubles à grande fleur	1 2.20	19.—	-180

XIII		Moderati
	1 10 100	
Dahlias Cactus	pièce pièces pièce Fr. C. Fr. C. Fr.	
551. blanc	0 00 10 100	
559 inmo	$\begin{bmatrix} 2.20 & 19. & 180. \\ 2.20 & 19. & 180. \end{bmatrix}$	
553. orange	$\begin{bmatrix} 2.20 & 19. & 180. \\ 2.20 & 19. & 180. \end{bmatrix}$	
554. rose	2.2019. $180.$ $2.2019.$ $180.$	
555. rouge	2.2019. $180.$ $2.2019.$ $180.$	
556. lilas	2.2019. $180.$ $2.2019.$ $180.$	
557. saumon	2.2019180.	
560. Mélange de Cactus à grande fleur	2.2019. $180.$	
	12.2010.	
Glaïeuls hybrides (livrable décembre-mars)		
Les glaïeuls sont d'une culture très facile : ils réussissent à neu près		
dans tous les terrains. On plante les bulbes à partir de, mars jus- qu'en juin, ce qui permet d'obtenir une floraison successive de juillet à octobré. Très convenable pour plates-bandes, petits groupes, corbeilles. Les fleurs coupées se conservent longtemps dans l'eau. Bel ornement de vases d'appartement.	10 to	
701. blane	50 438	
702. jaune	$\begin{bmatrix}50 & 4. &50 \\50 & 4. &38. \end{bmatrix}$	
703. orange	$\begin{bmatrix}50 & 4. & 38. &50 & 4$	
704. rose	$\begin{bmatrix}50 & 4. &38. $	
705. rouge foncé	50 438	
706. violet	50  4. $ 50 $ 38. $ 50 $	
707. saumon	50  4 $ 38$	
710. Beau mélange	50  4 $ 38$	
Iris germanica		
802. des jardins en mélange	10 0 -000	
On plante au printemps.	40  3.50 32	
on plante au printemps.		
Montbretia (livrable janvier-mars)		
On plante de novembre à mars de 6 à 10 cm. de profondeur, en		
plaçant 5 à 6 bulbes, ensemble, espacés de 4 à 5 cm., afin de former des touffes que l'on espace de 0,80 m. à 1 mètre. Plante gracieuse de floraison soutenue (juillet jusqu'aux gelées).		
811. crocosmiæflora rouge orangé		
	1.00 2.20 201	
Pivoines (livrable janvier-mars)		
832. en mélange	1 00 10 150	
002. on merange	1.80 16.—150.	
Renoncules		
841. de Perse en mélange	30  2.20 20	

Offre spéciale en Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Scilles, Perce-neige et Crocus sur demande du 1er Septembre au 15 Octobre.

		PRIX
	LIBRAIRIE	Pris ici Franco Fr. G. Fr. C.
300-020.	L'Abeille domestique, par Iches, son élevage et ses produits, illustré de 134 figures	9.—10.50
300-040.	A. B. C. D. de la Taille des Arbres fruitiers, par R. de Noter. Comment soigner les arbres fruitiers dans toutes les régions du Nord et du Midi de la France et dans l'Afrique du Nord. 120 pages, 142 gravures	6 7
300-050.	Basse-Cour, par Mme L. Desvernays, le poulailler, le pigeonnier, le clapier	5.— 6.—
300-060.	Calendrier horticole indiquant les travaux et semis à faire chaque mois, précédé de Notions pratiques de jardinage sur le jardin potager, fruitier et d'ornement, par Pamart	3.— 3.80
300-070.	Comptabilité agricole à la portée de tous	4.50 5.30
300-080.	Conserves de ménage, par J. Lechalet	4.50 5.50
300-090.	La Culture des arbres fruitiers dans un petit jardin, par Pamart	4.— 5.—
300–100.	Les Engrais, par Girard, emploi raisonné et lucratif	7.— 8.—
300–200.	Le nouveau Jardinier de tout le monde, par Batillat, traité complet sur toutes les branches de l'horticulture	15.—17.—
300–210.	Jardin fruitier et potager, par Blanchon	5 6
300-220.	Comment vivre de son jardin, par Bussard	5.— 6.—
300–230.	Le Jardin pour tous, culture pratique des légumes et des fleurs, par Pamart	4 5
300–300.	L'éleveur de lapins, par Devaux, élevage, maladies, reproduction, hygiène	6.— 7.—
300-400.	Plantes et fleurs à la maison, par Blanchon	5.— 6.—
300-420.	Prairies et Pâturages, par de Lapparent	7.— 8.20
300–540.	Petites Recettes pratiques, par A. Beaurieux  Les Rosiers, par Lachaume et Bellair, culture et multiplication	10.—11.—
300-600.	Méthode simple pour prévoir le temps, par Abbé	
	Moreux	7.— 7.80

# Table des matières

#21 mult smen	1.00			
Absinthe pag		page		page.
A .		59		94
		33		94
1			1	94
	820000			94
		33	Farine de viande	94
		33	Fenouil	49
Aneth 28		39	Fétuque	89
Angélique 25		40	Fève de marais	49
Anis 25		35, 37		95
Anthyllide 101		39	Fil de plomb	108
Apiculture fleurs rares 158		38	Fléole	90
Arroche 25		39	A WU	155
Artichaut 25		39	Flouve	90
Articles divers 102		40	Fourragères 99,	101
Asperge 25		39		
Asperges griffes 102		37	Gazon	93
Aspérule 27		43	Glaïeuls	157
Assortiment de graines	Chou-rave .	43	Glu, insecticide	110
potagères 79		45		-91
Assortiment de graines	Ciboulette	45	on to a section of	
pour les colonies 80, 81		80, 81	Haricot 50	-53
Aubergine 27	The state of the s	e 2-4	Houque	90
Avoine élevé 89		45, 47		
Avoine mondée 94	I man and the ord	94	Insecticides 96, 108, 1	109
D. C.	Coriandre	47		110
Bagues pour volaille 102		47	A STATE OF THE STA	
Baromètre 102		102	Iris 1	157
Basilic 27		47		
Bégonia graines 131		89	Jacinthe graine	139
Bégonia tubercul. 156		157		157
Bette (voir Poirée) 69	Cumin	47		
Betterave à salade 27	-			55
Betterave champêtre 82-87		89	Laitues d'été 55,	57
Betterave à sucre 85		156, 157	Laitues d'hiver	57
Biscuits pour chiens 94		61	Laitues à couper	59
OT.			Laitues romaines	59
Bouillie 102		88	Laitues pour oiseaux	95
Bourrache 29				59
Brôme 89				93
C-1	E-nballage		Légumineuses	99
Cadeaux 124-126			Lentille	99
Calendrier 15, 22				58
Cannas 156		103-105	Liens en fibres de coco 1	10
Cardon 29		106, 107	Lin 195,	99
Carotte 29-31		49	Liste de Primes 124-1	26
Carvi voir Cumin 47			Livres 1	58
Céleri 31		108	Lotier	99
Cerfeuil 31	Etiquettes zinc	108		99
Champignon 102				
Chanvre 94, 99		94	Mâche	61
Chardon 94	Farine de Maïs	94		95
THE RESTAURANT COMMON ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER				

#### Table des matières (suite)

page	page	page	
Marjolaine 61	Panais 65	Radis d'hiver 75	
Mastic à greffer 110	Pâtée 95	Raphia 114	
Mélange de graines pour	Pâtures 92	Raticide 114	
oiseaux 95	Pâturin 90	Raygrass 90	
Mélange graines pour	Pavot 96	Renoncules 157	
pigeons 95	Persil 67	Rhubarbe 77	
Mélange graminées 89-91	Piment 67	Riz 96	
Mélange de légumineuses 99	Pimprenelle 67	Romarin 77	
Mélange pâtée 95	Pinces à ailes 96	Rubans Stop 114	
Mélange Pullafarin 95	Pissenlit 67		
Mélange Pullagran 95	Pivoines 157		
Mélisse 61	Plantain 96		
Melon 61	Plantes méllifères 155	Sainfoin 101	
Millet 95	Poireaux 69		
Minette 99	Poirée 69		
Montbretia 157	Pois à écosser nains 70		
Mortherbe 110	Pois à écosser à rames 70, 71	Sauge 77	
Moutarde 101	Pois criblures 96		
	Pois des champs 101		
Navet 63	Pois mangetout 71		
Navette 95	Pommes de terre 112, 113	Son de blé 96	
Niger 96			
Nourritures pour volaille,	Potiron 47		
oiseaux, chiens 94	Poudre de corne 105	Tarifs colis postaux 5	
	Poudre d'os 105	Tarifs petite vitesse 6	
Occilimace 110	Poudre insecticide 96	Taupine 114	
Oignon 65			
Oignons à planter 88		Tétragone 78	
Oignons à fleurs 156, 157	Primes 124-126	Thym 78	
Oignons-Echalotes 88	Produits vétérinaires 120-123	Tomate 78	
Oiseaux graines 95, 96			
Oleocarbo 110		Tulipes 157	
Orge 96			
Os de sêche 96			
Oseille 68		Vesce (semence) 101	
Outils 115-119		1 10	
Ovifax 110	Radis d'été 75	Vulpin 90	

### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Fondée en 1860 1931

Fondée en 1860



MARQUE DÉPOSÉE

# FABRE

Graines

METZ



# Carte postale




Maison FABRE GRAINES

Rue Mazelle, 40 & 42

METZ

Moselle



# FABRE graines METZ

Merci et bonnes salutations

Faites-nous le plaisir de remettre cette carte à un de vos amis qui n'est pas encore notre client.

Monsieur et cher client,

# Feuille de commande N°

renvoyée avec la commande

#### Il est indispensable d'indiquer les numéros bien lisiblement

Voir la manière de commander à la page 7 de notre catalogue.

Les réclamations ne pourront être acceptées que lorsqu'elles seront accompagnées de cette feuille de commande et si elles nous parviennent dans les 8 jours après la réception de la marchandise.

Numeros des articles dans le catalogue	Frs.	Cts.	Numéros des articles dans le catalogue	Frs.	Cts.
AND THE PARTY OF T			Report de l'addition de la première colonne		T
•					
Talena Harris	· parter				
		1 200	rang rangs dr a 7 and		
7 ions to the					
Lucy changes change	180 - 8 20				
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE					
That Park Park					
		*			1 23
			*	·* v.	
		•			
	*		4		
	7 .	17 7			
				×	
à reporter			à reporter		

Si vous avez oublié de nous indiquer votre adresse, notez-la ici, s. v. p.

Expéditeur:

Maison

# FABRE graines

rue Mazelle 40 & 42



(MOSELLE)



730. 830. 130